

## CATALOGUE

ET

## PRIX-COURANT GÉNÉRAL

DES

## PLANTES ET GRAINES

DISPONIBLES EN 1842

CHEZ LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR, FOURNISSEUR DU ROI, A GAND, (BELGIQUE).



## GRAINES POTAGÈRES.

	Fr. C.
Ail cultivé . . . . .	$\frac{1}{2}$ livre. 50
— d'Espagne, à Rocambole. . . . .	1 .
— à grosse tête, d'Orient . . . . .	la gousse 75
Alkekengi, à fruit doux. . . . .	le paquet. 20
Aneth. . . . .	20
Angélique à confire, de Niort . . . . .	20
Anis . . . . .	20
Arachide, Pistache de terre. . . . .	$\frac{1}{2}$ once. 25
Arroche blonde, Belle Dame. . . . .	le paquet. 15
— rouge . . . . .	15
Artichaut gros vert de France . . . . .	$\frac{1}{2}$ once. 75
— violet de France . . . . .	75
Asperge blanche, grosse, de Gand. . . . .	l'once. 20
— superbe plant de deux ans. . . . .	le cent. 3
— — — de 3 à 4 ans. . . . .	4
N. B. L'emballage très-léger et bien soigné rend le port presque nul.	
Astragale de Portugal. . . . .	le paquet. 25
Aubergine violette longue. . . . .	15
— — — ronde . . . . .	15
— — — blanche, Poule qui pond . . . . .	15
Baselle rouge . . . . .	15
— à très-large feuille, de Chine, nouvelle . . . . .	75
Basilic fin vert. . . . .	10
— gros vert . . . . .	10
— à feuille de laitue. . . . .	10
Betterave rouge grosse de Hollande, collet sous terre . . . . .	la livre. 2 25

	Fr. C.
Betterave rouge grosse de Hollande, collet hors de terre. . . . .	la livre. 2 25
Betterave jaune longue . . . . .	2
— — — ronde, hâtive à sa- lade . . . . .	2 50
— à sucre, blanche de Silésie . . . . .	1
— — — hâtive, nouvelle. . . . .	$\frac{1}{2}$ livre. 1
— champêtre ou disette . . . . .	la livre. 1
— à racine hors de terre . . . . .	1
— de Bassano, nouvelle. . . . .	le paquet. 1
Blète effilée, épinard fraise . . . . .	50
— en tête . . . . .	50
Bourrache pour fourniture . . . . .	15
Buglosse . . . . .	25
Caprier de Provence . . . . .	une belle plante. 4

N. B. On palisse à l'instar du pèchier et on recouvre d'un paillage l'hiver.

Capucine, grande . . . . .	le paquet. 10
— — — à fleur mordorée. . . . .	10
— — — double. . . . .	la plante. 50
— petite . . . . .	le paquet. 10
— — — à fleur double . . . . .	la plante. 50
— tubéreuse. . . . .	12 tubercules. 1
Cardon d'Espagne. . . . .	le paquet. 25
Cardon plein, sans piquants. . . . .	le paquet. 25
— — — côté rouge. . . . .	30
— de Tours, épineux . . . . .	25

	Fr. C.
Carotte demi-longue blanche . . . la livre.	2
— — rouge tardive. . .	1 20
— longue, aurore . . .	1 20
— — blanche, à collet vert . . .	4
— — jaune. . . . .	1 20
— — violette. . . . .	6
— — supérieure de Leyden . . .	5
— rouge longue, tardive, de Gand . . .	1 20
— — courte, très-hâtive, d'Utrecht . . .	5
— — hâtive surfine, de Francfort. . .	5
— très-longue, de Brunswick. . .	5
— — grosse, blanche, de Hollande. . .	3 75

N. B. Ces deux dernières pour bétail.

Carvi. . . . .	le paquet.	15
Céleri blanc, très-plein . . .		20
— rose . . . . .		20
— violet, très-gros . . .		50
— nain, frisé à couper. . .		20
— turo, très-gros et plein . . .		30
— rave ou navet . . .		30
— — — frisé. . . . .		50
Cerfeuil ordinaire . . . . .	l'once.	30
— frisé. . . . .	le paquet.	40
— musqué. . . . .		25
— nouveau, dit : à navet très-délicat. . . . .		75

Champignon (blanc de) . . . le petit panier. 3

Chenille grosse (fourniture innocente) à salade. . . le paquet.	15
— petite. . . . .	15
— rayée . . . . .	15

Chervis . . . . .  $\frac{1}{2}$  once. 20

Chicorée ou Endive ordinaire . . .		25
— fine frisée. . . . .		30
— d'Italie, dite d'été. . . . .		30
— dorée entièrement, très-frisée, tardive, nouvelle espèce . . . . .		60
— toujours blanche . . . . .		60
— corne de cerf, frisée . . . . .		60
— Scarole, ordinaire. . . . .		25
— — blanche . . . . .		40
— — hâtive nouvelle . . . . .		50
— — en cornet. . . . .		30
— sauvage, dite amère . . . . .		20
— — améliorée. . . . .	le paquet.	50
— — panachée. . . . .	$\frac{1}{2}$ once.	20
— à grosse racine, à café. . . . .		30

#### 1° CHOUX CABUS OU POMMÉS BLANCS.

Chou superfin hâtif, d'Angleterre. . . $\frac{1}{2}$ once.	50
— blanc de Brunswick . . . . .	50
— extra gros, dit de 100 livres. . .	60
— d'York, petit hâtif. . . . .	50
— de Bacalan, gros pommé. . . . .	75
— pain de sucre, hâtif . . . . .	40
— — — gros . . . . .	40
— cœur de bœuf, petit. . . . .	50
— — — gros. . . . .	40
— gros de Mortagne, d'hiver. . . . .	60
— conique de Poméranie, très-bon. . . . .	60

	Fr. C.
Chou rouge très-gros, pommé de Gand . . . . . $\frac{1}{2}$ once.	40
— — sanguin, de Hollande. . . . .	30
— — petit noir superfin, d'Utrecht. . . . .	50
— — à côtes bleues . . . . .	50

#### 2° POMMÉS FRISÉS.

Chou de Savoie, petit, très-hâtif. . . $\frac{1}{2}$ once.	40
— — hâtif, pour succéder. . . . .	40
— — gros jaune, de Hollande. . . . .	40
— — jaune de Bloemendaal. . . . .	40
— — vert de Würzinger. . . . .	40
— — — de Cologne . . . . .	40
— d'Ulm, très-hâtif . . . . .	50
— pancalier. . . . .	50
— à tête longue, d'Alsace . . . . .	40
— des vertus. . . . .	40
— doré . . . . .	50
— de Russie. . . . .	75

#### 3° CHOUX VERTS ET CHOUX NON POMMÉS.

Chou vert à grosse côte . . . . . $\frac{1}{2}$ once.	30
— — nain très-frisé. . . . .	30
— rouge. . . . .	30
— — grand frisé . . . . .	25
— cavalier, grand chou à vaches . . .	30
— chinois, Pé-Tsaï . . . . .	50
— Lanilis . . . . .	50
— vivace, de Daubenton. . . . .	60
— — panaché. . . . .	1
— branchu, du Poitou . . . . .	30
— de Philadelphie. . . . .	60
— lacinié rouge. . . . .	le paquet. 50
— lacinié panaché rouge. . . . .	50
— — blanc. . . . .	50
— marin, crame maritime. . . . . $\frac{1}{2}$ once.	60
— moellier. . . . .	50
— palmier . . . . .	1 50
— panaché ou tricolor . . . . .	50
— caulet, de Lille. . . . .	50
— à feuilles prolifères. . . . .	1
— — — panachées. . . . .	1
— à faucher, nain blanc. . . . .	30
— à jets très-serrés, de Bruxelles . . .	50
— à feuille frangée . . . . .	le paquet. 50

#### 4° CHOUX A RACINES.

Chou-rave hâtif, pour chassais . . . $\frac{1}{2}$ once.	60
— à feuilles d'artichaut. . . . .	le paquet. 75
— blanc ordinaire . . . . . $\frac{1}{2}$ once.	40
— violet . . . . .	40
— de Vienne, blanc . . . . .	60
— — violet . . . . .	60
Chou navet, turneps. . . . .	20
— hâtif . . . . .	60
— à collet rouge . . . . .	60
— très-gros, jaune . . . . .	1
— — rouge foncé. . . . .	1
— Rubataga . . . . .	20

#### 5° CHOUX-FLEURS.

Chou-fleur large, de Hollande. . . . .	75
— d'Angleterre, hâtif . . . . .	1
— — — tardif. . . . .	1

	Fr. C.
— à tête noire, de Sicile . . .	$\frac{1}{2}$ d'once. 1 50
Chou-brocoli blanc, hâtif . . .	$\frac{1}{2}$ once. 60
— — tardif . . .	40
— violet, hâtif . . .	60
— — tardif . . .	40
— de Malthe . . .	50
— variés, rose, vert, jaune, brun . . .	60
Ciboule . . .	30
Ciboullette, civette, appétit . . .	6 plantes. 50
Claytone de Cuba, épinard d'été . . .	l'once. 1
N. B. Cet excellent légume est un de nos plus précieuses nouveautés : sa saveur à l'acidité de l'oseille, combinée à la douceur de la laitue. Je le recommande de toutes mes forces, prévenant cependant qu'il n'est à beaucoup près pas aussi productif que l'épinard.	
Cochlearia . . .	le paquet. 20
Concombre jaune, gros . . .	25
— blanc, long . . .	25
— hâtif, de Hollande . . .	25
— vert, à cornichons . . .	15
— serpent . . .	50
— de Russie, très-petit et très-hâtif . . .	25
— Nec-plus-ultra, d'Angleterre . . .	1
Corne de cerf . . .	15
Courge, gros potiron . . .	le paquet. 30
— d'Espagne . . .	30
— blanche, non coureuse . . .	30
— crochue, des États-Unis . . .	60
— des Patagons . . .	60
— sucrière, du Brésil . . .	60
— exquise de Chine, pour compote . . .	1
— à la moelle . . .	30
— Giraumon Turban . . .	30
— de Barbarie . . .	30
— sucrine . . .	30
— d'Italie, coucourzelle . . .	30
— musquée de Marseille . . .	30
— patison. artichaut de Jérusalem . . .	30
— pleine de Naples . . .	30
Crambe maritime, chou marin . . .	$\frac{1}{2}$ once. 60
— beau plant . . .	le cent. 10
Cresson de fontaine . . .	$\frac{1}{2}$ once. 1
— alénois . . .	15
— — doré . . .	15
— — frisé . . .	15
— — à large feuille . . .	15
— de terre ou de jardin . . .	1
Dolique à œil noir . . .	le paquet. 50
— Lableb . . .	50
— asperge . . .	50
Échalotte grosse, de Gand . . .	la livre. 1 50
— de Jersey . . .	l'oignon. 25
— de Russie . . .	25
— de Danemarck . . .	25
Énothère bisannuelle, jambon des jardiniers . . .	le paquet. 25
Épinard large d'Angleterre . . .	l'once. 30
— cornu, Tétragone . . .	75
— très-large, de Hollande, graine ronde . . .	$\frac{1}{2}$ livre. 60
— — graine épineuse . . .	60
— à feuille de laitue . . .	l'once. 40

	Fr. C.
Estragon . . .	pied enraciné. 15
Fenouil de Bologne . . .	le paquet. 25
Fève de marais, naine . . .	la livre. 60
— toujours verte . . .	80
— à longue cosse . . .	1
— julienne . . .	1
— de Windsor, grosse . . .	1
— — verte . . .	1
— — petite . . .	1
— à fleurs pourpres . . .	2
— à fruits pourpres . . .	1
Fraisier de tous les mois, des Alpes . . .	$\frac{1}{2}$ once. 2

(Le Prix-courant des plans de *Fraisiers* est plus loin.)

Giraumon turban . . .	le paquet. 30
Gombo, Gingombao des Brésiliens . . .	$\frac{1}{2}$ once. 1

1<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES.

Haricot blanc, commun . . .	la livre. 50
— — très-gros, de Hollande . . .	1
— riz . . .	2
— sabre, à très-grande cosse . . .	1 20
— d'Espagne, rouge . . .	1 20
— — blanc . . .	1 20
— — bicolore . . .	4
— blanc de Turquie . . .	1 20
— de Lima . . .	4
— de Sieva . . .	4
— asperge . . .	50
— de Liancourt . . .	1 20
— rond blanc . . .	60

2<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES, MANGE-TOUT OU SANS PARCHEMIN.

Haricot princesse, de Hollande . . .	la livre. 1 50
— prédome . . .	1
— d'Alger, gousse bl. très-bon . . .	2
— friolet . . .	1 50
— Sophie . . .	1 50
— jaune, très-bon . . .	1 50
— de Prague rouge . . .	1
— — bicolore . . .	1 50
— — marbré . . .	1

3<sup>o</sup> HARICOTS NAINS.

— très-hâtif, de Hollande . . .	1
— Flageolet, hâtif, de Laon . . .	1
— très-hâtif, jaune . . .	1 20
— hâtif, noir . . .	60
— très-gros, de Hollande . . .	1
— aigle rouge, très-belle variété . . .	1 50
— — noir . . .	1 50
— sabre, nain . . .	1 50
— moucheté de rouge . . .	1
— suisse, ventre de biche . . .	1
— — gris, Bagnolet gris . . .	80
— — rouge . . .	1
— — blanc . . .	1
— de la Chine, jaune . . .	1 20
— unique, ou deux à la touffe . . .	1

4<sup>o</sup> HARICOTS NAINS, MANGE-TOUT.

— Princesse, de Hollande . . .	1 20
— Prédome . . .	1 20
— à la reine . . .	1 20

	Fr. C.
Haricot jaune du Canada. . . . . <i>la liere.</i>	1 20
— — très-nain . . . . .	1 50
— blanc, d'Amérique . . . . .	1 20
— cent pour un, très-bon et très-productif. . . . .	2 .
— Mohawk, sauve, panaché, très-hâtif. . . . .	1 20
Hérisson, fruit d'agrément pour salade. . . . . <i>le paquet.</i>	15
Hyssope . . . . .	25

## 1° LAITUES À COUPER.

Laitue ordinaire . . . . .	$\frac{1}{2}$ once. .	20
— chicorée . . . . .		30
— épinard . . . . .		20
— jaune ronde, nouvelle. . . . .		30

## 2° LAITUES POMMÉES, NATIVES.

— gotte ou coquille . . . . .	$\frac{1}{2}$ once. .	30
— Tennis-Ball, très-hâtive . . . . .		30
— cordon rouge . . . . .		30
— Dauphine. . . . .		30
— à tête en forme d'œuf, très-hâtive et très-dure . . . . .		40

## 3° LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ,

— blonde de France . . . . .		40
— — de Berlin. . . . .		40
— — trapue . . . . .		50
— — paresseuse . . . . .		30
— Batavia blonde . . . . .		30
— — brune . . . . .		30
— de Malte. . . . .		40
— de Gènes. . . . .		40
— d'Espagne, brune, très-fine, nouvelle . . . . .		50
— Métérelle. . . . .		40
— Turque . . . . .		40
— Mogol, très-bonne, nouvelle impériale. . . . .		50
— grosse blonde, à graine noire . . . . .		30
— — brune paresseuse . . . . .		30
— pommée très-délicate, nouvelle . . . . .		50
— — plate . . . . .		50
— — très-serrée, verte. . . . .		40
— grosse grise . . . . .		30
— de Hollande, à graine jaune . . . . .		30
— grosse jaune, nouvelle. . . . .		50
— gros cordon rouge . . . . .		30
— rouge foncé, nouvelle . . . . .		50
— sanguine ou panachée grosse . . . . .		40
— — petite . . . . .		40
— panachée, grosse pommée, nouvelle . . . . .		50
— belle-garde, très-bonne espèce . . . . .		40

## 4° LAITUES D'HIVER.

— passion . . . . .		30
— — panachée ou sanguine . . . . .		40

## 5° LAITUES ROMAINES, CHICONS.

— blonde, à graine blanche . . . . .	$\frac{1}{2}$ once. .	30
— verte maraichère . . . . .		30

Laitue verte hâtive . . . . .	$\frac{1}{2}$ once. .	30
— cordon rouge, nouvelle. . . . .		50
— blonde, à graine brune. . . . .		40
— jaune pâle, nouvelle . . . . .		50
— truitée, nouvelle. . . . .		50
— panachée, sanguine. . . . .		40
— rouge dorée, nouvelle . . . . .		50
Lavande . . . . .	<i>le paquet.</i>	15
Lentille d'Espagne, Gesse . . . . .	<i>la liere.</i>	1 .
— du Canada (Vesce blanche). . . . .		1 .
— large de Galarçon. . . . .		80
— ordinaire. . . . .		40
Limaçons pour fourniture de salade . . . . .	<i>le paquet.</i>	25
Mâche ou doucette ordinaire . . . . .	$\frac{1}{2}$ once. .	20
— à grasse graine . . . . .		20
— d'Italie, Régence. . . . .		30
Mais à poulet. . . . .	<i>l'once.</i>	25
Marjolaine. . . . .	<i>le paquet.</i>	20
Mélisse. . . . .		20
Melon maraicher. . . . .		30
— brodé . . . . .		30
— cédrat . . . . .		30
— sucrin, de la Touraine . . . . .		30
— — à chair blanche. . . . .		30
— de Honfleur . . . . .		30
— de Coulommiers . . . . .		30
— des Carmes. . . . .		30
— Cantaloup en mélange . . . . .		30
— — fin, hâtif, d'Angleterre. . . . .		30
— — gros, Prescott. . . . .		30
— — petit Prescott. . . . .		30
— — des Carmes . . . . .		30
— — orange. . . . .		30
— — boule de Siam. . . . .		30
— dit d'Alger. . . . .		30
— de Portugal, le plus gros. . . . .		30
— de Malte, vert uni à chair blanche. . . . .		30
— — vert uni, à chair verte. . . . .		30
Morelle cultivée, de l'île de France. . . . .		25
Moutarde blanche . . . . .	<i>l'once.</i>	10
— — noire . . . . .		10
— — de Chine . . . . .	<i>le paquet.</i>	50
Navet rond blanc, hâtif. . . . .	<i>la liere.</i>	2 .
— — — ordinaire. . . . .		2 .
— — à collet rose, du Galatinat. . . . .		2 .
— — — jaune. . . . .		4 .
— plat, blanc hâtif . . . . .		4 .
— — rouge de mai . . . . .		4 .
— long, d'Alsace, blanc, gros. . . . .		3 .
— — blanc, à collet rose hors de terre, excellent. . . . .		4 .
— — jaune. . . . .		4 .
— — gris . . . . .		4 .
— — noir . . . . .		6 .
— de Berlin, petit . . . . .		6 .
— de Malte . . . . .		6 .
Nigelle aromatique, quatre Épices. . . . .	$\frac{1}{2}$ once. .	30
Oignon blanc, hâtif . . . . .	<i>l'once.</i>	60
— — tardif . . . . .		60
— rouge foncé violet . . . . .		80
— — pâle . . . . .		80
— — jaune paille, rond . . . . .		40
— — — très-large. . . . .		60
— à très-grosse tête, de Madère. . . . .		1 20
— à double tige. . . . .		2 .

	Fr. C.
Ognon pyriforme. . . . .	l'once. 1 20
— fusiforme, corne de bœuf. . . . .	2 ,
— rocambole . . . . .	½ liere. 1 ,
— patate . . . . .	le bulbe. 1 ,
Oseille ordinaire. . . . .	l'once. 30
— à large feuille. . . . .	30
— vierge. . . . .	le plant. 25
Oxalis crenelé. . . . .	12 tubercules. 50
— de Depp . . . . .	25 , 75
— à cinq feuilles. . . . .	25 , 75
Pak-Choï . . . . .	le paquet. 1 ,
Pansais rond, hâtif . . . . .	l'once. 30
— long . . . . .	30
Patate douce. . . . .	le plant (en mai). 1 ,

(Excellent pour glacer à l'instar des marrons.)

Persil ordinaire . . . . .	l'once. 40
— à grosse racine . . . . .	40
— frisé. . . . .	40
— nain, très-frisé . . . . .	½ once. 1 50
— nouveau, de Naples . . . . .	2 ,
Pê-Tsaïe, Chou chinois. . . . .	1 50
Piment ordinaire. . . . .	le paquet. 30
— rond varié . . . . .	40
— carré . . . . .	10
— tomate . . . . .	50
Pimprenelle des jardins . . . . .	20
Porreau gros court . . . . .	l'once. 60
— long . . . . .	60
Poirée à cardes . . . . .	½ once. 10
— blonde. . . . .	10
— à très-large côte . . . . .	15
— à cardes rouge et jaune. . . . .	15

1° POIS NAINS À ÉCOSSER.

Classés d'après leur hauteur.

	Hauteur métrique	La livre Fr. C.
Pois très-nain, de Bretagne . . . . .	12	1 60
— — de Brest. . . . .	22	1 60
— gros, sucré, très-bon. . . . .	33	1 50
— nain, très-hâtif. . . . .	22	1 50
— vert, nain, sucré . . . . .	41	1 ,
— Michaux, d'Angleterre . . . . .	49	1 20
— de Ruelle, très-hâtif . . . . .	50	1 20
— ridé, de Knight . . . . .	55	1 50
— dominé, hâtif . . . . .	66	1 50
— ture ou couronné. . . . .	66	1 50
— Michaux à œil noir, hâtif. . . . .	66	1 50
— le plus hâtif, superfin, de Hollande. . . . .	75	1 ,
— sucré hâtif, cosse grosse et large. . . . .	82	1 60
— chiche . . . . .	82	1 50
— à gousse blanche . . . . .	82	2 20

2° POIS NAINS MANGE-TOUT.

— mange-tout ailé, à fleur rouge . . . . .	27	3 ,
— — pour chassais . . . . .	27	2 ,
— — nain, hâtif. . . . .	41	1 60
— — vert, très-produc- tif, tardif . . . . .	49	1 60
— — jaune, tardif . . . . .	49	1 60
— — vert, hâtif. . . . .	55	2 ,
— — corne de bœuf, hâtif. . . . .	80	1 80
— — à cosse blanche . . . . .	80	3 ,

3° POIS À RAMES À ÉCOSSER.

	Hauteur métrique	La livre. Fr. C.
Pois doigt-de-dame ( <i>Lady's finger</i> ) . . . . .	3 ,	3 ,
— ridé, de Knight . . . . .	1 15	1 60
— — à grain-vert. . . . .	1 15	2 ,
— Michaux, hâtif. . . . .	1 32	1 50
— — de Hollande, tardif. . . . .	1 32	1 50
— sans pareil, tardif. . . . .	1 32	1 50
— de Clamart. . . . .	1 ,	1 ,
— de Prince, superfin d'été. . . . .	1 ,	1 50
— de Marly . . . . .	1 50	1 ,
— carré blanc . . . . .	1 65	1 ,
— vert normand. . . . .	1 65	1 ,
— géant . . . . .	1 65	1 50
— à gousse violette. . . . .	3 ,	3 ,

4° POIS À RAMES MANGE-TOUT.

Pois mange-tout couronné, fleur rose, tardif. . . . .	1 ,	1 80
— — kwee peulen. . . . .	1 ,	1 80
— — à fleur violette, tardif . . . . .	1 15	1 60
— — à cosse blanche, fleur rouge, tardif . . . . .	1 32	1 80
— — russe, tardif. . . . .	1 32	1 80
— — à fleur blanche. . . . .	1 50	1 60
— — géant. . . . .	1 60	1 60

POMME-DE-TERRE JAUNE DES CORBILLÈRES.

(Voir plus loin).

Pourpier doré . . . . .	l'once. 40
— vert . . . . .	50
Quinoa blanc. . . . .	60
Radis blanc, rond, hâtif. . . . .	30
— — ordinaire . . . . .	30
— rose, — hâtif. . . . .	30
— demi-long, hâtif . . . . .	30
— écarlate demi-long, nouvelle variété . . . . .	40
— saumoné, ou rose rond . . . . .	30
— violet rond. . . . .	30
— — très-gros d'hiver nouvelle variété. . . . .	50
— jaune d'été, long. . . . .	40
— — rond hâtif. . . . .	40
— gris d'été . . . . .	40
— gros blanc d'Autzbourg . . . . .	30
— noir d'hiver. . . . .	20
Rave hâtive, petite. . . . .	30
— tortillée du Mans. . . . .	30
— blanche, à collet violet. . . . .	30
— rouge ou saumonée . . . . .	40
Rafort long, noir . . . . .	50
— rond — . . . . .	50
— moutarde des capucins. six plantes. . . . .	2 ,
Rapince . . . . .	75
Rhubarbe à confire, de surchoix . . . . .	paquet. 50
Romarin . . . . .	le plant. 20
— à feuille panachée argentée . . . . .	3 ,
Roquette . . . . .	½ once. 25
Salsifis blanc . . . . .	l'once. 1 ,
— — noir, Scorsone. . . . .	la livre. 2 ,
Sariette . . . . .	½ once. 30
Sauge . . . . .	1 ,
Scolyme d'Espagne . . . . .	1 ,

	Fr. C.
Scorsonère ou salsifis noir. . . . .	la livre. 2 »
Bouchet comestible. . . . .	l'once. 2 »
Tétragone ou épinard cornu . . . . .	» 75
Thym . . . . .	½ once. » 50
— à feuille panachée argentée.	

*N. B.* Ce thym panaché est extrêmement joli. C'est une des nouveautés les plus élégantes que je puisse offrir au commerce et aux amateurs. Je ne le vends que par six pieds à la fois au prix de . . . . .

les six : 5 »

Tomate ou Pomme-d'amour, grosse	
rouge. le paquet. » 30	
— — grossejaune. » 30	

	Fr. C.
Tomate ou Pomme-d'amour, petite	
— — rouge. le paquet. » 30	
— — — jaune. » 30	
— — — en poire. » 30	
— — — en cerise. » 30	
Les 6 variétés de Tomates pour . . . . .	1 50
Topinambour, Poire-de-terre . . . . .	la livre. » 25

Ne gèle jamais; on n'en fait la récolte qu'à mesure du besoin.

Valériane d'Alger, pour salade. . le paquet. » 50	
Vers, chenilles grosses et petites, limacons, pour fourniture de salade . . . . .	» 50

## GRAINES DE PLANTES ANNUELLES

### POUR PLEINE TERRE.

	Cent.
1 Adenotrichia amplexicaulis . . . . .	10
2 Adonis aestivalis . . . . .	10
3 — autumnalis. . . . .	10
4 — flamma . . . . .	10
5 Ageratum corymbosum . . . . .	20
6 — Houstonianum . . . . .	10
7 — mexicanum. . . . .	10
8 — odoratum . . . . .	10
9 Agrostemma Cœli-Rosa . . . . .	10
10 Alonsoa incisaefolia . . . . .	10
11 Amarantus bicolor. . . . .	10
12 — caudatus . . . . .	10
13 — cruentus . . . . .	20
14 — giganteus . . . . .	10
15 — monstrosus. . . . .	10
16 — polystachys . . . . .	20
17 — sanguineus . . . . .	10
18 — tricolor . . . . .	10
19 Amaranthode blanche . . . . .	10
20 — couleur de chair . . . . .	10
21 — panachée . . . . .	10
22 Ambrette blanche . . . . .	10
23 — violette . . . . .	10
24 Ammobium alatum . . . . .	10
25 Ampherepis intermedia . . . . .	10
26 Anacyclus aureus . . . . .	10
27 — bicolor. . . . .	10
28 Anagallis cœrulea . . . . .	10
29 — indica . . . . .	10
30 — latifolia . . . . .	20
31 — Monellii. . . . .	10
32 Anchusa incarnata. . . . .	20
33 Angelonia salicariaefolia . . . . .	10
34 Anoda Dilleniana . . . . .	10
35 Anthemis anglica . . . . .	10
36 — arabica . . . . .	10
37 Anthirrinum amethystinum . . . . .	10
38 — elegans . . . . .	20
39 — Oayria . . . . .	10
40 — reflexum . . . . .	10
41 — speciosum . . . . .	10
42 — triphillum . . . . .	10

	Cent.
43 Anthirrinum versicolor . . . . .	10
44 Arcotis hypochondriaca . . . . .	10
45 Argemone albiflora . . . . .	10
46 — arabica . . . . .	10
47 — Barclayana . . . . .	10
48 — grandiflora . . . . .	10
49 — Hunnemanni . . . . .	10
50 — intermedia . . . . .	10
51 — mexicana . . . . .	10
52 — ochroleuca . . . . .	10
53 — speciosa . . . . .	10
54 Ascardia indica . . . . .	10
55 Aster sinensis (voir aux spécialités.) . . . . .	»
56 — tenellus . . . . .	10
57 Athenasia annua . . . . .	10
58 Atriplex sanguinea . . . . .	20
59 Aubergine (Poule qui pond.) . . . . .	10
60 Balsamine (voir aux spécialités.) . . . . .	»
61 Barbeau varié. . . . .	10
62 Bartonja aurea . . . . .	10
63 Basella alba. . . . .	10
64 — lucida . . . . .	10
65 — rubra . . . . .	10
66 Basilic fin vert . . . . .	10
67 — à feuille de laitue . . . . .	10
68 — gros violet . . . . .	10
69 Baume du Pérou (Mel. car.) . . . . .	10
70 Belle-du-jour . . . . .	10
71 — à fleur blanche. . . . .	10
72 — — à petite fleur . . . . .	10
73 Belle-de-nuit variée . . . . .	10
74 — odorante . . . . .	10
75 Beta brasiliensis . . . . .	10
76 Bette à côtes blanches . . . . .	10
77 — — carminées . . . . .	10
78 — — cramoisies . . . . .	10
79 — — dorées . . . . .	10
80 — — roses . . . . .	10
81 — — jaunes . . . . .	10
82 Blitum capitatum . . . . .	10
83 Bluet des Jardins. . . . .	10
84 Brisa maxima . . . . .	10

	Cent.		Cent.
85 <i>Briza minor</i> .	10	153 <i>Centaurea dealbata</i> .	20
86 <i>Browallia elata</i> .	10	154 — <i>depressa</i> .	10
87 — <i>alba</i> .	10	155 — <i>moschata</i> .	10
88 — <i>demissa</i> .	20	156 — — <i>alba</i> .	10
89 <i>Cacalia aurea</i> .	10	157 — <i>pulchra</i> .	20
90 — <i>sonchifolia</i> .	10	158 — <i>ruthenica</i> .	20
91 <i>Calandrinia adscendens</i> .	10	159 — <i>suaveolens</i> .	20
92 — <i>ciliata</i> .	20	160 <i>Centrospermum chrysanthemum</i> .	10
93 — <i>discolor</i> .	10	161 <i>Cerinthe aspera</i> .	10
94 — <i>glauca</i> .	20	162 — <i>major</i> .	10
95 — <i>grandiflora</i> .	20	163 — <i>minor</i> .	10
96 — <i>speciosa</i> .	30	164 <i>Chardinia xeranthemoides</i> .	10
97 — — <i>vera</i> .	30	165 <i>Charricis heterophylla</i> .	50
98 — <i>spec. nova</i> .	30	166 — <i>Neesii</i> .	50
99 <i>Calceolaria pinnata</i> .	20	167 <i>Chenille petita</i> .	10
100 <i>Calendula hybrida</i> .	10	168 — <i>grosso</i> .	10
101 — <i>maritima</i> .	20	169 — <i>Vers</i> .	10
102 — <i>minima</i> .	10	170 — <i>Limacons</i> .	10
103 — <i>officinalis</i> .	10	171 — <i>Hérissons</i> .	10
104 — <i>pluvialis</i> .	10	172 <i>Cheranthus annuus (voir aux spécialités)</i> .	10
105 — <i>stellata</i> .	10	173 — <i>maritimus</i> .	10
106 <i>Callichroa platiglossa</i> .	10	174 — — <i>albus</i> .	10
107 <i>Calliopsis atrosanguinea</i> .	20	175 <i>Chelidonium stellatum fl. pl.</i> .	10
108 — <i>bicolor</i> .	20	176 <i>Chrysanthemum album fl. pl.</i> .	10
109 — — <i>flore pleno</i> .	20	177 — <i>carinatum</i> .	10
110 — — <i>fistulosa</i> .	20	178 — — <i>luteum</i> .	10
111 — <i>à fleur brune</i> .	20	179 — — <i>pallidum</i> .	10
112 — <i>à grande fleur</i> .	10	180 — <i>coronarum</i> .	10
113 — <i>microphylla</i> .	20	181 — — <i>album</i> .	10
114 — <i>splendens</i> .	60	182 — <i>luteum fl. pleno</i> .	10
115 — <i>versicolor</i> .	20	183 — <i>pectinatum</i> .	10
116 <i>Calyptegia marginata</i> .	50	184 — <i>Siptherpii</i> .	10
117 <i>Campanula Lorei</i> .	20	185 <i>Clarkia elegans</i> .	10
118 — — <i>alba</i> .	20	186 — — <i>flore pleno</i> .	30
119 — <i>Speculum alba</i> .	10	187 — <i>carnea</i> .	10
120 — — <i>cœrulea</i> .	10	188 — — <i>flore pleno</i> .	30
121 — — <i>grandiflora</i> .	20	189 — <i>cœrulea pleno</i> .	40
122 — — <i>lilacina</i> .	10	190 — <i>rosea pleno</i> .	30
123 — — <i>rosea</i> .	10	191 — <i>Ganroides</i> .	20
124 <i>Capucine du Brésil</i> .	50	192 — <i>pulchella</i> .	10
125 — <i>grande</i> .	10	193 — — <i>alba</i> .	20
126 — <i>à fleur brune</i> .	10	194 — — — <i>grandiflora</i> .	20
127 — — <i>panachée</i> .	10	195 — — — <i>fimbriata</i> .	30
128 — <i>petite</i> .	10	196 — <i>fimbriata coccinea</i> .	30
129 <i>Carthamus tinctorius</i> .	10	197 — — <i>atrorubra</i> .	30
130 — <i>nova spec.</i> .	50	198 <i>Cleome speciosa</i> .	20
131 <i>Capsicum annuum</i> .	10	199 — <i>viscosa</i> .	20
132 — — <i>fr. max.</i> .	10	200 <i>Clintonia elegans</i> .	20
133 <i>Celosia argentea</i> .	10	201 — — <i>alba</i> .	50
134 — <i>cristata (voir aux spécialités)</i> .	10	202 — <i>pulchella</i> .	50
135 — <i>gigantea</i> .	20	203 <i>Collinsia bicolor</i> .	20
136 — <i>margaritacea</i> .	20	204 — — <i>major</i> .	30
137 — <i>pyramidalis</i> .	20	205 — <i>grandiflora</i> .	20
138 — — <i>atropurpurea</i> .	20	206 — <i>heterophylla</i> .	20
139 — — <i>lutea</i> .	20	207 <i>Collomia coccinea</i> .	10
140 — — <i>rosea</i> .	20	208 — <i>grandiflora</i> .	10
141 — <i>plur. var.</i> .	10	209 — <i>linearis</i> .	10
142 <i>Celsia Arcturus</i> .	20	210 <i>Coloquintes variées (voir aux spécialités)</i> .	10
143 — <i>cretica</i> .	10	211 <i>Convolvulus bicolor</i> .	10
144 — <i>elata</i> .	10	212 — <i>elongatus</i> .	10
145 — <i>grandiflora</i> .	20	213 — <i>luteolus</i> .	10
146 — <i>incarnata</i> .	20	214 — <i>montana</i> .	10
147 — <i>orientalis</i> .	20	215 — <i>Siculus</i> .	10
148 — <i>rugosa</i> .	20	216 — <i>tricolor</i> .	10
149 <i>Centaurea Amberboi</i> .	10	217 — — <i>fl. albo</i> .	10
150 — <i>americana</i> .	20	218 — — <i>minus</i> .	10
151 — <i>Cyanus</i> .	10	219 — <i>vitifolius</i> .	10
152 — <i>crupina</i> .	10	220 <i>Coquelourde des Jardins blancs</i> .	10

	Cent.		Cent.
221 <i>Coquelourde des Jardins, rouge</i>	10	289 <i>Echscholtzia crocea</i>	10
222 — <i>Rose-du-Ciel</i>	10	290 — — <i>compacta</i>	50
223 <i>Coreopsis atrosanguinea</i>	10	291 — — <i>californica</i>	10
224 — <i>Basalis</i>	10	292 — — <i>pallida</i>	40
225 — <i>diversifolia</i>	10	293 — — <i>intermedia</i>	40
226 — <i>Drummundi</i>	30	294 — — <i>leucantha</i>	50
227 — <i>grandiflora</i>	10	295 <i>Eucharidium coccineum</i>	20
228 — <i>limbata</i>	10	296 <i>Eutoca Menziesii</i>	20
229 — <i>splendens</i>	10	297 — — <i>multiflora</i>	10
230 — <i>tinctoria</i>	10	298 — — <i>viscida</i>	20
231 <i>Cosmanthus fimbriatus</i>	20	299 — — <i>Wrangeliana</i>	20
232 <i>Cosmos bipinnatus</i>	20	300 <i>Euzomum sativum</i>	20
233 — <i>diversifolius</i>	20	301 <i>Fedia Cornucopiae</i>	10
234 — <i>luteus</i>	20	302 — — <i>scorpioides</i>	20
235 <i>Cotula aurea</i>	10	303 <i>Frankoa sonchifolia</i>	20
236 — <i>coronopifolia</i>	10	304 <i>Galinsoga triloba</i>	10
237 <i>Courges (voir aux spécialités)</i>		305 <i>Gilia schillaefolia</i>	10
238 <i>Crepis barbata</i>	10	306 — — <i>aggregata</i>	10
239 — — <i>jaune paille</i>	10	307 — — <i>bicolor</i>	20
240 — <i>Dioscoridis</i>	20	308 — — <i>capitata</i>	10
241 — <i>rubra</i>	10	309 — — <i>alba</i>	20
242 — <i>fl. albo</i>	10	310 — — <i>crocea</i>	50
243 <i>Crête de coq (voir aux spécialités)</i>		311 — — <i>geminiflora</i>	10
244 <i>Cucurbita (voir aux spécialités)</i>		312 — — <i>gommifera</i>	20
245 <i>Cuphæa procumbens</i>	10	313 — — <i>inconspicua</i>	20
246 — <i>silenoides</i>	30	314 — — <i>laciniata</i>	10
247 — <i>viscosissima</i>	10	315 — — <i>lilacina</i>	10
248 <i>Cynoglossum linifolium</i>	10	316 — — <i>multiflora</i>	10
249 <i>Datura Ceratocaulon</i>	10	317 — — <i>tricolor</i>	20
250 — <i>fastuosa albo pleno</i>	20	318 — — <i>fl. albo</i>	20
251 — — <i>cœruleo pleno</i>	20	319 — — <i>splendens</i>	20
252 — <i>Metel</i>	10	320 <i>Giroflées (voir aux spécialités)</i>	
253 <i>Delphinium Ajacis (voir aux spécialités)</i>		321 <i>Glaciale</i>	10
254 <i>Diplocea aurea</i>	20	322 <i>Glaucium phæniceum</i>	10
255 — <i>villosa</i>	20	323 — — <i>trimaculatum</i>	10
256 <i>Dianthus hispanicus</i>	10	324 — — <i>violaceum</i>	10
257 — — <i>splendens</i>	10	325 <i>Godetia decumbens</i>	10
258 — <i>sinensis</i>	10	326 — — <i>lepida</i>	20
259 — — <i>fl. pleno</i>	20	327 — — <i>Lehmannii</i>	10
260 — — <i>fl. albo pleno</i>	20	328 — — <i>tenella</i>	20
261 <i>Ditella cernua</i>	20	329 — — <i>rubicunda</i>	10
262 <i>Dolichos capensis</i>	30	330 — — <i>venosa</i>	10
263 — <i>Lahlab var.</i>	20	331 — — <i>viminea</i>	10
264 — <i>lignosus</i>	20	332 — — <i>Wildenowii</i>	10
265 — <i>Soya</i>	20	333 <i>Gomphrena demissa</i>	10
266 — <i>Zebro</i>	20	334 — — <i>globosa</i>	10
267 — <i>niger</i>	20	335 — — <i>alba</i>	20
268 — <i>sesquipedalis</i>	10	336 — — <i>carnea</i>	20
269 <i>Echium creticum</i>	20	337 — — <i>rubra</i>	20
270 — <i>grandiflorum</i>	20	338 — — <i>variegata</i>	20
271 <i>Elychrysium bracteatum</i>	10	339 <i>Gossypium barbadense</i>	20
272 — — <i>album</i>	10	340 — — <i>herbaceum</i>	20
273 — — <i>compositum</i>	20	341 — — <i>spec.</i>	20
274 — — <i>album</i>	20	342 <i>Grahamia aromatica</i>	10
275 — — <i>lucidum</i>	10	343 <i>Gypsophylla elegans</i>	20
276 — — <i>pallidum</i>	10	344 — — <i>perfoliata</i>	10
277 — — <i>macranthum</i>	20	345 <i>Hebenstreitia aurea</i>	10
278 — — <i>flore luteo</i>	20	346 — — <i>barbata</i>	10
279 — — <i>— roseo</i>	20	347 — — <i>dentata</i>	20
280 — — <i>— pleae</i>	30	348 — — <i>tenuifolia</i>	10
281 — — <i>maximum</i>	30	349 <i>Hedysarum flexuosum</i>	10
282 — — <i>monstrosum</i>	40	350 — — <i>marylandicum</i>	10
283 — — <i>album</i>	40	351 <i>Helenium mexicanum</i>	10
284 <i>Enothère (voir Oenothera)</i>		352 — — <i>quadridentatum</i>	20
285 <i>Épinard-Fraïse</i>	10	353 <i>Helianthus annuus</i>	10
286 <i>Erodium grœnum</i>	20	354 — — <i>flore pleno</i>	10
287 — — <i>moschatum</i>	10	355 — — <i>indicus</i>	10
288 <i>Erysimum Petowakianum</i>	30	356 — — <i>nanus</i>	10



	Centimes.		Centimes.
357 <i>Helianthus pyramidalis</i>	50	425 <i>Knautia orientalis</i>	30
358 <i>Heliophila araboides</i>	20	426 <i>Lastenia californica</i>	10
359 — <i>pendula</i>	20	427 — <i>Feoldii</i>	10
360 <i>Heliotropium indicum</i>	10	428 — <i>glabrata</i>	10
361 <i>Hérison, vers, limaçons, chenilles</i>	10	429 — <i>obtusifolia</i>	10
362 <i>Hibiscus africanus</i>	10	430 <i>Lathyrus articulatus</i>	10
363 — <i>arborescens</i>	20	431 — <i>azureus</i>	10
364 — <i>Lindleyi</i>	75	432 — <i>Clymenum</i>	10
365 — <i>liliflorus</i>	20	433 — <i>magellanicus</i>	10
366 — <i>moschatus</i>	20	434 — <i>mexicanus</i>	10
367 — <i>Richardsonii</i>	10	435 — <i>nova spec.</i>	30
368 — <i>Sabdarissa</i>	20	436 — <i>odoratus in varietates</i>	10
369 — <i>Trionum</i>	10	437 — <i>sativus</i>	10
370 — <i>vesicarius</i>	10	438 — <i>speciosus</i>	10
371 <i>Iberis amara</i>	10	439 — <i>tingitanus</i>	10
372 — <i>contracta</i>	10	440 <i>Lavatera punctata</i>	20
373 — <i>coronaria</i>	10	441 — <i>trimestris</i>	10
374 — <i>intermedia</i>	10	442 — <i>rubra</i>	10
375 — <i>Lagascana</i>	10	443 <i>Leptosiphon androsaceus</i>	30
376 — <i>lusitanica</i>	10	444 — <i>densiflorus</i>	30
377 — <i>pinnata</i>	20	445 <i>Leucharia senecoides</i>	20
378 — <i>pubescens</i>	10	446 <i>Leucopridum arcanseum</i>	20
379 — <i>taurica</i>	20	447 <i>Limnethes Douglasii</i>	20
380 — <i>umbellata</i>	10	448 <i>Linaria alpina</i>	20
381 — <i>alba</i>	10	449 — <i>bipartita</i>	10
382 — <i>cærulea</i>	10	450 — <i>genistoides</i>	20
383 — <i>formosa</i>	10	451 — <i>formosa</i>	20
384 — <i>purpurea</i>	10	452 — <i>latifolia vera</i>	20
385 — <i>rosea</i>	10	453 <i>Linum aquilinum</i>	20
386 <i>Immortelle annuelle</i>	10	454 <i>Loasa nitida</i>	20
387 — <i>à bractées</i>	10	455 — <i>tricolor</i>	20
388 — <i>à fleur blanche</i>	10	456 <i>Lobelia bicolor</i>	20
389 <i>Impatiens Balsamina (voir aux spécialités)</i>		457 — <i>debilis</i>	20
390 — <i>glandulifera</i>	80	458 — <i>coerulea</i>	20
391 — <i>longicornis</i>	50	459 — <i>erinoides</i>	20
392 — <i>tricornis</i>	50	460 — <i>Erinus</i>	20
393 <i>Ipomœa alba</i>	20	461 — <i>alba</i>	30
394 — <i>carnea</i>	20	462 — <i>inflata</i>	30
395 — <i>coccinea</i>	20	463 — <i>rosea</i>	30
396 — <i>coerulea</i>	20	464 — <i>gracilis</i>	20
397 — <i>discolor</i>	20	465 — <i>longiflora</i>	20
398 — <i>grandiflora</i>	20	466 — <i>Richardsonii</i>	20
399 — <i>hederacea</i>	10	467 — <i>secunda</i>	20
400 — <i>hepaticæfolia</i>	10	468 <i>Lonas inodora</i>	10
401 — <i>Michauxii</i>	20	469 <i>Lopezia racemosa</i>	10
402 — <i>montana</i>	10	470 <i>Lotier odorant</i>	10
403 — <i>mutabilis</i>	10	471 <i>Lotus tetragonolobus</i>	10
404 — <i>Nil</i>	40	472 <i>Lunaria rediviva</i>	10
405 — <i>polyanthos</i>	10	473 <i>Lupinus albus</i>	10
406 — <i>punctata</i>	30	474 — <i>angustifolius</i>	10
407 — <i>purpurea (en variétés)</i>	10	475 — <i>luteus</i>	20
408 — <i>atroviolacea</i>	10	476 — <i>bicolor</i>	20
409 — <i>major</i>	10	477 — <i>cannabinus</i>	10
410 — <i>punctata</i>	10	478 — <i>Cruikshanskii</i>	10
411 — <i>striata</i>	10	479 — <i>Hartwigii</i>	20
412 — <i>trichocarpa</i>	10	480 — <i>hirsutus</i>	10
413 — <i>violacea</i>	10	481 — <i>ruber</i>	10
414 — <i>varietas</i>	10	482 — <i>Lehmanni</i>	10
415 — <i>rosea</i>	10	483 — <i>lucidus</i>	10
416 — <i>sinensis</i>	20	484 — <i>luteus odoratus</i>	10
417 — <i>superba</i>	30	485 — <i>micranthus</i>	10
418 — <i>trilobata</i>	10	486 — <i>microcarpus</i>	10
419 — <i>versicolor</i>	10	487 — <i>mutabilis</i>	10
420 <i>Julienne de Mahon</i>	10	488 — <i>nanus</i>	10
421 — <i>à fleur blanche</i>	10	489 — <i>pilosus carneus</i>	10
422 <i>Kaulfussia amelloides</i>	10	490 — <i>coeruleus</i>	10
423 — <i>orientalis</i>	20	491 — <i>succulentus</i>	10
424 <i>Ketmia Vesicaria</i>	10	492 — <i>Termin</i>	10

	Centimes.			
493 <i>Lupinus varius.</i>	10	561 <i>Nolana striplicifolia</i>		10
494 <i>Lusania calycina</i>	10	562 — <i>paradoxa</i>		10
495 <i>Lychnis corsica</i>	10	563 — <i>prostrata</i>		10
496 — <i>lactea.</i>	10	564 <i>Nonnea rosea</i>		10
497 <i>Madia elegans.</i>	10	565 <i>Ocymum anisatum.</i>		10
498 — <i>pilosa</i>	20	566 — <i>Basilicum.</i>		10
499 <i>Malope grandiflora</i>	10	567 — — <i>bullatum.</i>		20
500 — — <i>alba.</i>	10	568 — — <i>crispum</i>		20
501 — <i>malacoides</i>	10	569 — — <i>cucullatum</i>		10
502 — <i>rosea</i>	10	570 — — <i>grandiflorum</i>		10
503 — <i>trifida</i>	10	571 — — <i>latifolium.</i>		10
504 <i>Malva capensis.</i>	20	572 — — <i>max. bullatum</i>		30
505 — <i>decumbens.</i>	10	573 — <i>minimum nigrum</i>		20
506 — <i>mauritiana</i>	10	574 — <i>nigrum</i>		20
507 — — <i>alba</i>	10	575 — <i>polystachium</i>		20
508 — <i>minuta</i>	10	576 — <i>urticaefolium</i>		10
509 — <i>variegata</i>	10	577 — — <i>maculatum</i>		20
510 <i>Manulea violacea</i>	20	578 <i>OEillet de la Chine</i>		10
511 <i>Martynia annua</i>	10	579 — — <i>à fleur double</i>		20
512 — <i>carniolica</i>	20	580 — — <i>blanche double.</i>		30
513 — <i>diandra</i>	20	581 — <i>d'Inde éléré</i>		10
514 — <i>proboscidea.</i>	20	582 — — <i>à fleur double</i>		10
515 <i>Maurandia anthirriniflora.</i>	10	583 — — <i>à tuyaux</i>		10
516 — <i>Barkleyana</i>	10	584 — — <i>fleur orange</i>		10
517 — <i>semperflorens.</i>	10	585 — <i>étalé</i>		10
518 <i>Mesembrianthemum cristallinum</i>	10	586 — — <i>à fleur double</i>		10
519 — — <i>pommeridianum</i>	10	587 — — <i>ren. nain à tuyaux</i>		10
520 — — <i>tricolor</i>	20	588 — — <i>renoncule</i>		10
521 — — <i>albo</i>	20	589 — — <i>punctué.</i>		10
522 <i>Mimulus quinquevulnerus</i>	10	590 — — <i>strid.</i>		10
523 — <i>variegatus.</i>	20	591 <i>Oenothera acaulis.</i>		10
524 <i>Mirabilis Jalappa</i>	10	592 — <i>amoena.</i>		10
525 — <i>longiflora</i>	10	593 — <i>densiflora</i>		10
526 <i>Moscharia pinnatifida.</i>	20	594 — <i>Drummundi</i>		20
527 <i>Momordica Balsamina.</i>	10	595 — <i>Lindleyana</i>		10
528 — <i>Charantia.</i>	10	596 — <i>longifolia</i>		10
529 <i>Mufier de veau varié.</i>	10	597 — <i>maxima</i>		10
530 <i>Mystrotilon Kuba.</i>	50	598 — <i>purpurea</i>		10
531 <i>Nemesia chamædrifolia</i>	10	599 — <i>quadrivulnera</i>		10
532 — <i>floribunda</i>	10	600 — <i>rosea</i>		10
533 <i>Nemophylla atomaria.</i>	10	601 — <i>Romanzowii</i>		10
534 — <i>aurita</i>	10	602 — <i>Sellowii</i>		20
535 — <i>grandiflora</i>	10	603 — <i>serrulata</i>		10
536 — <i>insignis</i>	20	604 — <i>sinensis</i>		10
537 — <i>phacelioides</i>	10	605 — <i>speciosa</i>		10
538 <i>Nicotiana acuminata</i>	10	606 — <i>taraxacifolia</i>		20
539 — <i>alata.</i>	10	607 — — <i>fl. albo.</i>		20
540 — <i>chinensis</i>	10	608 — <i>tenella.</i>		20
541 — <i>crispa</i>	10	609 — <i>teneriffa</i>		20
542 — <i>glauca</i>	10	610 — <i>tetraptera.</i>		10
543 — <i>glutinosa</i>	10	611 — <i>viminea</i>		10
544 — <i>Langsdorffii</i>	10	612 <i>Oryza latifolia</i>		20
545 — <i>latifolia</i>	10	613 — <i>sativa</i>		20
546 — <i>macrophylla</i>	10	614 <i>Oxalis rosea</i>		20
547 — <i>nepalensis</i>	10	615 <i>Oxyura chrysanthemoides</i>		10
548 — <i>nyctaginiiflora</i>	10	616 <i>Palma-Chrysti (Ricinus)</i>		10
549 — <i>octovalvis</i>	10	617 <i>Papaver Burserii</i>		10
550 — <i>paniculata</i>	10	618 — <i>commutatum</i>		20
551 — <i>quadrispina.</i>	10	619 — <i>hortense plenissima.</i>		10
552 — <i>sanguinea</i>	10	620 — <i>Marshalli.</i>		20
553 — <i>versicolor</i>	10	621 — <i>Rhoeas flore pleno</i>		10
554 — <i>vincæflora</i>	10	622 — <i>somniferum flore pleno.</i>		10
555 — <i>virginiana</i>	10	623 — <i>striatum</i>		10
556 <i>Nigella coarctata</i>	10	624 <i>Pavot bichon</i>		10
557 — <i>damascena.</i>	10	625 — <i>blanc double</i>		10
558 — <i>hispanica</i>	10	626 — <i>coquelicot double varié</i>		10
559 — <i>nana</i>	10	627 — <i>double varié des Jardins.</i>		10
560 — — <i>flore pleno.</i>	10	628 — <i>noir</i>		10
		629 — <i>panaché.</i>		10

	Centimes.		Centimes.
630 <i>Passiflora alba</i> . . . . .	20	698 <i>Scabiosa atropurpurea</i> . . . . .	10
631 — <i>gracilis</i> . . . . .	20	699 — — <i>major</i> . . . . .	10
632 <i>Pensées anglaises</i> (pour 50 graines)	500	700 — <i>grandiflora</i> . . . . .	10
633 <i>Pentapetes phœnicea</i> . . . . .	20	701 — <i>nana</i> . . . . .	10
634 <i>Petunia hybrida</i> . . . . .	10	702 — <i>stellata</i> . . . . .	10
635 — <i>speciosa</i> . . . . .	10	703 <i>Schizanthus diffusus</i> . . . . .	10
636 <i>Phacelia congesta</i> . . . . .	10	704 — <i>Grahamii</i> . . . . .	60
637 — <i>tanacetifolia</i> . . . . .	10	705 — <i>Hookerii</i> . . . . .	30
638 <i>Phaseolus coccineus</i> . . . . .	10	706 — <i>humilis</i> . . . . .	20
639 — <i>albus</i> . . . . .	10	707 — <i>obscurus</i> . . . . .	10
640 — <i>bicolor</i> . . . . .	10	708 — <i>obtusifolius</i> . . . . .	10
641 — <i>multiflorus variegatus</i> . . . . .	20	709 — <i>paniculatus</i> . . . . .	40
642 <i>Panardia Roxburgii</i> . . . . .	30	710 — <i>porrigens</i> . . . . .	10
643 <i>Phlomis zeylanica</i> . . . . .	20	711 — <i>Priestii</i> . . . . .	30
644 <i>Phlox Drummondii</i> . . . . .	20	712 — <i>pinnatus</i> . . . . .	10
645 — — <i>atrococcineus</i> . . . . .	20	713 — — <i>albus</i> . . . . .	20
646 — — <i>roseus</i> . . . . .	20	714 — — <i>roseus</i> . . . . .	20
647 <i>Picridium arabicum</i> . . . . .	20	715 — — <i>retusus</i> . . . . .	80
648 <i>Pieds-d'Alouettes</i> (voir aux spécialités).		716 <i>Schizopetalon Walkeri</i> . . . . .	30
649 <i>Pisum umbellatum</i> . . . . .	10	717 <i>Sedum cœruleum</i> . . . . .	20
650 <i>Platystemon calyformicum</i> . . . . .	20	718 <i>Senecio elegans fl. pleno</i> . . . . .	10
651 <i>Podolepis gracilis</i> . . . . .	20	719 — — <i>fl. albo</i> . . . . .	10
652 — — <i>flore albo</i> . . . . .	30	720 — <i>atropurpureo</i> . . . . .	10
653 <i>Podospermum angustifolium</i> . . . . .	10	721 — <i>atroroscœo pleno</i> . . . . .	10
654 <i>Pois à odeur varié</i> . . . . .	10	722 — <i>carneo</i> . . . . .	10
655 — <i>à fleur blanche</i> . . . . .	10	723 — <i>Jacobæa</i> . . . . .	20
656 — <i>panaché</i> . . . . .	10	724 <i>Senecio lilacina</i> . . . . .	10
657 <i>Polygonum elegans</i> . . . . .	10	725 — — <i>rubro pleno</i> . . . . .	10
658 — <i>emarginatum</i> . . . . .	10	726 — — <i>violaceo pleno</i> . . . . .	20
659 — <i>orientale</i> . . . . .	10	727 <i>Silene alba</i> . . . . .	10
660 — — <i>flore albo</i> . . . . .	10	728 — <i>Atocion</i> . . . . .	10
661 — <i>sibiricum</i> . . . . .	10	729 — <i>Armeria</i> . . . . .	10
662 <i>Portulacca Gilliesii</i> . . . . .	20	730 — — <i>alba</i> . . . . .	10
663 — <i>grandiflora</i> . . . . .	20	831 — — <i>carnea</i> . . . . .	10
664 — <i>Thellussonii</i> . . . . .	80	732 — — <i>lilacina</i> . . . . .	20
665 <i>Reine-Marguerite</i> (voir aux spécialités).		733 — — <i>rubra</i> . . . . .	10
666 <i>Reseda albidula</i> . . . . .	10	734 — — <i>muscipula</i> (Attrape-mouche)	20
667 — <i>luteola</i> . . . . .	10	735 — <i>ornata</i> . . . . .	10
668 — <i>odorata</i> . . . . .	10	736 — <i>pendula</i> . . . . .	10
669 <i>Ricinus africanus</i> . . . . .	10	737 — <i>picta</i> . . . . .	20
670 — <i>americanus</i> . . . . .	10	738 — <i>pulchella</i> . . . . .	20
671 — <i>communis</i> . . . . .	10	739 — <i>quinquevulnera</i> . . . . .	10
672 — — <i>minor</i> . . . . .	20	740 — <i>sericea</i> . . . . .	20
673 — <i>glaucus</i> . . . . .	10	741 — <i>trinervata</i> . . . . .	10
674 — <i>viridis</i> . . . . .	10	742 — <i>vespertina</i> . . . . .	10
675 <i>Ricotia lunaria</i> . . . . .	20	743 — <i>viscida</i> . . . . .	20
676 <i>Rhodanthe Manglesii</i> . . . . .	20	744 <i>Solanum canescens</i> . . . . .	20
677 — — <i>flore semi pleno</i> . . . . .	50	745 — — <i>cœrulea</i> . . . . .	20
678 <i>Rocmeria hybrida</i> . . . . .	20	746 — <i>Melongena ovigerum album</i> . . . . .	20
679 <i>Rose d'Inde naine hative</i> . . . . .	10	747 — — <i>luteum</i> . . . . .	20
680 <i>Rudbeckia alata</i> . . . . .	10	748 — — <i>violaceum</i> . . . . .	20
681 — <i>amplexicanlis</i> . . . . .	10	749 <i>Solanum pseudocapsicum</i> . . . . .	10
682 <i>Salpiglossis atropurpurea</i> . . . . .	20	750 — <i>saponarium</i> . . . . .	10
683 — <i>aurea grandiflora</i> . . . . .	20	751 — <i>spec. ex havanna</i> . . . . .	20
684 — — <i>spectabilis</i> . . . . .	20	752 <i>Soleil des Jardins</i> . . . . .	10
685 — <i>Barclayana</i> . . . . .	20	753 — <i>à fleurs doubles</i> . . . . .	10
686 — <i>elegans</i> . . . . .	20	754 — <i>nain</i> . . . . .	10
687 — <i>ferruginea</i> . . . . .	20	755 — — <i>à fleurs doubles</i> . . . . .	10
688 — <i>grandiflora</i> . . . . .	20	756 — <i>pyramidal</i> . . . . .	50
689 — <i>lilacina</i> . . . . .	20	757 <i>Sophora lupinoides</i> . . . . .	10
690 — — <i>spectabilis</i> . . . . .	20	758 <i>Sorghum bicolor</i> . . . . .	10
691 — <i>picta</i> . . . . .	20	759 — <i>caffrorum</i> . . . . .	10
692 — <i>straminea</i> . . . . .	20	760 — <i>cernuum</i> . . . . .	10
693 — <i>striata</i> . . . . .	20	761 — <i>nigrum</i> . . . . .	10
694 <i>Salvia coccinea</i> . . . . .	10	762 — <i>rubrum</i> . . . . .	10
695 — <i>Horminum</i> . . . . .	10	763 — <i>saccharatum</i> . . . . .	10
696 <i>Sanvitalia procumbens</i> . . . . .	10	764 <i>Sphanogyne anthemoides</i> . . . . .	10
697 <i>Saponaria Vaccaria grandiflora</i> . . . . .	10	765 — — <i>speciosa</i> . . . . .	20

	Centimes.		Centimes.
766 <i>Spilanthus oleraceus</i> . . . . .	10	813 <i>Tithonia aurea speciosa</i> . . . . .	30
767 <i>Souci de Trianon</i> . . . . .	10	814 — <i>helianthiflora</i> . . . . .	50
768 — <i>à bouquet ou prolifère</i> . . . . .	10	815 — <i>tagetiflora</i> . . . . .	40
769 — <i>étoilé</i> . . . . .	10	816 — <i>tubæformis</i> . . . . .	10
770 — <i>hybride</i> . . . . .	10	817 <i>Tolpis barbata</i> . . . . .	10
771 — <i>nain</i> . . . . .	10	818 — <i>pallida</i> . . . . .	10
772 — <i>officinal</i> . . . . .	10	819 <i>Tournefortia heliotropioides</i> . . . . .	30
773 — <i>pluvial, hygrometre</i> . . . . .	10	820 <i>Trachymene cœrulea</i> . . . . .	30
774 <i>Stevia alba</i> . . . . .	10	821 <i>Tradescantia erecta</i> . . . . .	10
775 — <i>purpurea</i> . . . . .	10	822 <i>Tragopogon mutabilis</i> . . . . .	20
776 — <i>serrata</i> . . . . .	10	823 <i>Trifolium elegans</i> . . . . .	10
777 <i>Sycios angulata</i> . . . . .	10	824 — <i>incarnatum</i> . . . . .	10
778 <i>Tabac acuminé</i> . . . . .	10	825 — <i>speciosum</i> . . . . .	10
779 — <i>à fleur de Perrenche</i> . . . . .	10	826 <i>Tropæolum majus</i> . . . . .	10
780 — <i>d'Amersford</i> . . . . .	20	827 — <i>atrofusco</i> . . . . .	10
781 — <i>à huit valves</i> . . . . .	10	828 — <i>hybridum</i> . . . . .	10
782 — <i>glauque</i> . . . . .	10	829 — <i>miniatur</i> . . . . .	30
783 — <i>glutineux</i> . . . . .	10	830 — <i>Schillingii</i> . . . . .	40
784 — <i>de Langsdorff</i> . . . . .	10	831 — <i>speciosum</i> . . . . .	10
785 — <i>de Virginie</i> . . . . .	10	832 — <i>venustum</i> . . . . .	10
786 — <i>du Népal</i> . . . . .	10	833 — <i>minus</i> . . . . .	10
787 — <i>odorant</i> . . . . .	10	834 — <i>Moritzianum</i> . . . . .	150
788 — <i>Ondulé</i> . . . . .	10	835 — <i>peregrinum (canariense)</i> . . . . .	50
789 — <i>paniculé</i> . . . . .	10	836 <i>Verbena Aubletia</i> . . . . .	10
790 — <i>rustique</i> . . . . .	10	837 — <i>Drummundi</i> . . . . .	10
791 — <i>sanguin</i> . . . . .	10	838 — <i>supina</i> . . . . .	10
792 — <i>versicolore</i> . . . . .	10	839 — <i>pl. var.</i> . . . . .	10
793 <i>Tagetes erecta</i> . . . . .	10	840 <i>Vesicaria gracilis</i> . . . . .	10
794 — <i>aurantiaca</i> . . . . .	10	841 — <i>grandiflora</i> . . . . .	10
795 — <i>fistulosa</i> . . . . .	10	842 <i>Vicia Faba rubra</i> . . . . .	10
796 — <i>glandulosa</i> . . . . .	20	843 <i>Viola altaica maxima</i> . . . . .	50 graines. 500
797 — <i>lucida</i> . . . . .	20	844 <i>Volubilis varié panaché</i> . . . . .	10
798 — <i>maculata</i> . . . . .	20	845 <i>Wahlenbergia elongata</i> . . . . .	40
799 — <i>minima</i> . . . . .	20	846 <i>Xeranthemum annuum fl. pl.</i> . . . . .	10
800 — <i>patula fl. pleno</i> . . . . .	20	847 — <i>fl. albo pleno</i> . . . . .	10
801 — <i>bicolor pleno</i> . . . . .	20	848 — <i>inapertum</i> . . . . .	10
802 — <i>nana fistulosa pleno</i> . . . . .	20	849 <i>Ximenesia enceloïdes</i> . . . . .	10
803 — <i>punctata</i> . . . . .	10	850 <i>Zinnia ambigua</i> . . . . .	10
804 — <i>ranunculoides</i> . . . . .	10	851 — <i>aurea</i> . . . . .	10
805 — <i>striata</i> . . . . .	10	852 — <i>elegans</i> . . . . .	10
806 <i>Thlaspi Julienne</i> . . . . .	10	853 — ( <i>Voir aux spécialités.</i> ) . . . . .	
807 — <i>à fleur blanche</i> . . . . .	10	854 — <i>grandiflora</i> . . . . .	10
808 — <i>violet foncé</i> . . . . .	10	855 — <i>multiflora</i> . . . . .	10
809 — <i>à ombelle</i> . . . . .	10	856 — <i>tenuiflora</i> . . . . .	10
810 — <i>blanc</i> . . . . .	10	857 — <i>verticillata</i> . . . . .	10
811 — <i>lilas</i> . . . . .	10	858 <i>Zoegea leptaura</i> . . . . .	10
812 — <i>rose</i> . . . . .	10		

## GRAINES DE PLANTES VIVACES

## DE PLEINE TERRE.

	Centimes.		Centimes.
859 <i>Achillea Clavennæ</i> . . . . .	50	868 <i>Aconitum barbatum</i> . . . . .	20
860 — <i>compacta</i> . . . . .	10	869 — <i>Bernhardianum</i> . . . . .	20
861 — <i>coronopifolia</i> . . . . .	10	870 — <i>bicolor</i> . . . . .	10
862 — <i>Eupatorium</i> . . . . .	10	871 — <i>Camarum</i> . . . . .	10
863 — <i>filipendulina</i> . . . . .	20	872 — <i>chinense (Sieboldi)</i> . . . . .	50
864 — <i>lanata</i> . . . . .	20	873 — <i>elatum</i> . . . . .	20
865 — <i>macrophylla</i> . . . . .	10	874 — <i>Hallerii</i> . . . . .	20
866 <i>Aconitum album</i> . . . . .	10	875 — <i>medium</i> . . . . .	10
867 — <i>Anthora grandiflora</i> . . . . .	20	876 — <i>moldavicum</i> . . . . .	30

	Centimes.		Centimes.
877 Aconitum Napellus . . . . .	10	945 Anchusa capeensis . . . . .	10
878 — — rubellum . . . . .	10	946 — — italica . . . . .	20
879 — — nasutum . . . . .	10	947 Androsace nana . . . . .	10
880 — — ochroleucum . . . . .	20	948 Anemone chinensis semperflorens . . . . .	20
881 — — orientale . . . . .	20	949 — — dichotoma . . . . .	10
882 — — pubescens . . . . .	20	950 — — Hudsoniana . . . . .	10
883 — — pyrenaicum . . . . .	10	951 — — narcissiflora . . . . .	40
884 — — rostratum . . . . .	20	952 — — pratensis . . . . .	10
885 — — strictum . . . . .	20	953 — — pensylvanica . . . . .	20
886 — — septentrionale . . . . .	20	954 — — Pulsatilla . . . . .	10
887 — — Stœckianum . . . . .	30	955 — — simplex . . . . .	10
888 — — tauricum . . . . .	10	956 — — sylvestris . . . . .	10
889 — — thelyphonum . . . . .	30	957 — — virginica . . . . .	10
890 — — theriopteris . . . . .	30	958 Anthirinum Asarine . . . . .	20
891 — — tragacanthum . . . . .	20	959 — — Cymbalaria . . . . .	20
892 — — variabilis . . . . .	10	960 — — crassifolium . . . . .	20
893 — — volubile . . . . .	10	961 — — eximium . . . . .	40
894 — — Wulparii . . . . .	30	962 — — majus (en superbes variétés) . . . . .	10
895 — — Wildeuowianum . . . . .	10	963 — — — album . . . . .	10
896 Actea brachypetala . . . . .	30	964 — — — bicolor . . . . .	10
897 — — racemosa . . . . .	30	965 — — — — nova . . . . .	10
898 — — spicata . . . . .	20	966 — — — caryophylloides . . . . .	10
899 Adenophora communis . . . . .	10	967 — — — coccineum . . . . .	20
900 — — coronata . . . . .	20	968 — — — fulgidum . . . . .	20
901 — — denticulata . . . . .	10	969 — — — palato aureo . . . . .	20
902 — — foliosa . . . . .	20	970 — — — quadricolor . . . . .	20
903 — — Gmelinii . . . . .	20	971 — — — montevidense . . . . .	10
904 — — marsipiceflora . . . . .	20	972 — — — sulphureum . . . . .	50
905 — — pereskiaefolia . . . . .	20	973 — — — pyramidalis . . . . .	10
906 — — reticulata . . . . .	20	974 — — — triphyllum . . . . .	10
907 — — stylosa . . . . .	10	975 — — — siculum . . . . .	10
908 — — suaveolens . . . . .	10	976 — — — mélange (olla podrida) . . . . .	10
909 — — verticillata . . . . .	10	977 Anthericum granineum . . . . .	20
910 Adlumia cirrhosa . . . . .	20	978 — — — liliastrum . . . . .	20
911 Adonis vernalis . . . . .	10	979 — — — ramosum . . . . .	20
912 Agrostemma coronaria . . . . .	10	980 — — — Renarii . . . . .	30
913 — — — — flore albo . . . . .	10	981 Aquilegia alpina . . . . .	20
914 — — — — bicolor . . . . .	10	982 — — — atropurpurea . . . . .	20
915 — — — — carneo . . . . .	10	983 — — — bicolor . . . . .	20
916 — — — Flos-Jovis . . . . .	10	984 — — — canadensis . . . . .	20
917 Allium ciliatum . . . . .	20	985 — — — — major . . . . .	30
918 — — — cœruleum . . . . .	10	986 — — — — elatior . . . . .	20
919 — — — fragrans . . . . .	10	987 — — — coccinea . . . . .	20
920 — — — Moly . . . . .	10	988 — — — elata . . . . .	20
921 — — — nutans . . . . .	20	989 — — — formosa . . . . .	20
922 — — — odorum . . . . .	10	990 — — — — rosea . . . . .	20
923 — — — pedemontanum . . . . .	20	991 — — — glandulosa . . . . .	40
924 — — — roseum . . . . .	20	992 — — — grandiflora . . . . .	20
925 — — — rupestrium . . . . .	10	993 — — — rotundiflora . . . . .	40
926 — — — sibiricum . . . . .	20	994 — — — sibirica . . . . .	20
927 — — — Sphærocephalum . . . . .	10	995 — — — — flore pleno . . . . .	20
928 — — — sub-hirsutum . . . . .	10	996 — — — — speciosa . . . . .	20
929 — — — victorale . . . . .	20	997 — — — — flore pleno . . . . .	20
930 Althæa rosea . . . . .	10	998 — — — — variegata . . . . .	20
931 — — — — alb. marg . . . . .	10	999 — — — — — flore pleno . . . . .	20
932 — — — — kerm. alb. striat. . . . .	10	1000 — — — — — vulgaris . . . . .	20
933 — — — — atrorubra . . . . .	10	1001 — — — — — flore pleuo . . . . .	20
934 — — — — dark . . . . .	10	1002 — — — — — stellata alba . . . . .	20
935 — — — — kermesina . . . . .	10	1003 — — — — — — carnea . . . . .	20
936 — — — — — striata . . . . .	10	1004 — — — — — — cuprea . . . . .	20
937 — — — — — sinensis . . . . .	20	1005 — — — — — — striata . . . . .	20
938 Alyssum creticum . . . . .	10	1006 Anthyllis Vulneraria . . . . .	10
939 — — — edentulum . . . . .	10	1007 Arctotis flore albo . . . . .	20
940 Ammobium alatum . . . . .	10	1008 — — — hypochondriaca . . . . .	10
941 Amsoxia angustifolia . . . . .	10	1009 Armeria littoralis . . . . .	10
942 — — — latifolia . . . . .	10	1010 Asclepias fusca . . . . .	10
943 — — — salicifolia . . . . .	10	1011 — — — incarnata . . . . .	10
944 Anchusa bifida . . . . .	10	1012 — — — nivea . . . . .	10

	Centimes.		Centimes.
1013 <i>Asclepias purpurascens</i> . . . . .	10	1076 <i>Campanula latifolia</i> . . . . .	20
1014 — <i>syriaca</i> . . . . .	20	1077 — <i>alba</i> . . . . .	10
1015 — <i>tuberosa</i> . . . . .	30	1078 — <i>liliflora</i> . . . . .	10
1016 <i>Asphodelus capillaris</i> . . . . .	40	1079 — <i>macrantha</i> . . . . .	20
1017 — <i>luteus</i> . . . . .	10	1080 — <i>macrostachya</i> . . . . .	10
1018 — <i>tauricus</i> . . . . .	40	1081 — <i>Medium flore pleno</i> . . . . .	10
1019 <i>Astragalus alopecuroides</i> . . . . .	10	1082 — <i>muralis</i> . . . . .	20
1020 — <i>canariensis</i> . . . . .	10	1083 — <i>nitida</i> . . . . .	10
1021 — <i>carolinianus</i> . . . . .	20	1084 — <i>obliquæfolia</i> . . . . .	10
1022 — <i>galegiformis</i> . . . . .	10	1085 — <i>pendula</i> . . . . .	10
1023 — <i>leucophaeus</i> . . . . .	10	1086 — <i>pentagona alba</i> . . . . .	40
1024 — <i>nepalensis</i> . . . . .	10	1087 — <i>peregrina</i> . . . . .	30
1025 — <i>ponticus</i> . . . . .	10	1088 — <i>persicifolia flore albo</i> . . . . .	10
1026 <i>Aster alpinus</i> . . . . .	10	1089 — <i>flore cœruleo</i> . . . . .	10
1027 — <i>albus</i> . . . . .	10	1090 — <i>petraea</i> . . . . .	10
1028 — <i>amellus</i> . . . . .	10	1091 — <i>pulcherrima</i> . . . . .	10
1029 — <i>argophyllus</i> . . . . .	20	1092 — <i>pulla</i> . . . . .	10
1030 <i>Astrantia carniolica</i> . . . . .	10	1093 — <i>punctata</i> . . . . .	10
1031 — <i>caucasica</i> . . . . .	40	1094 — <i>pyramidalis</i> . . . . .	20
1032 — <i>major</i> . . . . .	10	1095 — <i>flore albo</i> . . . . .	20
1033 — <i>minor</i> . . . . .	10	1096 — <i>Scheuzeri</i> . . . . .	20
1034 <i>Auricules de 1<sup>er</sup> ordre!</i> . . . . .	200	1097 — <i>speciosa</i> . . . . .	10
(Sels — non poudrées — extrà larges. — Ces graines sont récoltées dans mon parc qui se compose de plus de 6000 plantes : toutes de 1 <sup>er</sup> ordre.)		1098 — <i>taurica</i> . . . . .	10
1035 <i>Behia lanata</i> . . . . .	20	1099 — <i>tomentosa</i> . . . . .	20
1036 <i>Baptisia alba</i> . . . . .	20	1100 — <i>trachelioïdes fl. albo pleno</i> . . . . .	10
1037 — <i>coerulea</i> . . . . .	20	1101 — <i>fl. cœruleo pleno</i> . . . . .	10
1038 — <i>exaltata</i> . . . . .	20	1102 — <i>ranunculoïdes</i> . . . . .	10
1039 — <i>minor</i> . . . . .	20	1103 — <i>ucrania</i> . . . . .	10
1040 <i>Belle-de-nuit variée</i> . . . . .	10	1104 — <i>verbenifolia</i> . . . . .	30
1041 — <i>à odeur</i> . . . . .	10	1105 — <i>versicolor</i> . . . . .	10
1042 <i>Betonica erecta</i> . . . . .	10	1106 <i>Capraria lucida</i> . . . . .	10
1043 — <i>grandiflora</i> . . . . .	10	1107 <i>Carduus marianus</i> . . . . .	10
1044 — <i>incana</i> . . . . .	10	1108 <i>Catananche cœrulea</i> . . . . .	20
1045 — <i>officinalis</i> . . . . .	10	1109 — <i>bicolor</i> . . . . .	50
1046 — <i>var. alba</i> . . . . .	20	1110 — <i>flore albo</i> . . . . .	60
1047 — <i>— rubra</i> . . . . .	10	1111 <i>Centaurea cœlelepis</i> . . . . .	20
1048 — <i>rosea</i> . . . . .	10	1112 — <i>depressa</i> . . . . .	10
1049 — <i>stricta</i> . . . . .	10	1113 — <i>macrocephala</i> . . . . .	10
1050 <i>Buphtalmum cordifolium</i> . . . . .	10	1114 — <i>montana</i> . . . . .	10
1051 — <i>grandiflorum</i> . . . . .	10	1115 — <i>flore albo</i> . . . . .	10
1052 — <i>lanceifolium</i> . . . . .	10	1116 — <i>orientalis</i> . . . . .	20
1053 <i>Cacalia atriplicifolia</i> . . . . .	10	1117 <i>Cephalaria tatarica</i> . . . . .	20
1054 — <i>suaveolens</i> . . . . .	10	1118 <i>Cheiranthus Cheiri</i> . . . . .	10
1055 <i>Campanula alliaræfolia</i> . . . . .	20	1119 — <i>brun</i> . . . . .	10
1056 — <i>alpina</i> . . . . .	10	1120 — <i>clair</i> . . . . .	10
1057 — <i>altaica</i> . . . . .	10	1121 — <i>très-foncé</i> . . . . .	10
1058 — <i>americana fl. albo</i> . . . . .	10	1122 — <i>jaune d'or</i> . . . . .	10
1059 — <i>azurea</i> . . . . .	10	1123 — <i>nain fleur brune</i> . . . . .	10
1060 — <i>bononiensis</i> . . . . .	20	1124 — <i>presque noir</i> . . . . .	50
1061 — <i>carpatia</i> . . . . .	20	1125 — <i>violet</i> . . . . .	30
1062 — <i>alba</i> . . . . .	30	1126 — <i>double</i> . . . . .	40
1063 — <i>cervicarioides</i> . . . . .	10	1127 — <i>mutabilis</i> . . . . .	10
1064 — <i>caelestis</i> . . . . .	40	1128 <i>Chelone antwerpiensis</i> . . . . .	20
1065 — <i>collina</i> . . . . .	10	1129 — <i>alba</i> . . . . .	30
1066 — <i>glomerata</i> . . . . .	10	1130 — <i>barbata</i> . . . . .	20
1067 — <i>alba</i> . . . . .	20	1131 — <i>campanulata</i> . . . . .	30
1068 — <i>bicolor</i> . . . . .	20	1132 — <i>glabra</i> . . . . .	20
1069 — <i>speciosa</i> . . . . .	20	1133 — <i>fl. albo</i> . . . . .	40
1070 — <i>gommifera</i> . . . . .	10	1134 — <i>Lyoni</i> . . . . .	10
1071 — <i>grandiflora</i> . . . . .	100	1135 — <i>obliqua</i> . . . . .	10
1072 — <i>Groszekii</i> . . . . .	40	1136 — <i>Penstemon</i> . . . . .	10
1073 — <i>laciniata</i> . . . . .	20	1137 — <i>pubescens</i> . . . . .	10
1074 — <i>lactiflora</i> . . . . .	10	1138 — <i>speciosa</i> . . . . .	500
1075 — <i>lanuginosa</i> . . . . .	30	1139 <i>Chrysanthemum purpureum</i> . . . . .	10
		1140 — <i>serotinum</i> . . . . .	10
		1141 <i>Chrysocoma ciliaris</i> . . . . .	20
		1142 <i>Cineraria amelloïdes</i> . . . . .	20
		1143 — <i>macrocephala</i> . . . . .	20

	Centimes.		Centimes.
1144 Cineraria thirsoïdes.	20	1209 Delphinium intermedium.	20
1145 — pl. var.	20	1210 — latifolium.	30
1146 Cistus creticus.	10	1211 — mesoleucum.	20
1147 Clematis campaniflora.	30	1212 — monstrosum.	20
1148 — cœrulea grandiflora.	70	1213 — nanum.	20
1149 — erecta.	10	1214 — neglectum.	20
1150 — angustifolia.	20	1215 — ochroleucum.	20
1151 — hispanica.	10	1216 — palmatifidum.	20
1152 — integrifolia.	10	1217 — perenne (pl. var.).	20
1153 — lasiantha.	30	1218 — pictum.	30
1154 — lathyroides.	30	1219 — puniceum.	20
1155 — Pallasii.	30	1220 — recurvi rostratum.	20
1156 — viorna.	10	1221 — Reicheni.	60
1157. — viticella rouge et bleu en mélange.	25	1222 — revolutum.	20
1158 Cleome canadensis.	10	1223 — sinense.	40
1159 — rosea.	10	1224 — — flore albo.	80
1160 — speciosa.	20	1225 — — azureo.	80
1161 — spinosa.	10	1226 — — caesia.	50
1162 — viscosa.	20	1227 — — cœrulescens.	80
1163 Commelina clandestina.	20	1228. — — lilacina.	50
1164 — — cœlestis.	20	1229 — — major.	80
1165 — — Karwinski.	20	1230 — — fl. pleno.	50
1166 — — orchioïdes.	20	1231 — — punctatum.	50
1167 — — tuberosa.	10	1232 — — pl. var.	30
1168 Coprosma lucida.	50	1233 — — speciosum.	20
1169 Corbeille d'or.	10	1234 — — tricolor.	20
1170 Coreopsis Atkinsonii.	10	1235 — — triste.	200
1171 — — auriculata.	10	1236 — — villosum.	40
1172 — — lanceolata.	10	1237 — — violaceum.	20
1173 — — tripteris.	10	1238 Dianthus alpestris.	10
1174 Coronilla glauca.	10	1239 — — atrorubens.	10
1175 — — iberica.	20	1240 — — barbatus.	10
1176 — — variegata.	10	1241 — — auriculaeflora.	10
1177 Corydalis aurea.	10	1242 — — flore pleno.	10
1178 — — nobilis.	10	1243 — — atrosanguineum.	10
1179 Couronne-impériale.	10	1244 — — splendens.	30
(Mélange pris sur 1000 plantes en 20 variétés.)	150	1245 — — badinus.	10
1180. Cupidone bicolor.	10	1246 — — Carthusianorum.	20
1181 — — bleue.	10	1247 — — caucasicus.	20
1182 — — à fleur blanche.	10	1248 — — caryophyllus fl. pleno.	50
1183 Cynanchum nigrum.	10	1249 — — var. eximius.	250
1184 Cynoglossum bicolor.	10	1250 — — coruscus.	20
1185 — — cherifolium.	10	1251 — — grandiflorus albus.	30
1186 Delphinium altaicum.	20	1252 — — gustatus.	10
1187 — — azureum.	20	1253 — — hybridus.	30
1188 — — Barlowi.	60	1254 — — laciniatus.	10
1189 — — bicolor.	30	1255 — — montanus.	10
1190 — — Cheilanthes.	30	1256 — — Mussini.	20
1191 — — Clusii.	20	1257 — — plumarius fl. pleno.	50
1192 — — Cobaltii grandiflora.	150	1258 — — — grandiflora plena.	70
1193 — — cœlestinum.	20	1259 — — pulchellus fl. pleno.	40
1194 — — crassicaule.	20	1260 — — punctatus.	20
1195 — — decumbens.	30	1261 — — suaveolens.	10
1196 — — elatum.	30	1262 — — superbus.	10
1197 — — elegans.	30	1263 — — urceolatus.	30
1198 — — exaltatum.	20	1264 — — versicolor.	10
1199 — — — bicolor.	30	1265 Dahlia à fleurs doubles.	10
1200 — — flexuosum.	20	1266 — — cosmaeflora.	30
1201. — — glabellum.	20	1267 Dictamnus albus.	10
1202. — — glaucum.	20	1268 — — dahuricus.	10
1203. — — grandiflorum.	20	1269 — — fraxinella fl. albo.	10
1204 — — — fl. albo.	50	1270 — — — fl. rubro.	10
1205 — — — variegatum.	50	1271 Digitalis alba.	20
1206 — — gratum.	20	1272 — — ambigua.	10
1207 — — hirsutum.	30	1273 — — aurea.	20
1208. — — hybridum.	30	1274 — — australis.	20
		1275 — — bicrenata.	300
		1278 — — Buxbaumii.	20

	Centimes.		Centimes.
1277 <i>Digitalis canariensis</i> .	10	1345 <i>Francoa sonchifolia</i> .	10
1278 — <i>eriophora</i> .	20	1346 <i>Fritillaria imperialis</i> .	10
1279 — <i>eristachys</i> .	20	1347 — <i>Melegris</i> .	20
1280 — <i>ferruginea</i> .	20	1348 <i>Galardia aristata</i> .	10
1281 — — fl. albo.	10	1349 — <i>aurea</i> .	10
1282 — <i>flavescens</i> .	10	1350 — <i>bicolor</i> .	10
1283 — <i>fuscescens</i> .	10	1351 — <i>coccinea</i> .	60
1284 — <i>gigantea</i> (8 pieds).	30	1352 — <i>intermedia</i> .	10
1285 — <i>grandiflora</i> .	20	1353 — <i>lanceolata</i> .	30
1286 — <i>lanata</i> .	10	1354 — <i>picta</i> .	20
1287 — <i>lutea</i> .	10	1355 — — <i>coccinea</i> .	60
1288 — <i>micrantha</i> .	10	1356 — <i>Richardsonii</i> .	30
1289 — <i>minima</i> .	10	1357 — <i>rustica</i> .	10
1290 — <i>nervosa</i> .	10	1358 <i>Galega orientalis</i> .	10
1291 — <i>ochroleuca</i> .	10	1359 <i>Gentiana acaulis</i> .	10
1292 — <i>orientalis</i> .	20	1360 — <i>asclepiadica</i> .	30
1293 — <i>paniculata</i> .	20	1361 — <i>Catesbæi</i> .	50
1294 — <i>purpurea</i> .	10	1362 — <i>cruciata</i> .	30
1295 — <i>rosea</i> .	20	1363 — <i>hybrida</i> .	40
1296 — <i>rubicunda</i> .	20	1364 — <i>lutea</i> .	30
1297 — <i>Winterlii</i> .	30	1365 — <i>ochroleuca</i> .	10
1298 <i>Dodecatheon Meadia</i> .	50	1366 — <i>macrophylla</i> .	50
1299 — — fl. albo.	80	1367 — <i>pannonica</i> .	10
1300 — — lilacino.	80	1368 — <i>Pneumonanthe</i> .	10
1301 — — roseo.	80	1369 — — fl. albo.	80
1302 — — integrifolia.	10	1370 — — guttata.	80
1303 <i>Dracocephalum altaianse</i> .	10	1371 — — asponaria.	30
1304 — — austriacum.	10	1372 — — septemfida.	50
1305 — — canariense.	20	1373 <i>Georgina glabrata</i> .	10
1306 — — grandiflorum.	30	1374 — — minor.	20
1307 — — Louisianum.	10	1375 — — scapigera.	20
1308 — — peregrinum.	40	1376 — — variabilis.	10
1309 — — Ruischianum.	20	1377 <i>Genista sagitalis</i> .	20
1310 — — speciosum.	30	1378 <i>Geranium moschatum</i> .	10
1311 — — virginicum.	20	1379 — — pratense fl. striato.	20
1312 — — superbum.	50	1380 <i>Geum canadense</i> .	10
1313 <i>Echinops bannaticus</i> .	10	1381 — — chilense.	30
1314 — — Ritro.	30	1382 — — coccineum.	20
1315 — — ruthenicus.	20	1383 — — flore pleno.	80
1316 — — tauricus.	20	1384 — — grandiflorum.	40
1317 <i>Eccremocarpus scaber</i> .	20	1385 — — japonicum.	40
1318 — — longiflorus.	200	1386 — — ranunculoides.	30
1319 <i>Epilobium angustifolium</i> .	10	1387 — — virginianum.	50
1320 — — fl. albo.	10	1388 <i>Giroflée ravenelle</i> .	10
1321 — — denticulatum.	20	1389 — — bâton d'or.	10
1322 — — Dodonaii.	30	1390 — — brune.	10
1323 — — rosmarinifolium.	10	1391 — — clair.	10
1324 <i>Erigeron alpinum</i> .	20	1392 — — très-foncé.	10
1325 — — Bourgartii.	30	1393 — — lilas.	10
1326 — — campestre.	20	1394 — — nain fleur brune.	10
1327 — — glabellum.	20	1395 — — presque noir.	50
1328 — — purpureum.	20	1396 — — violet.	30
1329 <i>Erinus alpinus</i> .	30	1397 — — double.	40
1330 <i>Eryngium alpinum</i> .	20	1398 <i>Gladiolus cardinalis</i> .	30
1331 — — amethystinum.	20	1399 — — Colvilli.	50
1332 — — planum.	20	1400 — — floribundus.	20
1333 <i>Echscholtzia crocea</i> .	10	1401 — — patinatus.	(l'once 1 fr.) 10
1334 — — compacta.	50	1402 <i>Glaucium fulvum</i> .	10
1335 — — californica.	10	1403 — — grandiflorum.	30
1336 — — pallida.	40	1404 <i>Grindelia incisa</i> .	10
1337 — — intermedia.	40	1405 <i>Hidysarum coronarium</i> .	10
1338 — — leucantha.	50	1406 — — flore rubro.	10
1339 <i>Eupatorium ageratoides</i> .	20	1407 — — flore albo.	30
1340 — — coelestinum.	10	1408 — — marylandicum.	20
1341 — — perfoliatum.	20	1409 <i>Helenium californicum</i> .	50
1342 — — zeylanicum.	10	1410 <i>Helianthus lactiflorus</i> .	10
1343 <i>Francoa appendiculata</i> .	10	1411 — — maximilianus.	10
— — remosa.	10	1412 — — missouricus.	20



	Centimes.		Centimes.
1413 Helianthus mollis . . . . .	20	1468 Iris spuria . . . . .	20
1414 — multiflorus . . . . .	10	1469 — stenogynae . . . . .	20
1415 — pubescens . . . . .	20	1470 — van de Wieli . . . . .	20
1416 Helianthemum appeninum . . . . .	20	1471 — virginica . . . . .	20
1417 — grandiflorum . . . . .	20	1472 Kitaibelia vitifolia . . . . .	10
1418 — purpureum . . . . .	20	1473 Lathyrus latifolius . . . . .	10
1419 — rhodanthum . . . . .	20	1474 — — albus . . . . .	20
1420 — racemosum . . . . .	20	1475 — — roseus . . . . .	10
1421 — roseum . . . . .	20	1476 — californicus . . . . .	50
1422 Helleborus odoros . . . . .	20	1477 — grandiflorus . . . . .	40
1423 Heliopsis scaber . . . . .	10	1478 — rotundifolius ellipticus . . . . .	20
1424 Hemerocallis cœrulea . . . . .	10	1479 — sanguineus . . . . .	20
1425 — cucullata . . . . .	30	1480 — venosus . . . . .	20
1426 — fol. var. . . . .	50	1481 Leucojum aestivum . . . . .	30
1427 — flava . . . . .	10	1482 — vernum . . . . .	20
1428 — fulva . . . . .	10	1483 Liatris macrostachya . . . . .	40
1429 — japonica . . . . .	30	1484 — scariosa . . . . .	40
1430 — Sieboldi . . . . .	50	1485 Linaria alpina . . . . .	20
1431 Hesperis matronalis . . . . .	10	1486 — repens . . . . .	20
1432 — nivea . . . . .	10	1487 Linum alpinum . . . . .	20
1433 — tristis . . . . .	40	1488 — aquammulosum . . . . .	20
1434 Horminum pyrenaicum . . . . .	80	1489 — austriacum . . . . .	20
1435 Hieracium grandiflorum . . . . .	10	1490 — grandiflorum . . . . .	20
1436 — speciosissimum . . . . .	20	1491 — multiflorum . . . . .	20
1437 — pulmonaroides . . . . .	30	1492 — perenne . . . . .	10
1438 Hyacinthus orientalis . . . . .	200	1493 — — album . . . . .	30
(Graine recueillie sur mes plus belles Jacinthes au nombre de plus de 6000, extra.)		1494 Losa lateritia . . . . .	30
1439 Hyoscyamus orientalis . . . . .	10	1495 Lobelia arguta . . . . .	20
1440 Hypericum Androsæum . . . . .	10	1496 — robusta . . . . .	20
1441 — Ascyron . . . . .	10	1497 — speciosa . . . . .	20
1442 — elegans . . . . .	10	1498 — syphilitica . . . . .	10
1443 — hirsutum . . . . .	10	1499 — Typa . . . . .	50
1444 — pulchellum . . . . .	10	1500 — — coccinea . . . . .	80
1445 — pyramidatum . . . . .	10	1501 Lubinia spathulata . . . . .	30
1446 Iberis Durandi . . . . .	10	1502 Lupinus adscendens . . . . .	20
1447 — sempervirens . . . . .	20	1503 — arboreus . . . . .	20
1448 — taurica . . . . .	30	1504 — — albus . . . . .	40
1449 — Tenori . . . . .	20	1505 — — luteus . . . . .	50
1450 Incarville chinensis . . . . .	50	1506 — azureus . . . . .	20
1451 Inula Oculus-Christi . . . . .	40	1507 — compactus . . . . .	30
1452 Iris anglais . . . . .	50	1508 — exaltatus . . . . .	30
Ma collection d'Iris anglais compte tout ce qu'il y a de mieux en variétés flam- mées, mouchetées et striées en toutes couleurs.		1509 — flexuosus . . . . .	20
1453 — — — — — Un fort paquet. . . . .	100	1510 — grandifolius . . . . .	20
1454 Iris Atomaria . . . . .	20	1511 — Hartwigii . . . . .	40
1455 — elegans . . . . .	20	1512 — laxiflorus . . . . .	20
1456 — De Bergii . . . . .	20	1513 — littoralis . . . . .	30
1457 — Guldenstädtii . . . . .	20	1514 — macrophyllus . . . . .	30
1458 — haematophylla . . . . .	20	1515 — Marshallianus . . . . .	20
1459 — halophylla . . . . .	20	1516 — mexicanus . . . . .	20
1460 — hispanica . . . . .	50	1517 — Milleri azureus . . . . .	20
Cette collection est en miniature ce qu'est la Collect. d'Iris anglais en plus grandes dimensions.		1518 — — bicolor . . . . .	50
1461 — fuscata . . . . .	30	1519 — — grandiflorus . . . . .	30
1462 — longifolia . . . . .	20	1520 — — lutescens . . . . .	40
1463 — lutescens . . . . .	20	1521 — — speciosus . . . . .	50
1464 — mongolica . . . . .	20	1522 — — tomentosus . . . . .	40
1465 — persica . . . . .	20	1523 — — variegatus . . . . .	40
1466 — siberica . . . . .	20	1524 — Nootkatensis . . . . .	20
1467 — Silvertii . . . . .	20	1525 — perennis . . . . .	20
		1526 — polyphyllus . . . . .	10
		(Superbe mélange en toutes vari- étés) . . . . .	
		1527 — polyphyllus albus . . . . .	300
		1528 — — cœruleus . . . . .	20
		1529 — — cyanus . . . . .	10
		1530 — — flore cœruleo pur- pureo . . . . .	20
		1531 — — grandiflorus . . . . .	50
		1532 — — lacticolor . . . . .	30

	Centimes.		Centimes.
1533 <i>Lupinus polyphyllus</i> lilacinus . . .	30	1600 — Youngii . . .	10
1534 — — luteus . . .	50	1601 <i>Mirabilis longiflorus</i> . . .	10
1535 — — ramosus . . .	40	1602 <i>Monarda altissima</i> . . .	10
1536 — — speciosus . . .	30	1603 — barbata . . .	10
1537 — — striatus . . .	50	1604 — commutata . . .	10
1538 — — violaceus . . .	30	1605 — fistulosa . . .	10
1539 — — rubescens . . .	30	1606 — hybrida . . .	10
<i>Nouvelle variété (extra)</i> . . .	$\frac{1}{2}$ once. 400	1607 — oblongata . . .	10
1540 <i>Lupinus pulchellus</i> . . .	20	1608 — purpurea . . .	10
1541 — rivularis . . .	20	1609 — urticæfolia . . .	10
1542 — sericeus . . .	20	1610 — violacea . . .	10
1543 — speciosus . . .	30	1611 <i>Morinia persica</i> . . .	10
1544 — spectabilis . . .	40	1612 <i>Mundia spinosa</i> . . .	20
1545 — spicatus . . .	20	1613 <i>Myosotis alpestris</i> . . .	10
1546 — tomentosus . . .	20	1614 <i>Narcissus en mélange</i> . . .	20
1547 — — bicolor . . .	40		
1548 — — tristis . . .	30	(Graines mêlées sur 40 à 50 variétés).	
1549 — — variegatus . . .	20	1615 <i>Oeillets de fantaisie</i> . . .	20
1550 — — versicolor . . .	20	1616 — flamand 1 <sup>er</sup> ordre . . .	50
1551 <i>Lychnis chalcedonica</i> . . .	20	1617 — <i>Mignardise anglaise</i> . . .	30
1552 — — flore albo . . .	20	1618 — de poète (Bouquet paré) . . .	10
1553 — — carnea . . .	20	1619 <i>Oenothera anisoloba</i> . . .	10
1554 — — coccinea . . .	20	1620 — — cœrulea . . .	10
1555 — — ferruginea . . .	20	1621 — — Drummundi . . .	20
1556 — — formosa . . .	20	1622 — — Fraseri . . .	20
1557 — — fulgens . . .	50	1623 — — lutea . . .	10
1558 — — tristis . . .	20	1624 — — mollissima . . .	10
1559 — — splendens . . .	20	1625 — — odorata . . .	10
1560 <i>Lysimachia Ephemerum</i> . . .	10	1626 — — pumila . . .	10
1561 <i>Malva capensis</i> . . .	10	1627 — — salvifolia . . .	10
1562 — — elegans . . .	30	1628 — — salicifolia . . .	10
1563 — — miniata . . .	10	1629 — — Sellowii . . .	20
1564 — — moschata . . .	10	1630 — — speciosa . . .	10
1565 <i>Mandragora vernalis</i> . . .	50	1631 — — spectabilis . . .	10
1566 <i>Merica Northiana</i> . . .	50	1632 — — taraxacifolia . . .	20
1567 <i>Majoranum perenne grandifl.</i> . . .	30	1633 — — alba . . .	30
1568 <i>Matricaria grandiflora striata</i> . . .	30	1634 <i>Ononis hircina</i> . . .	10
1569 — — Part. albo pleno . . .	20	1635 — — rotundifolia . . .	10
1570 <i>Mimulus alatus</i> . . .	10	1636 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> . . .	30
1571 — — andicolus . . .	10	1637 <i>Orobus albus</i> . . .	20
1572 — — <i>Beauty of Cheshunt</i> . . .	10	1638 — — angustifolius . . .	20
1573 — — cardinalis . . .	10	1639 — — atropurpureus . . .	20
1574 — — — roseus . . .	10	1640 — — aureus . . .	20
1575 — — — sanguineus . . .	10	1641 <i>Orobus coccineus</i> . . .	20
1576 — — Erfurtensis . . .	10	1642 — — Fischeri . . .	20
1577 — — Groomii . . .	10	1643 — — flaccidus . . .	20
1578 — — guttatus . . .	10	1644 — — lacteus . . .	20
1579 — — Harrisonii . . .	10	1645 — — lathyroides . . .	20
1580 — — littoralis . . .	10	1646 — — luteus . . .	20
1581 — — luteus . . .	10	1647 — — niger . . .	20
1582 — — propinquus . . .	10	1648 — — superbus . . .	20
1583 — — Parmentieri . . .	10	1649 — — variegatus . . .	20
1584 — — quinquevulnerus . . .	10	1650 — — venosus . . .	20
1585 — — — atrococcineus . . .	10	1651 — — vernus . . .	20
1586 — — — grandiflorus . . .	10	1652 — — virgatus . . .	20
1587 — — — aurantiacus . . .	10	1653 <i>Paeonia albiflora grandiflora</i> . . .	75
1588 — — — kermesinus . . .	10	1654 — — latifolia . . .	40
1589 — — — grandiflorus . . .	10	1655 — — sibirica . . .	40
1590 — — rivularis . . .	10	1656 — — uniflora grandiflora . . .	50
1591 — — ringens . . .	10	1657 — — arboræa gallica . . .	150
1592 — — roseus . . .	10	1658 — — arietina . . .	20
1593 — — roseo-cardinalis . . .	10	1659 — — commutata . . .	40
1594 — — Ruischianus . . .	10	1660 — — corallina . . .	40
1595 — — Sainclairii . . .	10	1661 — — davurica . . .	40
1596 — — speciosus . . .	10	1662 — — decora elatior . . .	30
1597 — — sylvestris . . .	10	1663 — — — Pallasii . . .	30
1598 — — Thompœoni . . .	10	1664 — — fimbriata . . .	40
1599 — — violaceus . . .	10	1665 — — — formosa . . .	40

Centimes.

1666	<i>Paeonia foliosa</i>	40
1667	— <i>humilis</i>	40
1668	— <i>hybrida</i>	40
1669	— <i>laciniata</i>	40
1670	— <i>mascula</i>	40
1671	— <i>paradoxa</i>	30
1672	— <i>peregrina</i>	40
1673	— — <i>Grevilli</i>	30
1674	— <i>tenuifolia</i>	40
1675	<i>Papaver alpinum</i>	30
1676	— <i>bracteatum</i>	20
1677	— <i>cambricum</i>	30
1678	— <i>caucasicum</i>	40
1679	— — <i>variet.</i>	50
1680	— <i>croceum</i>	30
1681	— <i>floribundum</i>	20
1682	— <i>Marschalli fl. pleno</i>	20
1683	— <i>montanum</i>	10
1684	— <i>nudicaule</i>	20
1685	— <i>orientale</i>	20
1686	— <i>spectabile</i>	20
1687	— <i>tauricum</i>	20
1688	<i>Parnassia palustris</i>	10
1689	<i>Pensées anglaises (paquets de 50 grain.)</i>	500
1690	<i>Pentaphyllum lupinaster</i>	20
1691	<i>Pentstemon angustifolium</i>	20
1692	— <i>Antwerpiense</i>	30
1693	— <i>argutum</i>	10
1694	— <i>atropurpureum</i>	20
1695	— <i>Barclayanum</i>	20
1696	— <i>campanulatum</i>	30
1697	— — <i>pulchellum</i>	20
1698	— <i>Cobaea</i>	120
1699	— <i>Colvillii</i>	40
1700	— <i>confertum</i>	10
1701	— <i>Digitalis</i>	20
1702	— — <i>alba</i>	40
1703	— — <i>rosea</i>	40
1704	— <i>diffusum</i>	10
1705	— <i>fruticosum</i>	75
1706	— <i>gentianoides</i>	20
1707	— — <i>coccinea</i>	100
1708	— — <i>splendens</i>	500
1709	— <i>glandulosum</i>	50
1710	— <i>gracile</i>	40
1711	— <i>hirsutum</i>	40
1712	— <i>latifolium</i>	40
1713	— <i>Milleri</i>	10
1714	— <i>muralis</i>	50
1715	— <i>nitidum</i>	30
1716	— <i>ovatum</i>	20
1717	— <i>procerum</i>	40
1718	— <i>pubescens</i>	20
1719	— <i>pulchellum</i>	20
1720	— <i>punctatum</i>	20
1721	— <i>Richardsoni</i>	20
1722	— <i>roseus</i>	20
1723	— <i>speciosum</i>	500
1724	— <i>triphyllum</i>	20
1725	— <i>venustum</i>	20
1726	<i>Phlox tuberosa</i>	20
1727	— <i>zelanica</i>	20
1728	<i>Phlox decussata incarnata</i>	50
1729	— <i>excelsa</i>	50
1730	— <i>fruticosa major</i>	50
1731	— <i>Ingrim</i>	60
1732	— <i>undulatus variegatis</i>	80
1733	— <i>Wheeleri</i>	50

Centimes.

1734	<i>Phyteuma canescens</i>	20
1735	— <i>orbiculare</i>	20
1736	— <i>Scheuzeri</i>	10
1737	<i>Pieds-d'alouettes</i>	

Pour les annuels voyez les spécialités  
(plus loin) pour les vivaces voyez les  
*Delphiniums*.

1738	<i>Podalyria australis</i>	80
1739	— <i>styraciflua</i>	40
1740	<i>Polemonium coruleum (graine nette</i> <i>1/2 d'once 2 francs)</i>	10
1741	— <i>coeruleum album</i>	10
1742	— <i>dissectum</i>	20
1743	— <i>gracile</i>	20
1744	— <i>lacteam</i>	20
1745	— <i>mexicanum</i>	20
1746	— <i>pulchellum</i>	10
1747	— <i>reptans</i>	20
1748	— <i>Richardsonii</i>	20
1749	<i>Potentilla atrosanguinea</i>	10
1750	— <i>colorata</i>	20
1751	— <i>confertiflora</i>	10
1752	— <i>crocea</i>	10
1753	— <i>Demayana</i>	75
1754	— <i>ferruginea</i>	500
1755	— <i>formosa</i>	10
1756	— <i>Gardneriana</i>	50
1757	— <i>gracilis</i>	30
1758	— <i>grandiflora</i>	10
1759	— <i>Hippiana</i>	30
1760	— <i>Hopwoodiana</i>	20
1761	— <i>iberica</i>	20
1762	— <i>Millegrana</i>	30
1763	— <i>nepalensis</i>	10
1764	— <i>Oswaldi</i>	200
1765	— <i>pulcherrima</i>	20
1766	— <i>rupestris</i>	20
1767	— <i>Russelliana</i>	10
1768	— <i>speciosa</i>	10
1769	— <i>splendens</i>	20
1770	— <i>striata</i>	10
1771	— <i>Thomasi</i>	10
1772	— <i>thuringiaca</i>	10
1773	— <i>Tormentilla Tonquin.</i>	30
1774	<i>Primula auricula de 1<sup>er</sup> ordre.</i>	

Ces graines proviennent de plus de  
6000 plantes de 1<sup>er</sup> choix. (Auricles  
non poudrées.

1775	— <i>un fort paquet</i>	150
1776	— <i>un paquet ordinaire.</i>	50
1777	— <i>cortuosides</i>	50
1778	— <i>farinosa</i>	80
1779	— <i>veris</i>	50
1780	<i>Pulmonaria paniculata</i>	20
1781	<i>Prunella alba</i>	10
1782	— <i>grandiflora</i>	20
1783	<i>Pyrethrum Clusii</i>	10
1784	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	30
1785	— <i>napellifolius</i>	10
1786	— <i>illyricus</i>	10
1787	<i>Rheum australe</i>	10
1788	— <i>caspicum</i>	10
1789	— <i>compactum</i>	10
1790	— — <i>tauricum</i>	10
1791	— <i>crispum</i>	10

	Centimes.		Centimes.
1792 <i>Rheum Rhepenticum</i> . . . . .	10	1855 <i>Talckia speciosa</i> . . . . .	50
1793 — <i>undulatum</i> . . . . .	10	1856 <i>Tellima grandiflora</i> . . . . .	30
1794 — <i>palmatum</i> . . . . .	20	1857 <i>Teucrium chamaedrys</i> . . . . .	20
1795 <i>Rhexia virginica</i> . . . . .	20	1858 — <i>orientale</i> . . . . .	20
1796 <i>Rudbeckia Drummundi</i> . . . . .	150	1859 <i>Thalictrum aquilegifolium</i> . . . . .	10
1797 — <i>fulgida</i> . . . . .	40	1860 — <i>exaltatum</i> . . . . .	20
1798 — <i>hirta</i> . . . . .	10	1861 — <i>flavum</i> . . . . .	10
1799 — <i>intermedia</i> . . . . .	10	1862 — <i>petaloideum</i> . . . . .	20
1800 — <i>laciniata</i> . . . . .	20	1863 — <i>speciosum</i> . . . . .	30
1801 — <i>pinnata</i> . . . . .	10	1864 <i>Thermopsis Fabacea</i> . . . . .	50
1802 — <i>speciosa</i> . . . . .	40	1865 <i>Thlaspi Julienne</i> . . . . .	10
1803 — <i>triloba</i> . . . . .	30	1866 — <i>à grandes fleurs blanches</i> . . . . .	10
1804 <i>Salvia bicolor</i> . . . . .	20	1867 <i>Trigidia Pavonia</i> . . . . .	10
1805 — <i>pendula</i> . . . . .	10	1868 <i>Trifolium incarnatum</i> . . . . .	20
1806 — <i>pratense</i> . . . . .	20	1869 <i>Trifolium repens atropurpureum</i> . . . . .	100
1807 — <i>Sclæræa</i> . . . . .	20	(Ce trèfle dont le feuillage est noir est très-recherché pour l'encadrement des pelouses : il est nouvellement introduit et conséquemment peu connu).	
1808 — <i>verticillaris</i> . . . . .	20	1870 <i>Trollius altissimus</i> . . . . .	30
1809 <i>Saponaria calabrica</i> . . . . .	20	1871 — <i>americanus</i> . . . . .	20
1810 <i>Saxifraga controversa</i> . . . . .	30	1872 — <i>asiaticus</i> . . . . .	30
1811 — <i>crassifolia</i> . . . . .	30	1873 — <i>atrebatensis</i> . . . . .	200
1812 — <i>latifolia</i> . . . . .	30	1874 — <i>caucasicus</i> . . . . .	40
1813 — <i>leptophylla</i> . . . . .	30	1875 — <i>europæus</i> . . . . .	20
1814 — <i>palmata</i> . . . . .	60	1876 — <i>medius</i> . . . . .	30
1815 — <i>rotundifolia</i> . . . . .	20	1877 <i>Valeriana flore pleno</i> . . . . .	10
1816 — <i>villosa</i> . . . . .	40	1878 — <i>rubro</i> . . . . .	10
1817 <i>Scabiosa caucasica</i> . . . . .	10	1879 — <i>coccineo</i> . . . . .	10
1818 — <i>intermedia</i> . . . . .	20	1880 — <i>d'Alger</i> . . . . .	10
1819 — <i>integriolia</i> . . . . .	30	1881 — <i>græca</i> . . . . .	10
1820 — <i>mollis</i> . . . . .	10	1882 <i>Veratrum Lobelianum</i> . . . . .	50
1821 — <i>sambucifolia</i> . . . . .	10	1883 — <i>nigrum</i> . . . . .	40
1822 <i>Scilla amethystina</i> . . . . .	10	1884 <i>Verbascum compactum</i> . . . . .	20
1823 — <i>campanulata</i> . . . . .	10	1885 — <i>ferrugineum</i> . . . . .	30
1824 — <i>peruviana alba</i> . . . . .	50	1886 — <i>formosum</i> . . . . .	10
1825 <i>Scutellaria alpina</i> . . . . .	10	1887 — <i>grandiflorum</i> . . . . .	10
1826 <i>Sedum Aizoon</i> . . . . .	10	1888 — <i>Hohenackri</i> . . . . .	40
1827 — <i>lividum</i> . . . . .	10	1889 — <i>holothyron</i> . . . . .	10
1828 — <i>purpureum</i> . . . . .	10	1890 — <i>Miconi</i> . . . . .	10
1829 — <i>spurium</i> . . . . .	10	1891 — <i>nigrum</i> . . . . .	10
1830 — <i>sempervivoides</i> . . . . .	10	1892 — <i>phœniceum</i> . . . . .	10
1831 <i>Sida malvaefolia</i> . . . . .	20	1893 — <i>pyramidale</i> . . . . .	10
1832 <i>Silene compacta</i> . . . . .	40	1894 — <i>speciosum</i> . . . . .	10
1833 — <i>fruticosa</i> . . . . .	80	1895 <i>Verbena angustifolia</i> . . . . .	20
1834 — <i>latifolia</i> . . . . .	30	1896 <i>Veronica australis</i> . . . . .	10
1835 <i>Silphium atropurpureum</i> . . . . .	20	1897 — <i>complicata</i> . . . . .	10
1836 — <i>conjunctum</i> . . . . .	10	1898 — <i>canescens</i> . . . . .	10
1837 — <i>erithrocaulon</i> . . . . .	10	1899 — <i>gentianoides</i> . . . . .	20
1838 — <i>Hornemanni</i> . . . . .	30	1900 — <i>glabra</i> . . . . .	10
1839 <i>Sisyrinchium anceps</i> . . . . .	30	1901 — <i>incana</i> . . . . .	20
1840 — <i>Bermudianum</i> . . . . .	30	1902 — <i>longiflora</i> . . . . .	10
<i>N. B.</i> Le <i>Sisyrinchium Bermudianum</i> forme de charmes bords qu'on ne doit jamais renouveler et qui ne craignent aucun hiver. — Je vende cette graine par paquets forts au prix de 2 francs.		1903 — <i>maritima</i> . . . . .	10
1841 <i>Sisyrinchium grandiflorum</i> . . . . .	40	1904 — <i>— flore rubro</i> . . . . .	10
1842 <i>Solidago virg. aurea</i> . . . . .	20	1905 — <i>sibirica</i> . . . . .	10
1843 <i>Spirea Aruncus</i> . . . . .	30	1906 — <i>virginica</i> . . . . .	10
1844 <i>Stachys speciosa</i> . . . . .	80	1907 <i>Viola altaica maxima</i> . . . . . (50 graines).	500
1845 <i>Statice elata</i> . . . . .	20	1908 — <i>calcarata</i> . . . . .	50
1846 — <i>Gmelini</i> . . . . .	20	1909 — <i>chrysantha</i> . . . . .	50
1847 — <i>latifolia</i> . . . . .	10	1910 — <i>persicæfolia</i> . . . . .	50
1848 — <i>Limonium</i> . . . . .	20	1911 — <i>tricolor</i> . . . . .	10
1849 — <i>Scoparium</i> . . . . .	20	1912 <i>Wahlenbergia capensis</i> . . . . .	50
1850 — <i>sinuata</i> . . . . .	80	1913 — <i>gracilis stricta</i> . . . . .	50
1851 — <i>tatarica</i> . . . . .	30	1914 — <i>pendula</i> . . . . .	10
1852 <i>Stenactes speciosa</i> . . . . .	10	1915 — <i>grandiflora</i> . . . . .	100
1853 <i>Stipa pinnata</i> . . . . .	20	1916 <i>Wedelia aurea</i> . . . . .	50
1854 <i>Symphitum asperum</i> . . . . .	10		

# ASSORTIMENS DE GRAINES

DE

## QUELQUES SPÉCIALITÉS.

### BALSAMINES.

(IMPATIENS BALSAMINA.)

- 1 Blanc.
- 2 Lilas tendre.
- 3 Chair.
- 4 Écarlate.
- 5 Cramoisi.
- 6 Cuivré.
- 7 Écarlate strié de blanc.
- 8 Cramoisi —
- 9 Bleu —
- 10 Blanc d'argent.
- 11 Bleu de ciel.
- 12 Rose vif.
- 13 Fleur de pêcher.
- 14 Cuivré panaché de blanc.
- 15 Blanc de neige.
- 16 — moucheté de Marengo.
- 17 Rose délicat.
- 18 Rouge bronzé.
- 53 Fleur de grenadier.
- 63 Rose tendre.

*Prix de l'assortiment complet (un paquet  
séparé de chaque sorte . . . . . Fr. 7 .  
Cette collection en un paquet mélange . . . 2 .*

#### 2° BALSAMINES NAINES.

- 64 Rouge brillant.
- 65 Panaché.
- 66 Lilas foncé.
- 75 Blanc.

- 76 Cramoisi.
- 77 Blanc strié de carmin et de cramoisi.
- 74 Écarlate et blanc.

*L'assortiment complet de ces sept variétés un  
paquet de chaque . . . . . Fr. 5 .  
Chaque sorte à part. Prix du paquet: de 75 c. à 1 50*

#### 3° BALSAMINES-CAMELLIAS.

- 70 Cramoisi moucheté de blanc.
- 71 Écarlate —
- 72 Lilas foncé —
- 73 Cuivré —

*L'assortiment complet de ces quatre variétés,  
un paquet de chaque. . . . . Fr. 3 .  
Chaque sorte à part. . . . . 1 25*

#### 4° BALSAMINES-ROSES.

- 67 Élevée.
- 68 Striée.
- 69 Cramoisi.
- 80 Lilas foncé.

*L'assortiment complet de ces quatre variétés,  
un paquet de chaque. . . . . Fr. 3 .  
Chaque sorte à part . . . . . 1 25*

284 Nouvelle balsamine : Camellia bleu, un  
paquet . . . . . Fr. 2 .

### BELLES-DE-NUIT.

*N. B. Je recommande tout particulièrement ces variétés : elles font un effet magique!*

- 336 Blanc.
- 337 Jaune.
- 338 Sang.
- 339 Carmin.
- 340 Tricolore.
- 341 Jaune tacheté de sang.
- 342 Blanc — de carmin.

- 343 Dorée.
- 344 Écarlate et jaune d'or.
- 345 Cramoisi.

*L'assortim. complet, un paquet de chaque. Fr. 4 .  
Chaque variété à part . . . . . 50  
Un très-fort paquet des mêmes, en mélange. . 2 .*

### COURGES D'ORNEMENT.

- 170 Grosse massue d'Hercule.
- 171 Bouteille.
- 172 Turban turc.
- 173 Mitre d'évêque.
- 174 Gourde américaine.
- 175 Orange.

- 176 Poire striée.
- 177 Petite courge à verrues.
- 178 Petites sortes en différentes variétés.
- 179 Concombre de 4 pieds de longueur, à angles  
aigus.
- 180 Couronnes striées.

- 181 Nouvelle massue américaine, à verrues.  
 182 Étoiles blanches, très-curieuses.  
 183 — jaunes, — nouvelles.  
 184 OEufs jaunes.  
 185 Ognon vert.  
 186 — jaune.  
 187 — — strié de vert.  
 188 Hérisson.  
 189 Nouvelle courge américaine d'un vert très foncé moucheté de blanc pur : ses graines d'un beau noir sont luisantes; ses fruits se conservent pendant plusieurs années.  
 190 Quille orange, à verrues, très-jolie.  
 191 De Wirsing, petite, très-foncée.  
 192 *Dite de Deux quintaux* (cucurbita melopepo reticulata).  
 193 Cucurbita melopepo glauca.  
 194 — — ceratoceras.  
 195 — — Marrow (se mangent comme les asperges).  
 196\* Coloquinte poire à poudre.  
 197 — — rayée jaune.  
 198 — — — jaune et vert.  
 199 — — — blanc et vert.  
 200 — — — vert et noir.  
 201 — — — verruqueuse.  
 202 — — — verruqueuse.  
 203 — — — blanche rayée vert.  
 204 — — — verte et jaune,  
 205 — — — petite jaune.

- 206 Coloquinte orange galeuse.  
 207 — — — blanche.  
 208 — — — verte ronde.  
 209 — — — galeuse panachée.  
 210 Gourde entonnoir.  
 211 Trompette.  
 212 Pomme striée.  
 213 — — — blanche.  
 214 — — — jaune.  
 215 Parapluie.  
 216 Groseille à maquereau.  
 217 OEuf d'Autruche.  
 218 Corne de Bélier.  
 219 Serpent.  
 220 Courge œuf.  
 221 — — — de Bonne.  
 222 — — — pèlerine.  
 223 — — — des Patagons.  
 224 — — — crochue, des États-Unis.  
 225 Cucumis dipsacus.  
 226 — — flexuosus.  
 227 Pastèque.

PAIX DE LA COLLECTION DES COURGES D'ORNEMENT.

50 Variétés pour . . . . .	Fr. 20
40 — — — — —	16
30 — — — — —	14
20 — — — — —	12
12 — — — — —	8
Pièce une à une. . . . .	1 50

## CRÊTES DE COQ.

N. B. Semer en mars sur couche chaude; repiquer sur couche, ou en pots enfoncés dans la couche jusqu'en juillet, et préserver du moindre froid. — Mettre en place avec la motte.

- 81 Rouge cinabre.  
 82 Cramoisi noir.  
 83 — — — bordé d'or.  
 84 Rose carminé.  
 85 Carmin bordé d'or.  
 86 Laque.  
 87 Jaune paille bordé d'orange.  
 88 Cramoisi.  
 89 Rose.  
 90 Carmin et écarlate.  
 91 Rose bordé d'orange.

- 92 Crème.  
 93 Écarlate.  
 94 Pourpre.  
 95 — — — bordé doré.  
 96 Jaune d'or.

*L'assortiment complet, un paquet de chaque variété (à part) . . . . . Fr. 6*  
*Chaque paquet séparément . . . . . 50*  
*Un paquet mélange, 1<sup>er</sup> ordre . . . . . 2 50*

## GIROFLÉES.

### GIROFLÉES D'ÉTÉ A FL. DOUBLES.

#### 1<sup>o</sup> ANGLAISES.

- 342 Jaune, nouveau.  
 2 Lilas clair.  
 4 Mordoré brillant.  
 5 Cannelle cuivrée.  
 6 Rouge clair.  
 7 — — — de sang.  
 8 Petit gris foncé.  
 9 Vermillon clair.  
 10 Rose.

- 12 Cire à cacheter.  
 14 Mordoré foncé.  
 16 Bleu de ciel.  
 18 Carmin foncé.  
 19 Fumée noire.  
 20 Chair tendre.  
 21 Capucine.  
 22 Petit-gris clair.  
 23 Noir.  
 24 Violet.  
 25 Blanc.  
 30 Cuivre.

- 31 Cramoisi.
- 32 Marengo.
- 37 Carmin.
- 39 Violet tendre.
- 56 Chair.
- 57 Gris.
- 70 Roux.
- 75 Rose carminé, hâtive.
- 79 Marron.
- 92 Fumée noire, hâtive.
- 94 Pensée.
- 95 Cuivre jaune.

*L'assortiment des trente-trois variétés,*  
*prix : . . . . . Fr. 15 .*  
*Chaque sorte séparément : . . . . . » 50*

### 2° ANGLAISES A FEUILLES LISSES.

- 50 Carmin.
- 51 Blanc.
- 54 Cannelle.
- 60 Cire à cacheter.
- 61 Brun foncé.
- 64 Violet.
- 68 Incarnat.
- 80 Cendre.
- 81 Gris.
- 83 Rouge clair.
- 84 — hâtive.
- 85 Lilas clair.
- 86 Mordoré.
- 93 Rouge foncé.

*L'assortiment complet des quatorze variétés : . . . . . Fr. 6 .*  
*Chaque variété, à part . . . . . » 50*

- 125 Violet en globe, extra nouveau et charmant.
- 126 Blanc en globe, idem.

*Ces deux sortes en deux paquets distincts,*  
*les deux : . . . . . Fr. 3 .*

### 3° HYBRIDES ANGLAISES.

- 1 Blanc.
- 3 Chair.
- 11 Cendre noire.
- 13 Bleu de ciel.
- 15 Carmin.
- 26 Vermillon.
- 27 Fumée.
- 28 Chamois.
- 29 Petit-gris.
- 33 Cuivré.
- 35 Noir.
- 36 Mordoré.
- 52 Rouge.
- 76 Lilas tendre.

*L'assortiment complet de ces quatorze variétés; prix : . . . . . Fr. 6 .*  
*Chaque sorte séparément. . . . . » 50*

### 4° HYBRIDES ANGLAISES A FEUILLES LISSES.

- 65 Blanc.
- 66 Bleu-de-ciel.

- 89 Violet.

*Prix: les trois variétés pour . . . . . Fr. 1 25*  
*Chaque sorte à part . . . . . » 50*

### GIROFLÉES D'AUTOMNE.

- 38 Carmin, anglais.
- 40 Vermillon —
- 41 Chair, hybride.
- 42 Violet, anglais.
- 46 Cramoisi, hybride.
- 47 Cuivre, angl.
- 48 Blanc, angl.
- 62 Marron, hybride.
- 75 Rose, angl. B.
- 76 Bleu-de-ciel, angl. B.
- 162 Fleur de pommier, angl.
- 163 Indigo, angl.
- 167 Noir-angl.
- 168 Fumée, angl.
- 169 Carmin, angl. à f. lisse.
- 170 Incarnat, —
- 171 Rose —
- 172 Violet hybride.
- 174 Fleur de pêcheur, hybride.
- 175 Bleu d'orage —
- 178 Carmin —
- 179 Blanc, hybride à f. lisse.
- 180 Cramoisi —
- 181 Vermillon. —

*L'assortiment complet des vingt-quatre variétés*  
*(un paquet séparé de chaque). . . . . Fr. 10 .*  
*Chaque sorte à part . . . . . » 50*

### GIROFLÉES IMPÉRIALES PERPÉTUELLES.

- 91 Fleurissant plusieurs fois l'an et se conservant pendant 7 à 8 ans: très-nouvelles.

*Un paquet renfermant l'assortiment. . . . . Fr. 3 .*

### GIROFLÉE (GROSSE ESPÈCE BISANNUELLE).

(CHEIRANTHUS INCANUS.)

Passent l'hiver dans l'orangerie, mieux sous un châssis.

- A Amaranthe.
- B Vermillon.
- C Rose carminé.
- D Violet.
- E Blanc.
- F — à f. lisse.
- G Cinabre —
- H Cramoisi.
- I Noir.
- K Chair.
- L Cuivre.
- M Rouge de Dürlach, anglais.
- N Pensée.
- P Bleu de ciel.
- 186 Q Bleu, arborescente.
- 192 R Lilas.
- 195 S Isabelle.
- 196 T Feu.
- 197 U Carmin, naine.
- 198 V Blanc, à f. lisse.
- 199 W Violet.

## GIROFLÉES A RAMEAU.

- 200 AA Cramoisi.  
 201 BB Feu.  
 202 CC — carminé.  
 203 DD Pensée.

204 EE Chamois.

205 GG Blanc.

*L'assortiment des 27 sortes, un paquet de**chaque . . . . . Fr. 12 .**Chaque variété à part . . . . . 50**Mélange de ces variétés . . . . . 4 .*

## PAVOTS DOUBLES.

(PAPAVER SOMNIFERUM FL. PL.)

*N. B.* Vient en tout terrain. Le semis d'automne fleurit en juin et juillet; celui de février et mars donne ses fleurs en septembre.

- 246 Petit-gris bordé de rose, frangé.  
 247 Rose tendre.  
 248 Petit-gris clair.  
 249 Feu, frangé.  
 250 — — à bord noir.  
 251 Crème — — rouge.  
 252 Cocardeau blanc flammé de vermillon.  
 253 Nouveau panaché.  
 254 Blanc de neige.  
 255 Camellia blanc double.  
 256 Noir.  
 257 Écarlate, flammé de blanc, nain.

- 258 Pygmée.  
 259 Mordoré.  
 260 Lilas tendre.  
 261 — brillant.  
 262 Petit-gris.  
 263 Carmin.  
 264 à très-grandes fleurs rouges.  
 265 Gris, frangé.

*L'assortim. complet, un paquet de chaque Fr. 6 .**Chaque variété séparément. . . . . 40**Un paquet, mélange, 1<sup>er</sup> ordre . . . . . 2 .*

## PIEDS-D'ALOUETTE.

1<sup>o</sup> NAINS A FLEURS DOUBLES.

(Delphinium Ajacis fl. pleno.)

- 1 Blanc.  
 2 Lilas clair.  
 3 Brique.  
 4 Rouge.  
 5 Bleu-de-ciel.  
 6 Marengo.  
 7 Brique foncée.  
 8 Ardoise.  
 9 Blanc pur.  
 10 Couleur de foie.  
 12 Blanc d'argent.  
 13 Paille.  
 14 Bleu foncé.  
 16 Lilas.

*L'assortiment des quatorze variétés en 14**paquets séparés . . . . . Fr. 6 .**Chaque variété en particulier . . . . . 50**Mélange des variétés ci-dessus . . . . . 2 .*2<sup>o</sup> PIEDS-D'ALOUETTES ÉLEVÉS, A FLEURS DOUBLES.

(D. Aj. elatior fl. pleno.)

- 1 Chair.

- 2 Rose.  
 3 Brique.  
 4 Ardoise.  
 5 Cendre.  
 6 Indigo.  
 7 Blanc.  
 8 Fumée.

*L'assortiment des 8 variétés . . . . . Fr. 3 .**Chaque sorte. . . . . 50**Mélange des variétés ci-dessus . . . . . 1 .*3<sup>o</sup> PIEDS-D'ALOUETTES DES CHAMPS, A FL. DOUBLES.

(D. consolida fl. pleno.)

- 1 Blanche.  
 2 Indigo.  
 3 Rose.  
 4 Bleu-de-ciel.  
 5 Bleu d'Andrinople.

*L'assortiment de ces cinq variétés . . . . . Fr. 3 .**Chaque variété à part. . . . . 75**Mélange de toutes ensemble . . . . . 1 .*



# POIS DE SENTEUR.

(LATHYRUS ODORUS.)

- 329 Blanc.  
 330 Rose carminé.  
 331 Rouge panaché.  
 332 — flagellé de blanc.  
 333 — foncé strié de cobalt.

- 334 Bleu à stries.  
 335 Pourpre noir strié pensée.

*L'assortim. complet, un paquet de chaque. Fr. 2 50*  
*Chaque sorte à part . . . . . 30*  
*Paquet mélange, premier ordre . . . . . 1*

## REINES-MARGUERITE.

L'Astère de la Chine fait l'ornement des Jardins depuis juillet jusqu'aux gelées : ses fleurs sont variées dans toutes les nuances. — Semer en mars et avril, sur couche ou sur plateau terrauté au midi ; repiquer en place ou en pépinière pour planter ensuite à demeure avec la motte, lorsque les fleurs commencent à paraître ; par ce moyen on peut distribuer les couleurs d'après son goût.

### 1° REINES-MARGUERITE, A PÉTALES TUBULÉS, A FLEURS DOUBLES. (*A. sinensis flut. pleno.*)

- 1 Chair.  
 2 Paille.  
 3 Blanc d'argent.  
 4 Coquelicot.  
 5 Cobalt.  
 6 Indigo.  
 7 Chair, hâtif.  
 8 Écarlate.  
 9 Bleu céleste, moucheté de blanc.  
 10 Cramoisi, — —  
 11 Carmin, — —  
 12 Indigo, — —  
 13 Rouge clair, à rubans.  
 14 Cobalt, —  
 15 Cinabre, —  
 16 Indigo, —  
 17 Gris.  
 18 Carmin.  
 19 Rouge de Smyrne.  
 20 — — moucheté de blanc.  
 21 Rouge mêlé de blanc.  
 22 Laque.  
 23 Rose mêlé de blanc.  
 24 Cramoisi mêlé de blanc.  
 25 Carmin à rubans, hâtif.  
 26 Carmin.  
 27 Blanc moucheté pensée.  
 28 — — carmin.  
 29 — — rouge, à rubans.  
 30 Rose carminé.  
 31 Laque noirâtre.  
 32 Fleur-de-pêcher.  
 33 Rose très-tendre.

Prix : *L'assortiment complet de trente-trois*  
*sortes en trente-trois paquets distincts Fr. 15*  
*Chaque variété prise séparément . . . . . 50*  
*Un paquet mélange de ces variétés . . . . . 5*

### 2° REINES-MARGUERITE, à FL. HÉMISPÉRIQUES.

- 34 Gris.  
 35 Bleu moucheté de blanc.  
 36 Blanc — de bleu.  
 37 Chair.  
 38 — à rubans.

- 39 Carmin.  
 40 Incarnat.  
 41 Carmin moucheté de blanc.  
 42 Blanc — de carmin.  
 43 Bleu céleste.  
 44 Indigo.

Prix : *L'assortiment complet de ces onze va-*  
*riétés en autant de paquets distincts. Fr. 7*  
*Chaque paquet à part . . . . . 75*  
*Un paquet mélange de ces variétés . . . . . 3*

### 3° REINES-MARGUERITE TRÈS-NAINES.

Six pouces de hauteur.  
 Charmantes pour bordures.

- 45 Blanc d'argent.  
 46 Rouge foncé.  
 47 — clair moucheté de blanc.  
 48 — foncé —  
 49 — — à rubans.  
 50 Cobalt moucheté de blanc.  
 51 Indigo —  
 52 Bleu très-foncé.  
 53 — céleste.  
 54 Rose carminé.  
 55 Chair.  
 56 Cramoisi.  
 57 Fleur-de-pêcher.  
 58 Gris.  
 59 Carmin.  
 60 Rose très-brillant.

Prix : *L'assortiment complet des seize var. Fr. 6*  
*Chaque variété séparément . . . . . 50*  
*Mélange de ces variétés en un paquet . . . . . 2 50*

### 4° REINES-MARGUERITE PYRAMIDALES.

Ces précieuses variétés sont encore toutes nouvelles ; elles s'élèvent plus que les autres et présentent avec coquetterie leurs rameaux érigés qui forment avec la partie centrale de la plante un bouquet tout fait.

- I Carmin.  
 II Cramoisi.  
 III Rose vif.  
 IV Cobalt.  
 V Indigo moucheté de blanc.  
 VI Rouge très-foncé.  
 VII Carmin.

- VIII Chair.  
IX Indigo.  
X Cobalt.  
XI Rose carminé.  
XII Blanc.

## XIII Rose tendre.

*L'assortiment complet de ces treize variétés  
en treize paquets distincts . . . Fr. 12 »  
Ces diverses variétés en un paquet mélang. » 5 »*

## ROSES-TRÉMIÈRES.

(ALTHEA ROSA.)

Bisannuelle. — De juillet en septembre montre ses fleurs qui varient depuis le blanc jusqu'au jaune foncé, ou au cramoisi rembruni. Semer en juillet sur couche ou en pleine-terre bien exposée et légère, transplanter en septembre, avec couverture l'hiver. On peut semer en août, couvrir le plant l'hiver et le transplanter en avril.

- 216 Rose.  
217 — très-clair.  
218 — carminé.  
219 Ponceau veiné de blanc.  
220 — pur.  
221 Cerise.  
222 — foncé.  
223 Brique.  
224 Café.  
225 Orange.  
226 Chamois.  
227 — nuancé de rouge.  
228 Soufre.  
229 Paille.  
230 Mordoré veiné lilas.  
231 Lilas veiné rose.  
232 Violet très-foncé.  
233 Fumée.

- 234 Velours.  
235 Bleu d'azur veiné lilas.  
236 Violet mêlé de gris.  
237 Rouge brun.  
238 Lilas tendre.  
239 Cramoisi foncé mêlé de pourpre.  
240 Couleur de chair.  
241 Aurore.  
242 Blanc.  
243 Paille.  
244 Incarnat.  
245 Sang.

Prix: *L'assortiment complet de ces trente  
variétés en trente paquets . . . Fr. 12 »  
Chaque sorte à part . . . » 50  
Mélange en toutes couleurs un paquet . . 4 »*

## SCABIEUSES.

(SCABIOSA ATROPURPUREA.)

Tout terrain. Exposition chaude, semis au printemps, mieux en automne en place, et alors couverture l'hiver. De juillet en octobre, fleurs des couleurs suivantes :

- 319 Blanc.  
320 Carmin mêlé de lilas.  
321 Incarnat.  
322 Pensée moucheté de blanc.  
323 Lilas.  
324 Pourpre mêlé de lapis-lazuli.  
325 — — lilas.  
326 Pourpre pur.

- 327 Carmin foncé strié de blanc.  
328 Rouge très-brillant.

*L'assortiment complet, un paquet de chaque  
variété. . . . . Fr. 3 50  
Chaque paquet séparé . . . » 40  
Un paquet mélange, premier choix . . 1 25*

## ZINNIA ELEGANS.

Ces charmantes plantes annuelles qui demandent une terre légère, un peu substantielle et une exposition chaude, doivent être semées à l'entrée du printemps sur couche chaude. Repiquer en planches pour les fortifier quand les gelées ne sont plus à craindre; ensuite les lever en motte pour les mettre en place dans les plates-bandes.

- 343 Lilas.  
344 — très-foncé.  
345 Feu.  
346 Rose.  
347 Cramoisi.  
348 Écarlate.  
349 Rose carminé.  
350 Violet.

- 351 Carmin.  
352 soufre.  
353 Rose.  
354 Lapis-lazuli.  
355 Blanc.  
356 Cramoisi léger.  
357 Écarlate.  
358 Sang.

359 Fleur-de-pêcher.  
 360 Pourpre.  
 361 Chair.  
 362 Orange.  
 363 Jaune d'or.

364 Rose tendre.  
 365 Brique.

Prix de l'assort. des 23 variétés connues. Fr. 10 .  
 Chaque variété à part . . . . . 50  
 Un paquet mélange, premier choix . . . 1 50

## COLLECTIONS DE GRAINES.

Je livre les assortiments suivans en graines de fleurs à mon choix :

ANNUELLES : 100 variétés pour . . .	Fr. 8 .	VIVACES : 50 sortes . . . . .	Fr. 8 .
— 75 — . . . . .	6 20	— 25 — . . . . .	4 40
— 50 — . . . . .	4 25	— 12 — . . . . .	2 30
— 25 — . . . . .	2 20		
— 12 — . . . . .	1 20		

## ETIQUETTES EN BOIS.

On passe légèrement avec le bout du doigt un peu de couleur blanche à l'huile sur l'extrémité de la planchette et on y écrit immédiatement avec un crayon ordinaire le nom de la plante ou son numéro. L'empreinte de l'inscription, séchée en même tems que la couleur, ne périt qu'avec le bois. — Fr. 1 25, 1 50 et 2 50 le cent.

*Pour s'éviter la peine d'écrire tous ces noms de fleurs, les amateurs ne doivent, s'ils le veulent, désigner dans leurs commandes que le N<sup>o</sup> qui se trouve en marge de chaque espèce.*

## POMME-DE-TERRE JAUNE DES CORDILLÈRES

PROVENANT DE LA RÉCOLTE (*entièrement acquise par moi*) FAITE A L'ÉCOLE D'AGRICULTURE DU GOUVERNEMENT BELGE.

PAIX : { 100 kilogrammes . . . . . Fr. 25 .  
 { 100 — (toile comprise) . . . . . 29 .

..... La chair de la *Pomme-de-Terre des Cordillères* est d'un jaune qui rapproche de celui d'un jaune d'œuf, d'un grain très-fin, serré, farineux, d'excellente qualité. Cette Pomme-de-Terre se distingue de toutes celles connues jusqu'alors, d'abord par ses feuilles d'un vert jaunâtre, ensuite par la chair de ses tubercules, dont la couleur imite celle d'un jaune d'œuf, qui en a même la saveur, et que l'on a quelquefois fait manger pour du jaune d'œuf même. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente pomme-de-terre, une des meilleures de toutes celles connues. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est d'être tardive et de n'être pas très-productive.

POTTEAU.

..... C'est également à M. Audot que nous devons la Pomme-de-terre des Cordillères, qu'il a rapportée dans son dernier voyage en Belgique.

Cette Pomme-de-terre a été cultivée dans le jardin de la Société par M. Poiteau, comme elle l'a été par plusieurs de nos confrères; elle mérite de fixer votre attention. Elle donne avec abondance, elle est tardive; sa chair est jaune comme un jaune d'œuf, très-farineuse, succulente, enfin très-

bonne, et paraît devoir, par sa qualité, prendre une des premières places dans la nombreuse famille des pommes-de-terre.

Vicomte HÉRICART DE THURY.

(Extrait des Annales de la Société d'Horticulture de Paris. Janvier 1842.)

## EXPÉDITION.

100 Kilogrammes (toile comprise), livrés FRANCO dans les villes suivantes, reviennent à Bruges fr. 30 05. — Ostende fr. 30 45. — Courtrai fr. 30 05. — Termonde fr. 29 85. — Malines fr. 30 15. — Anvers fr. 30 35. — Louvain fr. 30 60. — Tirlemont fr. 30 90. — St-Trond fr. 31 25. — Liège fr. 31 85. — Bruxelles fr. 30 30. — Mone fr. 31 85. — Aix-la-Chapelle fr. 33 50. — Cologne fr. 35 50. — Düsseldorf fr. 39 00. — Elberfeld fr. 39 00. — Mayence fr. 43 00. — Francfort-sur-Mein fr. 43 00. — Leipzig fr. 61 00. — Berlin fr. 63 00. — Bâle fr. 59 00. — Erfurt fr. 59 00. — Rotterdam fr. 32 46. — Amsterdam fr. 34 46. — Amiens fr. 35 00. — Arras fr. 33 00. — Cambrai fr. 33 00. — Colmar fr. 52 00. — Douai fr. 32 25. — Le Havre fr. 41 00. — Metz fr. 42 50. — Nancy fr. 43 50. — Paris fr. 38 50. — Rouen fr. 38 00. — Strasbourg fr. 49 50. — St-Quentin fr. 35 00. — Valenciennes fr. 33 00. — Le Mans fr. 43 50. — Bordeaux fr. 48 50. — Genève fr. 53 50. — Marseille fr. 54 50. — Mulhausen fr. 50 50. — St-Etienne fr. 50 50. — Toulon fr. 57 50. — Turin fr. 62 50.

## PLANTES VIVACES. DE PLEINE TERRE.

N. B. Il suffit de m'écrire les numéros des plantes vivaces.

2 <sup>e</sup> Choix.	{	Je puis fournir 25 Plantes vivaces toutes différentes et bien étiquetées à mon choix : Fr. 5 .					
		50	—	—	—	—	15 .
		100	—	—	—	—	35 .
1 <sup>re</sup> Choix.	{	Je puis fournir 25 Plantes vivaces toutes différentes et bien étiquetées à mon choix : Fr. 10 .					
		50	—	—	—	—	25 .
		100	—	—	—	—	60 .

Fr. C.

1	Acanthus mollis.	1 .
2	— spinosissimus.	1 .
3	Achillea Clavennæ.	75 .
4	— compacta.	50 .
5	— coronopifolia.	75 .
6	— Eupatorium.	75 .
7	— Filipendula.	50 .
8	— — flore pleno.	1 .
9	— linguicula.	1 .
10	— macrophylla.	60 .
11	— Millefolium fol. variegat.	75 .
12	— onoides.	1 .
13	— serrata.	75 .
14	Aconitum album.	75 .
15	— Anthora.	50 .
16	— — grandiflora.	75 .
17	— Camarum.	50 .
18	— canarinum.	1 .
19	— decorum.	1 .
20	— dissectum.	1 .
21	— laxiflorum.	1 .
22	— Napellus.	50 .
23	— niamontanum.	1 .
24	— ochranthum.	75 .
25	— ochroleucum.	1 .
26	— rostratum.	2 .
27	— septentrionale.	2 .
28	— sinense (Sieboldi).	1 .
29	— Theriopteris.	1 .
30	— Trajactonum.	50 .
31	— versicolor.	1 .
32	Acorus gramineus fol. luteo marg.	75 .
33	— japonicus fol. arg. varieg.	1 .
34	Actæa spicata.	1 .
35	Adiantum pedatum.	6 .
36	Adenophora coronata.	1 50 .
37	Adlumina scandens.	1 .

Fr. C.

38	Adonis vernalis.	50 .
39	Ægopodium Podagraria fol. varieg.	75 .
40	Agrostemma coronaria fl. pleno.	50 .
41	— — fl. albo.	75 .
42	— — flos Jovis.	25 .
43	Aira cœrulea variegata.	1 .
44	Ajuga alpina.	75 .
45	— genevensis rosea.	50 .
46	— reptans.	50 .
47	— — fl. albo.	75 .
48	— — fol. varieg.	50 .
49	Allium albidum.	50 .
50	— azureum.	75 .
51	— globosum.	75 .
52	— Moly.	10 .
53	— — à feuilles rubannées.	5 .
54	— nutans.	75 .
55	— roseum.	75 .
56	— rupestre.	75 .
57	— sibiricum.	75 .
58	— victorale.	75 .
59	Alstræmeria aurea versicolor (1).	2 .
60	Althæa cannabina.	50 .
61	— — officinalis fol. aureo variegato.	50 .
62	Amaryllis Atamasco.	1 .
63	— Belladonna.	1 .
64	— lutea.	50 .
65	Amonia salicifolia.	50 .
66	Anchusa bifida.	50 .
67	— — italica.	50 .
68	Androsace carnea.	1 .
69	— villosa.	1 .

(1) Fleurs jaunes striées de rouge, d'un grand effet et de longue durée. Se conserve l'hiver à l'abri de la gelée enterré dans un pot qu'on place sur une tablette sèche de l'orange.

	Fr. C.		Fr. C.
70 <i>Anemiopestis californica</i> . . . . .	2	115 <i>Aponogeton dystachion</i> (1) . . . . .	2
71 <i>Anemone alba</i> . . . . .	1	116 <i>Aquilegia alpina</i> . . . . .	1
72 — <i>alpina</i> . . . . .	1	117 — <i>bicolor</i> . . . . .	1
73 — <i>apiifolia</i> . . . . .	5	118 — <i>canadensis major</i> . . . . .	2
74 — <i>Burseri</i> . . . . .	1	119 — <i>elata</i> . . . . .	50
75 — <i>coronaria</i> . . . . .	25	120 — <i>à fleurs panachées</i> (2) <i>la dous.</i>	5
76 — <i>dichotoma</i> . . . . .	75	121 — <i>glandulosa</i> (3) . . . . .	1
77 — <i>Hallerii</i> . . . . .	1	122 — <i>pyrenaica</i> . . . . .	50
78 — <i>Hudsoniana</i> . . . . .	1	123 — — <i>alba</i> . . . . .	50
79 — <i>narcissæflora</i> . . . . .	2	124 — <i>sibirica</i> . . . . .	1
80 — <i>nemorosa fl. pleno.</i> . . . .	75	125 — <i>speciosa</i> . . . . .	1
81 — — <i>roseo pleno</i> . . . . .	1 50	126 — <i>Sylphide</i> . . . . .	1
82 — <i>Nuttalliana</i> . . . . .	1	127 — <i>stellata fl. roseo pleno.</i>	1
83 — <i>Pulsatilla</i> . . . . .	50	128 — <i>variegata</i> (2) <i>la douzaine.</i>	5
84 — <i>ranunculoides</i> . . . . .	50	129 — <i>viridiflora</i> . . . . .	2
85 — <i>sulphurea</i> . . . . .	1	130 <i>Arabis alpina</i> . . . . .	1
86 — <i>thalictroides pleno.</i> . . . .	1 50	131 — <i>lucida fol. varieg.</i> . . . .	2
87 — <i>vernalis</i> . . . . .	75	132 — <i>saxatilis</i> . . . . .	1
88 — <i>vitifolia</i> . . . . .	1	133 <i>Arctotis dentata</i> . . . . .	4
DOUBLES.		134 <i>Arenaria ciliata</i> . . . . .	75
89 — — <i>collection de 100 superbes var. avec noms</i> (1) . . . . .	80	135 <i>Aretia pennina</i> . . . . .	2
90 — — <i>mélange sup., le 100</i>	20	136 — <i>vitaliana</i> . . . . .	2
SIMPLES.		137 <i>Armeria alpina rosea</i> . . . . .	1
91 — — <i>collection de 25 superbes var. avec noms</i> . . . . .	12	138 — — <i>alba</i> . . . . .	1
92 — — <i>mélange sup., le 100</i>	12	139 — <i>formosa</i> (4) . . . . .	2
HORTENSIS.		140 <i>Arnica montana</i> . . . . .	1
93 — — <i>à fleurs doubles, le 100</i> . . . . .	30	141 <i>Artemisia mutellina</i> . . . . .	1
94 — — <i>à fleurs simples, le 100</i> . . . . .	20	142 <i>Arum Dracunculus</i> (5) . . . . .	1 50
95 <i>Anthericum gramineum</i> . . . . .	75	143 — <i>italicum</i> . . . . .	1
96 — <i>Liliago.</i> . . . .	75	144 <i>Arundo colorata</i> . . . . .	50
97 — <i>ramosum</i> . . . . .	1	145 — <i>Donax versicolor</i> . . . . .	3
98 <i>Antirrhinum caryophyllæflorum</i> . . . . .	50		
99 — <i>crasseifolium</i> . . . . .	50		
100 — <i>Cymbalaria fol. varieg.</i> . . . .	50		
101 — <i>elegans</i> . . . . .	50		
102 — <i>flore albo pleno</i> . . . . .	50		
103 — — <i>rubro pleno.</i> . . . .	50		
104 — <i>maius ardens</i> . . . . .	50		
105 — — <i>FOL. ARGENTIS MARGINATIS</i> (2) . . . . .	5		
106 — — <i>fol. argenteis marmoratis</i> (3) . . . . .	2		
107 — <i>new double white</i> . . . . .	2		
108 — <i>polypetalum</i> . . . . .	2		
109 — <i>pyramidal</i> . . . . .	50		
110 — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3		
111 — <i>sulphureum</i> (4) . . . . .	50		
112 <i>Anthyllis quadricolor</i> . . . . .	75		
113 <i>Apios tuberosa</i> . . . . .	1		
114 <i>Apocynum androseifolium</i> . . . . .	1 25		

(1) Ces anémones proviennent de la célèbre collection de M. Sneevoght, père, aujourd'hui retiré. — Elles surpassent en beauté tout ce qui était connu.

(2) (3) Ces *Nulfiers* ont les feuilles panachées d'une manière extrêmement élégante. Dans la première variété la panachure borde régulièrement chaque feuille dans son pourtour; dans la deuxième c'est le milieu de la limbe qui est tout-à-fait soufetté de blanc.

(4) Fleur très-grande : citron pur.

(1) Charmante nouveauté. Plante aquatique du Cap de Bonne-Espérance, pouvant se cultiver, au choix de l'amateur, en serre chaude, en orangerie ou dans un bassin en plein air, ne craignant nullement les froids de notre climat; ce que je garantis par l'expérience. Pour la cultiver en serre chaude ou en orangerie, on la place dans un pot-à-fleur bouché et rempli à moitié de vase recouverte d'eau. Elle y montre toute l'année et particulièrement tout l'hiver ses nombreuses grappes de fleurs imbriquées qui semblent autant d'écaillés, blanches comme la neige, ornées d'organes sexuels noir-jait, répandant l'arôme de la vanille.

(2) Ma collection d'*Ancolies panachées* est très-variée : en prenant douze plantes l'amateur en aura de toutes couleurs et marbrées dans toutes les nuances. — Presque toutes ces variétés portent sur la même plante des fleurs de couleurs tout-à-fait opposées. Les plantes que j'offre sont extrême fortes.

(3) Fleur bleu-de-ciel; l'intérieur de la corolle est blanc. Ses fleurs sont quatre fois plus grandes que celles des autres ancolies.

(4) Voici une des nouveautés les plus méritantes de l'époque. L'amateur qui ne possède même qu'un petit jardinier voudra la cultiver... Seulement elle craint les grands froids et demande à être rentrée l'hiver. Ses fleurs, qui sont portées sur de longs pédoncules, forment de larges têtes du plus beau carmin. Elles sont en grand ce qu'offrent en miniature celles que porte le *Gazon d'Espagne*. Est-ce le *Statice Spædo-Arneria* ou l'*Armeria formosa*?

(5) Parfaitement de pleine terre : sa tige marbrée porte des feuilles dont l'ensemble a l'aspect d'un petit palmier. Ses larges fleurs violettes sont aussi très-curieuses. — A placer au nord.

	Fr. C.		Fr. C.
146 <i>Asarum canadense</i> . . . . .	2	203 <i>Caltha monstrosa</i> . . . . .	1
147 <i>Asclepias incarnata</i> . . . . .	75	204 — <i>palustris flore pleno</i> . . . . .	60
148 — <i>nivea</i> . . . . .	1 50	205 <i>Campanula azurea</i> . . . . .	1
149 — <i>tuberosa</i> . . . . .	1	206 — <i>barbata</i> . . . . .	2
150 — <i>verticillata</i> . . . . .	1	207 — <i>bononiensis</i> . . . . .	1
151 — <i>Vincetoxicum, feuille panach.</i> . . . .	1	208 — <i>carpatica</i> . . . . .	60
152 <i>Asphodelus capillaris</i> . . . . .	1 50	209 — — <i>alba</i> . . . . .	1
153 — <i>creticus</i> . . . . .	1	210 — — <i>pallida</i> . . . . .	1
154 — <i>ramosus</i> . . . . .	1	211 — <i>excisa</i> . . . . .	1
155 — <i>tauricus</i> . . . . .	1	212 — <i>fragilis</i> . . . . .	1 50
156 <i>Aspidium sylvestris</i> . . . . .	3	213 — <i>garganilla</i> . . . . .	2
157 <i>Aster alpinus</i> . . . . .	75	214 — <i>glomerata alba</i> . . . . .	50
158 — <i>albus</i> . . . . .	1	215 — — <i>bicolor</i> . . . . .	1
159 — <i>amellus</i> . . . . .	75	216 — — <i>coerulea</i> . . . . .	50
160 — <i>atropurpureus</i> . . . . .	75	217 — — <i>speciosa</i> . . . . .	2
161 — <i>bicolor</i> (1) . . . . .	1	218 — <i>grandiflora</i> . . . . .	2
162 — <i>elegans</i> . . . . .	75	219 — <i>grandis</i> . . . . .	2
163 — <i>formosus</i> . . . . .	1	220 — <i>gummifera</i> . . . . .	2
164 — <i>grandiflorus</i> . . . . .	75	221 — <i>laciniata</i> . . . . .	4
165 — <i>hysopifolius</i> . . . . .	75	222 — <i>lanuginosa</i> . . . . .	2
166 — <i>linifolius</i> . . . . .	75	223 — <i>macrantha</i> (1) . . . . .	1
167 — <i>mutabilis</i> . . . . .	75	224 — <i>muralis</i> . . . . .	50
168 — <i>Nova-Angliæ</i> . . . . .	75	225 — <i>nitida alba</i> . . . . .	1
169 — <i>repercus roseus</i> . . . . .	50	226 — — <i>coerulea</i> . . . . .	1
170 — <i>Reversii</i> . . . . .	1	227 — — <i>à fleur double</i> . . . . .	3
171 — <i>sibiricus</i> . . . . .	75	228 — <i>peregrina</i> . . . . .	2
172 — <i>tardiflorus roseus</i> . . . . .	1	229 — <i>persicifolia fl. albo pl.</i> . . . . .	75
173 — <i>virginicus</i> . . . . .	2	230 — <i>Pulla alba</i> . . . . .	25
174 <i>Astragalus assurgens</i> . . . . .	1	231 — — <i>atrocoerulea</i> . . . . .	50
175 — <i>Laxmanni</i> . . . . .	1	232 — — <i>coerulea</i> . . . . .	25
176 — <i>Onobrychis</i> . . . . .	1	233 — <i>pyramidalis</i> . . . . .	75
177 — <i>oroboides</i> . . . . .	1	234 — — <i>alba</i> . . . . .	1
178 — <i>versicolor</i> . . . . .	75	235 — <i>ruthenica</i> . . . . .	75
179 <i>Astrantia carniolica</i> . . . . .	1	236 — <i>Scheuzeri</i> (2) . . . . .	50
180 — <i>major</i> . . . . .	50	237 — <i>speciosa</i> . . . . .	60
181 — <i>minor</i> . . . . .	50	238 — <i>thyrsoides</i> . . . . .	1
182 — — <i>fol. varieg.</i> . . . .	3	239 — <i>Trachelium albo pleno</i> . . . . .	1
183 — <i>speciosa</i> . . . . .	1	240 — <i>urticaefolia fl. albo pleno</i> . . . . .	2
184 <i>Aubrietia deltoidea</i> . . . . .	50	241 <i>Cardamine pratensis fl. pleno</i> . . . . .	1
185 <i>Baptisia australis</i> . . . . .	2	242 <i>Carlina acaulis</i> (3) . . . . .	3
186 — <i>exaltata</i> . . . . .	2	243 <i>Catananche alba</i> . . . . .	75
187 <i>Bartsia alpina</i> . . . . .	3	244 — — <i>cærulea</i> . . . . .	50
188 <i>Belamcanda sinensis</i> (2) . . . . .	1 50	245 <i>Celsia cretica</i> . . . . .	75
189 <i>Betonica alba</i> . . . . .	1 50	246 <i>Centaurea atrosanguinea</i> . . . . .	75
190 — <i>grandiflora</i> . . . . .	1	247 — <i>aurea</i> . . . . .	75
191 <i>Bocconia cordata</i> . . . . .	1 50	248 — <i>montana</i> . . . . .	50
192 <i>Botrychium dissectum</i> . . . . .	10	249 — — <i>alba</i> . . . . .	1
193 <i>Bulbine floribunda</i> . . . . .	3	250 — <i>nigricans alba</i> . . . . .	75
194 <i>Bulbocodium vernum</i> . . . . .	1	251 — <i>ochroleuca</i> . . . . .	2
195 <i>Buphtalmum salicifolium</i> . . . . .	50	252 — <i>ruthenica</i> . . . . .	1
196 <i>Bupleurum petraeum</i> . . . . .	1	253 <i>Cephalanthera pallens</i> . . . . .	3
197 <i>Cacalia atriplicifolia</i> . . . . .	75	254 — — <i>rubra</i> . . . . .	3
198 — <i>hastata</i> . . . . .	75	255 <i>Cephalaria tatarica</i> . . . . .	75
199 — <i>suaveolens fol. varieg.</i> . . . .	75	256 <i>Chaptalia tomentosa</i> . . . . .	10
200 <i>Calendula graminea</i> . . . . .	1 50	257 <i>Chelone barbata</i> . . . . .	50
201 <i>Calophanes oblongifolia</i> . . . . .	1 50	258 — — <i>alba</i> . . . . .	2
202 <i>Calopogon pulchellum</i> . . . . .	3	259 — <i>glabra flore albo</i> . . . . .	1
		260 — — <i>flore rubro</i> . . . . .	2

(1) Fort jolie nouveauté gagnée par un de mes correspondants de Belgique. — Ses fleurs larges sont tantôt blanches et tantôt d'un bleu violacé, épanouies à la fois sur la même plante.

(2) Les fleurs de cette curieuse iridée, qui ne craint nullement nos hivers, tiennent de la forme et de la couleur de notre *Hemerocallis fulva*, mais elles sont finement mouchetées de rouge, et se succèdent pendant plusieurs mois.

(1) C'est une des plus belles du genre.

(2) Très-floribond.

(3) Plante historique très-curieuse qui opéra des miracles sous Charlemagne, dont elle porte le nom. — Elle doit avoir dégénéré depuis... car Mehemet-Ali qui pourrait l'utiliser, l'abandonne aux cuisiniers. — Ses réceptacles sont excellents, accommodés à la manière des artichauts.

	Fr. C.		Fr. C.
261 <i>Chelone obliqua</i> . . . . .	1	296 <i>Conostylis americana</i> . . . . .	8
262 — — <i>flores albo</i> . . . . .	2	297 <i>Cooperia Drummondii</i> (1) . . . . .	5
263 — — <i>speciosa</i> (1) . . . . .	5	298 <i>Coreopsis Atkinsoni</i> . . . . .	50
264 <i>Chrysanthemum alpinum</i> . . . . .	2	299 — — <i>auriculata</i> . . . . .	75
265 — — <i>Halleri</i> . . . . .	1	300 — — <i>grandiflora</i> . . . . .	75
266 <i>Cineraria cordifolia</i> . . . . .	2	301 — — <i>tripteris</i> . . . . .	75
267 — — <i>glabrata</i> . . . . .	2	302 — — <i>tenuifolia</i> . . . . .	50
268 — — <i>macrophylla</i> . . . . .	2	303 — — <i>verticillata</i> . . . . .	50
269 — — <i>rivularis</i> . . . . .	1	304 <i>Coronilla ibérica</i> . . . . .	75
270 — — <i>sibirica</i> . . . . .	1	305 <i>Corthusa Mathioli</i> . . . . .	2
271 <i>Claytonia alcinoides</i> . . . . .	1 50	306 <i>Cosmea diversifolia</i> (2) . . . . .	1
272 — — <i>virginica</i> . . . . .	5	307 <i>Cotyledon Umbilicus</i> . . . . .	1
273 <i>Clematis angustifolia</i> . . . . .	1	308 <i>Crucianella stylosa</i> (3) . . . . .	75
274 — — <i>aristata</i> . . . . .	3	309 <i>Cyclamen Coum</i> (4) . . . . .	1
275 — — <i>bicolor</i> . . . . .	3	310 — — <i>europaeum</i> (4) . . . . .	1
276 — — <i>californica</i> . . . . .	15	311 <i>Cyclobothra alba</i> . . . . .	3
277 — — <i>calycina</i> . . . . .	1	312 <i>Cymbalaria variegata</i> (5) . . . . .	1
278 — — <i>caerulea grandiflora</i> (2) . . . . .	3	313 <i>Cynoglossum omphalodes</i> (6) . . . . .	50
279 — — <i>crispa</i> . . . . .	1	314 <i>Cypripedium calceolus</i> (7) . . . . .	1
280 — — <i>florida pleno</i> . . . . .	1	315 — — <i>spectabile album</i> (8) . . . . .	3
281 — — <i>integrifolia</i> . . . . .	50	316 <i>Delphinium aconitifol.</i> fl. pleno . . . . .	75
282 — — <i>montana</i> (3) . . . . .	1	317 — — <i>Barlowii</i> (9) . . . . .	2 50
283 — — <i>nepalensis</i> (4) . . . . .	1 50	318 — — <i>cheilanthos</i> . . . . .	75
284 — — <i>ochroleuca</i> . . . . .	1	319 — — <i>grandiflorum</i> . . . . .	50
285 — — <i>odoratissima</i> . . . . .			
286 — — <i>Pallasii</i> . . . . .	2		
287 — — <i>serotifolia</i> . . . . .	1		
288 — — <i>viticella</i> (5) . . . . .	1		
289 — — <i>flores pleno</i> (6) . . . . .	2		
290 <i>Collinsia canadensis</i> . . . . .	1		
291 <i>Commelina cælestis</i> (7) . . . . .	50		
292 <i>Convallaria japonica foliis argenteis marginatis</i> . . . . .			
293 — — <i>maialis</i> fl. pleno . . . . .	1		
294 — — — <i>fol. arg. lineatis</i> (8) . . . . .	50		
295 — — <i>Polygonatum</i> fl. pleno . . . . .	1		

(1) J'ai donné la figure de cette magnifique plante dans le premier volume de *l'Horticulteur belge*: ses fleurs très-larges sont d'un bleu bien plus pur que celui du *Salvia patens*! Elle sera toujours une des plantes vivaces les plus convoitées!

(2) Naguère importée en Belgique par le Dr Von Siebold, décrite et nommée simplement *Clematis caerulea* par le Dr Lindley, cette admirable plante est déjà connue de tous les horticulteurs; il est donc superflu de vanter ses larges corolles s'épanouissant bleues et prenant bientôt une teinte violette relevée par les ornemens qui décorent le centre..... Mais ce que tous les amateurs ne savent pas, c'est que cette belle plante est des plus rustiques! — Sa sœur, la *Clematis bicolor*, n'est pas plus frileuse et fleurit encore plus abondamment.

(3) La *Clematis blanche des montagnes* est une acquisition des plus précieuses. Elle ne demande aucun abri, aucune couverture et donne d'innombrables bouquets de la plus grande beauté.

(4) Autre nouvelle *Clematis* également à fleurs blanches.

(5) Je puis offrir de très-fortes plantes des variétés à fleurs bleues et à fleurs rouges, à 10 francs la douzaine.

(6) C'est la bleue à fleur double.

(7) Se plante comme le *Dahlia* et se retire à la même époque. Acquiert deux pieds d'élévation et se décore d'un grand nombre de fleurs bleues.

(8) C'est le *Muguet* à feuilles panachées.

(1) Bulbeuse, des États-Unis; vivace.

(2) Enlever de terre et rentrer sa racine en même temps que celle du *Dahlia*.

(3) Très-intéressant: ses fleurs très-nombreuses et de longue durée sont la miniature de celles du *Pimelea decussata*.

(4) Jolies messagères du printemps qu'on peut tenir parfaitement en pleine terre de bruyère ou de feuille, en les couvrant d'un peu de sciure de bois pendant les plus grands froids.

(5) Très-propre à garnir les rocailles et le haut des murailles qu'elle tapisse bientôt de ses petites feuilles délicatement panachées.

(6) Aime l'ombre: très-propre à garnir la partie-nord des glaciers, le revers des montagnes, etc. Ses feuilles sont larges et d'un beau vert, ses fleurs sont semblables à celles du *Myosotis souvenez-vous-de-moi*, petite plante que j'aime à rencontrer!...

(7) Le *Sabot-de-Vénus*, ainsi nommé bien que la fille du ciel n'en portait pas, s'est acclimaté dans nos jardins sans y être protégé le moins du monde. Il y occupe une de ces places dont s'accommoderaient peu de plantes qu'on trouve partout et qu'on plante partout. Le *Sabot-de-Vénus* se contente d'un petit coin, au nord (en terre de bois non passée) où l'eau ne peut stationner. Ses fleurs sont d'un jaune brillant, et décorées d'ornemens bruns qui relèvent la couleur principale. La couleur a fait doubler encore ses dimensions déjà belles à l'état sauvage.

(8) C'est un autre *Sabot-de-Vénus* qui s'accommode à merveille de la culture réservée à sa congénère, dont je viens de parler. La couleur de celle qui nous occupe maintenant est vraiment luxueuse... La corolle est du plus beau blanc que relève une large macule carmin.

(9) L'orgueil de nos parterres! — L'été dernier ayant été pluvieux, j'ai joui d'une seconde floraison vraiment admirable! — Je dirai aux amateurs qui ne connaissent pas cette Dauphinelle: que ses fleurs, en épis nombreux, sont doubles, très-larges, d'un beau bleu foncé recouvert d'un reflet lapis-lazuli. Elles durent fort longtemps.

	Fr. C.		Fr. C.
320 <i>Delphinium grandiflorum cobaltii</i>	3	369 <i>Digitalis purpurascens</i>	1
321 — — — flore pleno (1)	1	370 — — — rosea	1
322 — — — pallido pleno	2	371 — — — rubicunda	1
323 — — — rubrum	2	372 <i>Dodecatheon Meadia</i> (1)	75
324 — — — hirsutum	1	373 — — — gigantea	3
325 — — — Hulmii	8	374 — — — alba	1
326 — — — perenne	1	375 — — — — gigantea	3
327 — — — pictum	1	376 — — — — elegans	3
328 — — — Requieni (2)	1	377 — — — — integrifolium	3
329 — — — sinense	1	378 <i>Doronicum austriacum</i>	75
330 — — — azureum	1	379 — — — columnaris	1
331 — — — fl. pleno	2	380 <i>Draba Aizoides</i>	75
332 — — — tricolor	1	381 — — — pyrenaica	1
333 — — — triete (3)	1	382 <i>Dracocephalum altaicum</i>	1
334 <i>Dianthus alpinus</i>	1 50	383 — — — argunense	75
335 — — — badinus	1	384 — — — austriacum	75
336 — — — fl. variegato	1	385 — — — denticulatum	50
337 — — — barbatus albo pleno	1	386 — — — grandiflorum	1
338 — — — foliis variegatis	1	387 — — — Hulmii	2
339 — — — caasius	1	388 — — — lobelioides	50
340 — — — caucasicus	1	389 — — — louisianum (2)	50
341 — — — corsicus	1	390 — — — peregrinum	1
342 — — — coruscus	1	391 — — — superbum	1
343 — — — diutinus	1	392 — — — sibiricum	1
344 — — — glacialis	3	393 — — — variegatum	1
345 — — — glaucus	3	394 — — — virginicum (3)	1
346 — — — Goethaelii	3	395 <i>Dracunculus vulgaris</i>	1 50
347 — — — japonicus	1	396 <i>Dryas octopetala</i>	1
348 — — — nanus	1	397 <i>Echinacea asperima</i>	1
349 — — — Napoleonis	75	398 <i>Echinops banaticus</i>	1
350 — — — nitidus	3	399 — — — horridus	1
351 — — — novus	1	400 — — — ruthenica	2
352 — — — polymorphus	75	401 <i>Eccremocarpus scaber</i> (4)	1
353 — — — splendidissimus	1	402 <i>Epilobium angustifolium</i>	1
354 — — — superbus (4)	1	403 <i>Epimedium alpinum</i>	50
355 — — — sylvestris	1	404 — — — bifolium (diphyllum) (5)	1
356 <i>Dictamnus albus</i>	1	405 — — — crectum	50
357 — — — Fraxinella	1	406 — — — grandifl. ( <i>macranthum</i> ) (5)	1
358 <i>Digitalis alba</i>	75	407 — — — nigrum	1
359 — — — australis	1	408 — — — violaceum (5)	4
360 — — — Buxbaumi	1	409 <i>Epipactis latifolia</i>	2
361 — — — eriophora	1	410 — — — palustris	2
362 — — — fuscescens	1	411 <i>Erica herbacea</i>	50
363 — — — gigantea	1	412 <i>Erigeron alpinus</i>	1
364 — — — hybrida	75	413 — — — bromeliæfolium	1
365 — — — macrantha	1	414 — — — glabellum	1
366 — — — minima	1	415 — — — serpentarium	1
367 — — — orientalis	1	416 — — — speciosum	50
368 — — — paniculata	1	417 — — — tenuifolium	2
		418 <i>Erinus alpinus</i>	50

(1) Quoique plus connue que le *Barlowi*, quoique même ancienne, cette variété est certes bien digne de l'amateur. Ses fleurs sont très-doubles et d'un bleu pur, sans reflet. — Elle est originaire de la Sibérie... et à ce titre seul ne mériterait-elle pas d'être cultivée...! — Une Dauphinelle charme peut-être quelques instans de la vie d'un de ces infortunés....

(2) Fort belle espèce originaire des riantes îles d'Hères.

(3) Ses fleurs sont couleur d'araignée... Je propose d'appeler l'espèce *Dauphinelle du Czar*. Elle est cependant originaire de la Provence... Conçoit-on pareille fleur croissant sous un aussi beau ciel!

(4) Fleurs liles finement découpées; d'un grand effet. Atteint 3 pieds d'élévation et fleurit très-long-temps.

(1) Aime l'ombre et à croître en liberté.

(2) Espèce très-élevée. — N'est propre qu'aux jardins paysagistes.

(3) Ses fleurs roses qui sont fort jolies prennent la direction que la main de l'homme leur donne.

(4) Il est bien des amateurs qui ignorent tout le parti qu'on peut tirer de cette belle plante grim-pante qui tout l'été produit tant de milliers de fleurs! Elle se contente de tout terrain et ne réclame aucune protection!... Indépendamment de plantes, je puis fournir de la graine.

(5) Les *EPIMEDIUM diphyllum*, *macranthum* et *violaceum* ont été introduits du Japon à Gand. — Ce sont de charmantes plantes vivaces nullement difficiles et qui bravent tous nos hivers. Leur feuillage et leurs fleurs rappellent celles des *Cyclames*.



	Fr. C.		Fr. C.
419 <i>Eryngium bromeliæfolium</i> . . . . .	3	470 <i>Geum japonicum</i> . . . . .	3
420 — <i>meritimum</i> . . . . .	1	471 — <i>montanum</i> . . . . .	3
421 <i>Erithræa pulchella</i> (1) . . . . .	1	472 — <i>reptans</i> . . . . .	3
422 <i>Eupatorium ageratoides</i> . . . . .	75	473 — <i>splendens</i> . . . . .	2
423 <i>Euphorbia adenophora</i> fol. var. . . . .	75	474 — <i>triflorum</i> . . . . .	3
424 <i>Fragaria monophylla</i> (2) . . . . .	50	475 <i>Gladiolus bizanthinus la demi-douzaine</i> . . . . .	50
425 <i>Francoa appendiculata</i> . . . . .	1	476 — <i>Bowiei</i> . . . . .	2
426 — <i>biloba</i> . . . . .	1	477 — <i>cardinalis</i> . . . . .	1
427 <i>Fumaria bulbosa</i> . . . . .	60	478 — — <i>inflatus</i> . . . . .	3
428 <i>Funkia cucullata</i> (3) . . . . .	75	479 — — <i>var.</i> . . . . .	1 25
429 — — <i>fol. var.</i> . . . . .	3	480 — <i>Colvillii</i> . . . . .	1 50
430 — <i>lancifolia à feuille bordée en blanc</i> (4) . . . . .	50	481 — <i>communis fl. albo</i> . . . . .	50
431 — <i>undulata à feuille entièrement panachée</i> . . . . .	3	482 — — <i>fl. roseo</i> . . . . .	50
432 <i>Galanthus nivalis grandiflorus</i> . . . . .	2	483 — — <i>fl. rubro</i> . . . . .	50
433 — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1	484 — <i>Dahleri</i> . . . . .	20
434 <i>Galaxia ixiflora</i> . . . . .	2	485 — — <i>sulphureus</i> (1) . . . . .	10
435 — <i>aphylla</i> . . . . .	2	486 — <i>floribundus</i> . . . . .	50
436 <i>Galium lithospermifolium</i> . . . . .	1	487 — <i>Gandavensis</i> (2) . . . . .	25
437 <i>Gaillardia aristata</i> . . . . .	50	488 — <i>hirsutus</i> (3) . . . . .	1 50
438 — <i>bicolor</i> . . . . .	50	489 — <i>Milleri</i> (4) . . . . .	5
439 — <i>coronata</i> (5) . . . . .	1	490 — <i>ramosus</i> (5) <i>très-fort.</i> . . . . .	10
440 — <i>grandiflora</i> . . . . .	1	491 — <i>roseus</i> . . . . .	3
441 — <i>Richardsoni</i> (6) . . . . .	50	492 — <i>speciosus</i> . . . . .	5
442 — <i>rustica</i> . . . . .	1	493 <i>Glecoma hederacea fol. varieg.</i> . . . . .	1
443 <i>Gentiana acaulis</i> . . . . .	1	494 <i>Globularia alpina</i> . . . . .	3
444 — <i>alpina</i> . . . . .	1	495 — <i>cordifolia</i> . . . . .	3
445 — <i>aclepiadea</i> . . . . .	1	496 — <i>longifolia</i> . . . . .	3
446 — — <i>fl. albo</i> . . . . .	1	497 — <i>nudicaulis</i> . . . . .	2
447 — <i>bavarica</i> . . . . .	3	498 — <i>vulgaris</i> . . . . .	50
448 — <i>Catesbaei</i> . . . . .	3	499 <i>Glycine Apios</i> . . . . .	75
449 — <i>cruciata</i> . . . . .	50	500 <i>Gnaphalium dioicum album</i> . . . . .	1
450 — <i>Gaudiana</i> . . . . .	3	501 — <i>Leontopodium</i> . . . . .	1
451 — <i>Grahamii</i> . . . . .	3	502 <i>Goodyera repens</i> (6) . . . . .	2
452 — <i>hybrida</i> . . . . .	3	503 <i>Gymnadenia odoratissima</i> (7) . . . . .	5
453 — <i>lutea</i> . . . . .	3	504 <i>Gypsophylla paniculata</i> . . . . .	1
454 — <i>macrophylla</i> . . . . .	1 50	505 — <i>saligna</i> (8) . . . . .	75
455 — <i>ochroleuca</i> . . . . .	1	506 — <i>Saxifraga</i> . . . . .	2
456 — <i>pallida</i> . . . . .	3	507 — <i>scorzonnerifolia</i> . . . . .	50
457 — <i>Pneumonanthe</i> . . . . .	50	508 <i>Habenaria ciliaris</i> . . . . .	5
458 — — <i>fl. albo</i> . . . . .	3	509 — <i>fimbriata</i> . . . . .	5
459 — — <i>major</i> . . . . .	3	510 <i>Hedysarum obscurum</i> . . . . .	3
460 — <i>punctata</i> . . . . .	3	511 <i>Helleborus hyemalis</i> . . . . .	60
461 — <i>purpurea</i> . . . . .	3	512 — <i>niger</i> . . . . .	60
462 — <i>Saponaria</i> . . . . .	1	513 — <i>viridis</i> . . . . .	60
463 — <i>septemfida</i> . . . . .	3	514 <i>Helenium autumnale</i> . . . . .	50
464 — <i>Thomasii</i> . . . . .	3	515 — <i>californicum</i> . . . . .	1
465 <i>Geranium lancastræense</i> . . . . .	1	516 <i>Helianthemum appenninum</i> , en sortes . . . . .	3
466 — <i>striatum</i> . . . . .	50	517 <i>Helonias asphodeloides</i> . . . . .	3
467 <i>Geum album</i> . . . . .	3		
468 — <i>coccineum</i> . . . . .	75		
469 — <i>grandiflorum</i> . . . . .	1		

(1) Miniature des plages sableuses. — Ne s'élève pas à plus d'un pouce et se couvre de petites fleurs roses érigées, de longue durée.

(2) C'est le fraisier à feuille simple.

(3) Beau port, larges feuilles d'un vert grisâtre. — Introduite par Dr Siebold (6 fr. la douzaine).

(4) Également introduite par le Dr Siebold. — Plante très-ornementale (le cent : 40 fr. en fortes plantes).

(5) Nouveauté obtenue de graine par M. Vander Helte. — Elle est très-remarquable par ses petites fleurs roses qui couronnent la calathide; d'où son nom.

(6) Fort belle, très-rustique.

(1) Dans le *Dahleri* la couleur litharge compose le fond : c'est l'inverse dans ce *Glaieul*-ci où le jaune domine.

(2) Ses fleurs sont extra-larges, du vermillon le plus éclatant, leurs pétales inférieurs ornés de chrome, d'amarante et de pistache, sont encore relevés par des anthères bleu-de-ciel qui décorent le centre. Il me reste quelques oignons très-forts du prix de fr. 70 .

(3) Reste nain. — Grandes fleurs roses; charmant.

(4) Reçu récemment du Cap de Bonne-Espérance.

(5) Plus d'un *pulcherrimus* usurpe le nom de *ramosus*.

(6) Orchidée du Mont-Blanc, très-curieuse.

(7) Orchis de Suisse, très-odorant.

(8) Extrêmement propre à la confection des bouquets : ses fleurs, très-menues, sont des plus gracieuses.

	Fr. C.		Fr. C.
518 <i>Helonias bullata</i> , . . . . .	1	564 <i>Inula birta</i> , . . . . .	1
519 — <i>dioica</i> , . . . . .	1	565 — <i>Oculus-Christi</i> , . . . . .	1
520 — <i>Erythrosperma</i> , . . . . .	1	566 — <i>squarrosa</i> , . . . . .	75
521 — <i>latifolia</i> , . . . . .	3	567 <i>Iris arenaria</i> (1), . . . . .	2
522 — <i>lutea</i> , . . . . .	2	568 — <i>biflora</i> , . . . . .	1 50
523 <i>Hemerocallis disticha</i> , . . . . .	1	569 — <i>brachycarpa</i> , . . . . .	2
524 — <i>fulva</i> fol. <i>atriatis</i> , . . . . .	60	570 — <i>bohemica</i> , . . . . .	1
525 — <i>graminea</i> , . . . . .	50	571 — <i>Boltoniana</i> , . . . . .	1
526 — <i>ovata</i> ( <i>cærulea</i> ), . . . . .	50	572 — <i>Bronze Stoffels</i> , . . . . .	1 50
527 — <i>subcordata</i> ( <i>alba</i> ), . . . . .	1	573 — <i>dichotoma</i> , . . . . .	75
528 <i>Hepatica triloba alba</i> , . . . . .	50	574 — <i>formosa</i> , . . . . .	1
529 — <i>amaranthina</i> (1), . . . . .	20	575 — <i>fuscata</i> , . . . . .	75
530 — <i>carminea</i> Van Houttei (2), . . . . .	30	576 — <i>flava</i> , . . . . .	75
531 — <i>cærulea</i> , . . . . .	25	577 — <i>germanica</i> , . . . . .	50
532 — <i>Barlowi</i> (3), . . . . .	20	578 — <i>graminea</i> , . . . . .	50
533 — <i>eximia</i> (4), . . . . .	20	579 — <i>gracilis</i> , . . . . .	1
534 — <i>formosa variegata</i> (5), . . . . .	20	580 — <i>Guldenstadti</i> , . . . . .	75
535 — <i>Leonida striatiflora</i> (6), . . . . .	20	581 — <i>hamathophylla</i> , . . . . .	1
536 — <i>Victoria Regina</i> (7), . . . . .	20	582 — <i>Hungarica</i> , . . . . .	1 50
537 — <i>flore pleno</i> , . . . . .	75	583 — <i>humilis</i> , . . . . .	75
538 — <i>lilacino-violacea</i> sup. (8), . . . . .	20	584 — <i>lilacina</i> , . . . . .	75
539 — <i>Rosalba</i> (9), . . . . .	25	585 — <i>longiflora</i> , . . . . .	1
540 — <i>rubra</i> , . . . . .	25	586 — <i>Monieri</i> , . . . . .	1
541 — <i>flore pleno</i> , . . . . .	50	587 — <i>neglecta</i> , . . . . .	1
542 — <i>violaceæ cærulea</i> (10), . . . . .	25	588 — <i>Otomaria</i> , . . . . .	1
543 <i>Horminium Monorchis</i> , . . . . .	3	589 — <i>prismatica</i> , . . . . .	1
544 <i>Hesperis candida</i> , . . . . .	2	590 — <i>ruthenica</i> , . . . . .	1 50
545 — <i>speciosa</i> , . . . . .	2	591 — <i>sibirica</i> , . . . . .	50
546 — <i>tristis</i> , . . . . .	2	592 — <i>alba</i> , . . . . .	75
547 <i>Hesperoscordum laxum</i> , . . . . .	3	593 — <i>sordida</i> , . . . . .	1
548 <i>Heuchera cylindrica</i> , . . . . .	1	594 — <i>apuria</i> , . . . . .	75
549 <i>Hieracium Jacquini</i> , . . . . .	1	595 — <i>squalens</i> , . . . . .	75
550 <i>Hemogyne alpina</i> , . . . . .	1	596 — <i>stenogyne</i> , . . . . .	1
551 <i>Horminum pyrenaicum</i> , . . . . .	1	597 — <i>van de Wielii</i> (2), . . . . .	75
552 <i>Houstonia cærulea</i> , . . . . .	1	598 — <i>variegata</i> , . . . . .	75
553 <i>Hyacinthus botryoides alba</i> , . . . . .	1	599 — <i>verna</i> , . . . . .	1
554 — <i>comosus</i> , . . . . .	60	600 — <i>versicolor</i> , . . . . .	75
555 — <i>Muscari</i> , . . . . .	60	601 — <i>virginica</i> , . . . . .	50
556 <i>Hyoeyamus orientalis</i> , . . . . .	50	602 <i>Lamium rugosum</i> , . . . . .	50
557 — <i>physaloides</i> , . . . . .	50	603 — <i>fol. variegatis</i> , . . . . .	1
558 <i>Hypericum Ascyron</i> , . . . . .	50	604 <i>Lathyrus arimithagenus</i> (3), . . . . .	75
559 — <i>Coris</i> , . . . . .	1	605 — <i>latifolius</i> (4), . . . . .	50
560 <i>Jasione perennis</i> (11), . . . . .	1	606 — <i>albus</i> , . . . . .	1
561 <i>Incarvillea sinensis</i> , . . . . .	1	607 — <i>tuberosus</i> , . . . . .	1
562 <i>Inula britannica</i> , . . . . .	2	608 — <i>flore albo</i> , . . . . .	1

(1) J'ai acquis la propriété de cette Hépatique ainsi que des variétés, dont je donne la description ci-dessous. — Un bel avenir leur est destiné! Cette Hépatique extrêmement nouvelle est de couleur amarante recouverte de lilas.

(2) Couleur carmin vif, fleur extrêmement grande.  
(3) Couleur bleu nuancé lapis-lazuli. Ses rapports avec la couleur du *Delphinium Barlowi* lui ont valu ce beau nom.

(4) Beau bleu foncé, étamines très-blanches, superbe.

(5) Bleu vif fortement panaché de blanc.

(6) Bleu-de-ciel flagellé de blanc.

(7) Bleu très-tendre.

(8) Couleur pensée en s'épanouissant, puis lilas ombré.

(9) Fond blanc rosé, chaque pétale bordé de rose tendre qui se perd dans la couleur du fond.

(10) Violet nuancé indigo; 12 à 16 pétales.

(11) Grandes fleurs bleues très-doubles: forme de celles des Paquerettes, naine.

(1) Espèce naine, de 4 à 5 pouces, fleurs jaunes, rare.

(2) Gagné à Malines; c'est un des plus brillants du genre.

(3) Vivace, à fleurs bleues.

(4) Ce beau pois vivace n'est pas assez généralement cultivé.

(5) C'est le Pissenlit à fleur orange très-foncé.

	Fr. C.
620 <i>Libertia formosa</i> (1) . . . . .	1
620 bl — <i>glandulosa</i> . . . . .	2
621 <i>Ligularia macrophylla</i> . . . . .	3
622 <i>Lilium atrosanguineum maculatum</i> (2) . . . . .	1 50
623 — — — <i>à fleurir</i> . . . . .	3
624 — <i>aurantiacum</i> ( <i>Thunbergianum</i> ) . . . . .	1 50
— — — <i>Venustum</i> (3). . . . .	3
625 — — — <i>à fleurir</i> . . . . .	3
626 — <i>Broussartii</i> ( <i>lancifol. album</i> ) (4). . . . .	5
627 — <i>bulbiferum</i> . . . . .	75
628 — — — <i>fol. arg. marginatis</i> (5) . . . . .	1
629 — <i>camchatkense verum</i> . . . . .	2
630 — <i>canadense</i> . . . . .	2
631 — <i>candidum</i> . . . . .	50
632 — — — <i>fleur ensanglantée</i> (6) . . . . .	2
633 — — — <i>feuille panachée</i> . . . . .	1 50
634 — — — <i>poudrée</i> . . . . .	2
635 — — — <i>fleur double</i> . . . . .	2
636 — <i>Catesbæi</i> . . . . .	1
637 — <i>chalconicum</i> . . . . .	1
638 — <i>dauricum</i> ( <i>pensylvanicum</i> ) . . . . .	30
639 — <i>concolor</i> . . . . .	1
640 — <i>eximium</i> (7) . . . . .	2
641 — — — <i>macranthum</i> . . . . .	6
642 — <i>japonicum</i> (8) . . . . .	10

	Fr. C.
643 <i>Lilium longiflorum</i> (1) . . . . .	1 50
644 — <i>penduliflorum</i> . . . . .	5
645 — <i>peregrinum</i> ( <i>excelsum</i> ) (2) . . . . .	5
646 — <i>philadelphicum</i> . . . . .	2
647 — <i>pomponium</i> . . . . .	1
648 — <i>pyramidatum</i> . . . . .	1
649 — <i>pyrenaicum</i> . . . . .	1
650 — <i>sibiricum</i> . . . . .	20
651 — <i>speciosum</i> ( <i>lancifolium rubrum</i> ) . . . . .	20
652 — — — <i>punctat.</i> (3) . . . . .	10
653 — <i>superbum</i> . . . . .	1
654 — <i>tigrinum</i> . . . . .	50
655 — <i>tenuifolium</i> . . . . .	3
656 — <i>umbellatum</i> ( <i>præcor</i> ) . . . . .	5
657 <i>Limnorchis Humboldtii</i> (4) . . . . .	1
658 <i>Linaria alpina</i> . . . . .	2
659 — <i>Cymbalaria var.</i> . . . .	50
660 — <i>triornithophora</i> (5). . . . .	1
661 <i>Linnæa borealis</i> (6). . . . .	2
662 <i>Linum flavum</i> . . . . .	1
663 — <i>gallicum</i> . . . . .	1
664 — <i>narbonense</i> . . . . .	1
665 — <i>perenne</i> . . . . .	1 50
666 — — — <i>grandiflorum albnm</i> . . . . .	1
667 <i>Lobelia Althontoweriensis</i> . . . . .	1

(1) Cette jolie plante, dédiée à M<sup>lle</sup> Libert, notre compatriote, est très-rustique.

(2) Ce Lis fait partie de ces belles nouveautés introduites du Japon par le Dr Siebold. Sa fleur est rouge nuancé de safran et d'orange, moucheté de noir. Il est parfaitement de pleine terre.

(3) Venue du même pays que la précédente et également de pleine terre, cette espèce se distingue des Lis que nous connaissons par sa couleur, qui tient le milieu entre l'orange et le chamois. Elle est très-large et se présente bien.

(4) Le *Lilium Broussartii*, le *speciosum* et le *speciosum punctatum* rappelleront éternellement le nom de leur introducteur. Ces luxueuses plantes restent tellement recherchées, elles sont tant demandées que le nombre d'individus disponibles demeure constamment restreint. L'Angleterre nous en achète sans cesse, mais elle ment à l'Histoire en taisant l'origine de ces plantes! Elle a tu celle des Clématites, des Hémérocailles, des Epimèdes, des Aralies, des Glycines, des Calanthes, et celle de presque toutes les autres plantes sorties de Belgique. La fleur du *Broussartii* est du plus grand format et blanche comme la neige. Toute la surface du limbe est garnie de nombreux papilles et de gibbosités qui décorent bien gracieusement cette magnifique fleur. Les étamines marron relèvent encore ce bel ensemble.

(5) Ses feuilles sont d'un vert-gris largement bordées de blanc pur. Ses fleurs sont d'un beau rouge très-foncé.

(6) C'est absolument le Lis blanc commun, sauf des taches de sang dont les fleurs sont teintes.

(7) Bonne couverture ou rentrer l'hiver; mieux sous châssis.

(8) Les amateurs ou marchands qui possèderaient ce Lis pourraient me le proposer. Vendu souvent sous ce nom, le *longiflorum* a des étamines jaunes, celles du *japonicum* sont brunes; l'extérieur de la corolle du *longiflorum* est d'un blanc parfaitement pur, celui du *japonicum* est teint d'amarante sombre. Le *longiflorum* est inodore, le *japonicum* sent le cassis.

(1) Le *Lilium longiflorum*, qui est magnifique, est parfaitement de pleine terre et très-facile à cultiver.

(2) S'élève à six pieds, fleurs fort belles et très-nombreuses, d'une couleur neuve: sur un fond chamois se détachent de petites macules chamois foncé. Bulbes à fleurir: de 10 à 15 fr.; de force extraordinaire: à 40 fr.

(3) Ce que j'ai dit du *Broussartii* s'applique également à ce Lis qui diffère du premier par des gibbosités et par des papilles roses fort nombreux qui couvrent ses corolles. Je possède des oignons de diverses grosseurs du *Broussartii*, du *speciosum* et du *speciosum punctatum*.

<i>Broussartii</i> . . . . .	fr. 5
— Oignon à fleurir. . . . .	12
— de force à donner 8 à 10 fleurs. . . . .	50
<i>speciosum</i> ( <i>lancifolium rubrum</i> ). . . . .	20
— Oignon à fleurir. . . . .	75
— de force à donner 5 à 6 fleurs. . . . .	150
<i>speciosum punctatum</i> ( <i>lancif. punctatum</i> ). . . . .	10
— Oignon à fleurir. . . . .	25
— de force à donner 5 à 6 fleurs. . . . .	75

Le *Lilium speciosum* diffère du *speciosum punctatum* en ce qu'il est beaucoup plus coloré, entièrement lavé de carmin.

(4) Introduite par moi, je la vois sous peu couvrir nos eaux de ses feuilles orbiculaires, diminutifs de celles de nos Nénuphars, de ses larges corolles citrines maculées d'auroure... Elle est aussi rustique que nos Nymphæas, et montre autant de fleurs que de feuilles. Je ne puis mieux comparer ses fleurs qu'à celles de nos Eschscholtzias.

(5) Ses fleurs bariolées de diverses couleurs sont disposées par trois autour de la tige où elles imitent ces oiseaux de bois placés au haut de nos perches à tir.... d'où le nom de l'espèce: *Linéaire aux trois oiseaux*.

(6) Peut-on se dispenser de cultiver religieusement cette humble plante!

		Fr. C.			Fr. C.
668	<i>Lobelia arborescens</i> (1)	6	704	<i>Lupinus polyphyllus</i> <i>cory dark</i>	75
669	— <i>aurantiaca</i>	2	705	<i>Lychnis alpina</i>	50
670	— <i>belgica</i>	2	706	— <i>Bungeana</i>	1
671	— <i>bicolor</i> ( <i>Siphocampylus</i> )	50	707	— <i>chalconica</i> fl. pleno	75
672	— <i>cardinalis</i>	50	708	— fl. albo pleno	1
673	— <i>Cavanillesii</i>	50	709	— — simplex	1
674	— <i>Coburgii</i> (2)	1	710	— — latercia	50
675	— <i>coccinata gigantea</i> (3)	6	711	— — mutabilis	50
676	— <i>caerulea grandiflora</i>	1	712	— — nana fl. rubro pl.	2
677	— <i>discolor</i> (4)	3	713	— <i>coronata</i> (grandiflora)	75
678	— <i>eximia</i>	1	714	— <i>dioica</i> fl. albo pleno (1)	1
679	— <i>formosa</i> (5)	6	715	— fl. roseo pleno (1)	1
680	— <i>fulgens</i>	75	716	— fl. rubro pleno (1)	50
681	— <i>ignea</i> (6)	1	717	— <i>flos cuculi</i> fl. albo pleno	50
682	— <i>Limburgensis</i> (7)	5	718	— fl. rubro pleno	50
683	— <i>ludovica</i> fol. variegata	1	719	— <i>fulgens</i> (2)	75
684	— <i>Makayi</i> (8)	10	720	— <i>grandiflora</i> ( <i>coronata</i> )	75
685	— <i>Milleri</i>	2	721	— <i>vespertina</i> albo pleno	1 50
686	— <i>propinqua</i> (9)	75	722	— — roseo pleno	1
687	— <i>pulchella</i>	2	723	— <i>Viscaria</i> albo pleno	1
688	— <i>robusta</i>	1	724	<i>Lycopodium helveticum</i>	2
689	— <i>sanguinea vera</i>	1 50	725	<i>Lythrum roseum superbum</i> (3)	1
690	— <i>aerolina</i> (9)	75	726	— <i>speciosum</i>	1
691	— <i>siphilitica</i> (10)	50	727	<i>Malva Creeana</i> (4)	50
692	— — alba	1	728	<i>Malaxis Loeselii</i>	1
693	— <i>species nova</i> (11)	5	729	— <i>monophylla</i>	1
694	— <i>stellata</i>	1	730	<i>Melissa</i> fol. arg. varieg.	1
695	— <i>Tupa coccinea</i> (12)	1, 2 et 4	731	<i>Melittia melissophyllum</i>	50
696	— <i>violacea</i> (9)	1	732	<i>Meutha piperita</i> fol. varieg.	25
697	— <i>Vulcan</i>	1	733	<i>Menyanthes trifoliata</i> (5)	50
698	<i>Lupinus exaltatus</i>	2	734	<i>Michauxia campanuloides</i>	1
699	— <i>Notkatensis</i>	1	735	<i>Mimulus alatus</i>	50
700	— <i>ornatus</i>	2	736	— <i>var. Adele</i>	50
701	— <i>polyphyllus</i>	50	737	— <i>amaranthinus</i>	50
702	— — albus	50	738	— <i>Artesels</i>	50
703	— — dark	50	739	— <i>Beauty of Chesnut</i>	25
			740	— <i>Between</i>	50
			741	— <i>Blackman</i>	50
			742	— <i>blanc pnr</i>	8
			743	— <i>Caméleon panaché</i>	2
			744	— <i>cardinalis</i>	25
			745	— <i>carnot.</i>	50
			746	— <i>caritto</i>	2 1
			747	— <i>Castor</i>	50
			748	— <i>cordiflorus</i>	50
			749	— <i>dark</i>	50
			750	— <i>Diavolo</i>	50
			751	— <i>Don Juan</i>	50
			752	— <i>écarlate panaché</i>	50
			753	— <i>sebridus</i>	50
			754	— <i>Gazelle</i>	2
			755	— <i>glutinosus</i>	1
			756	— <i>var. Grand Mogol</i>	1
			757	— <i>Harrisoni</i>	25
			758	— <i>Hébé</i>	50

(1) Elle a le port de l'*aurantiaca*, mais ses feuilles sont beaucoup plus petites, crénelées; et ses fleurs, au lieu d'être oranges, sont d'un beau brun foncé luisant.

(2) Fleur rose.

(3) Brillante nouveauté, fort rare.

(4) Voici une plante à joli feuillage...! Mais elle sera peut-être une des délicates du genre... et devra être rentrée en bonne orangerie. Ses feuilles, couleur pensée, veinées de vert, sont extrêmement jolies. Mais comme tout est partagé dans ce monde... si elle a la beauté du paon... elle n'a pas le chant du rossignol... Ses petites fleurs blanches sont insignifiantes.

(5) Brillantes fleurs, carmin vif.

(6) Tout est igné chez cette belle Lobélie : ses fleurs très-larges sont de feu... et ses feuilles sont rouges.

(7) Je puis me considérer comme le seul possesseur de cette Lobélie du plus beau rose.

(8) Fleur du *Cardinalis* striée de violet; très-belle.

(9) Brillante Lobélie, très-recherchée.

(10) A fleur bleu-de-ciel.

(11) Cette espèce nouvellement importée du Mexique appartient aux Lobélies arborescentes : elle n'a pas encore fleuri.

(12) Beau port; larges feuilles très-épaisses, quadruples dans toutes leurs dimensions; fleurs rouges fort belles, port de celles des *Siphocampylus*. Je puis livrer à 4 fr. des plantes-mères énormes.

(1) Ce sont les *Bourbonnaises*.

(2) Ancienne plante, mais toujours recherchée. Demande la terre de bruyère, à demi-ombre.

(3) Reçu récemment d'Angleterre, fort beau.

(4) Livrée de bonne heure en pleine terre, forme avant l'automne un immense buisson toujours couvert de fleurs.

(5) La *Menyanthe* et le *Butome* à ombelle sont de fort jolies plantes indigènes très-propres à orner les bords de nos étangs. Je me charge de les fournir au prix de 50 centimes la pièce.

	Fr. C.		Fr. C.
795 <i>Mimulus var. Jupiter</i> . . . . .	50	819 <i>Orchis fusca</i> . . . . .	4
760 — — <i>latimaculatus</i> . . . . .	50	820 — <i>Galeata</i> . . . . .	3
761 — — <i>Leopardinus</i> . . . . .	3	821 — <i>incarnata</i> . . . . .	2
762 — — <i>lilacinus multiflorus</i> . . . . .	3	822 — <i>maculata</i> . . . . .	50
763 — — <i>little Jane</i> . . . . .	50	823 — — <i>albiflos</i> . . . . .	1
764 — — <i>Macleanii</i> . . . . .	8	824 — <i>maculata alba</i> . . . . .	1
765 — — <i>marginatus</i> . . . . .	50	825 — <i>militaris</i> . . . . .	3
766 — — <i>Parnmentieri</i> . . . . .	25	826 — <i>palustris</i> . . . . .	1
767 — <i>puniceus (Diplacus)</i> . . . . .	75	827 — <i>pyramidalis</i> . . . . .	2
768 — <i>var. purpurea</i> . . . . .	1	828 — <i>Robertiana</i> . . . . .	5
769 — — <i>quinque maculata rosea</i> . . . . .	1	829 — <i>ustulata</i> . . . . .	3
770 — — <i>Riche-dépouille</i> . . . . .	10	830 <i>Ornithogalum aureum</i> . . . . .	5
771 — — <i>Rinaldini</i> . . . . .	50	831 — <i>excapum</i> . . . . .	1
772 — <i>ringens</i> . . . . .	75	832 — <i>niveum</i> . . . . .	1
773 — <i>var. Rival</i> . . . . .	50	833 — <i>pyramidalatum</i> . . . . .	1
774 — — <i>Rob-Roy</i> . . . . .	50	834 — <i>villosum</i> . . . . .	1
775 — — <i>roseo-cardinalis</i> . . . . .	50	835 <i>Orobis albus</i> . . . . .	1 50
776 — <i>roseus</i> . . . . .	50	836 — <i>alpestris</i> . . . . .	1 50
777 — — <i>superbus</i> . . . . .	50	837 — <i>digitalis</i> . . . . .	2
778 — <i>var. Ruischiana</i> . . . . .	1	838 — <i>filiformis</i> . . . . .	1
779 — — <i>Sainclairi</i> . . . . .	50	839 — <i>flaccidus</i> . . . . .	2
780 — — <i>sulphureus unimaculatus</i> . . . . .	50	840 — <i>flore pleno. (1)</i> . . . . .	50
781 — — <i>Thompsoni panaché</i> . . . . .	50	841 <i>Orobis lathyroides</i> . . . . .	75
782 — — <i>semis</i> . . . . .	50	842 — <i>luteus</i> . . . . .	1
783 <i>Mimulus var. tigrinus</i> . . . . .	50	843 — <i>niger</i> . . . . .	75
784 — — <i>Topaz</i> . . . . .	50	844 — <i>ochroleucus</i> . . . . .	1
Mirabilis jalappa (voir <i>Belles-de-nuit</i> im-		845 — <i>Smoothii</i> . . . . .	1
médiatement après le catalogue		846 — <i>superbus</i> . . . . .	2
des <i>Dahlia</i> s.		847 — <i>variegatus</i> . . . . .	1 50
785 <i>Monarda barbata</i> . . . . .	50	848 — <i>venosus</i> . . . . .	1 50
786 — — <i>commutata</i> . . . . .	50	849 — <i>vernus</i> . . . . .	75
787 — — <i>dydima</i> . . . . .	50	850 <i>Oxalis carnosus</i> . . . . .	1
788 — <i>fiatulosa</i> . . . . .	50	851 — <i>crenata</i> . . . . .	25
789 — <i>flore albo</i> . . . . .	1	852 — <i>Deppei (2)</i> . . . . .	le cent : 3
790 — <i>hybrida</i> . . . . .	50	853 — <i>edulis</i> . . . . .	25
791 — <i>lilacina</i> . . . . .	50	854 — <i>lanata</i> . . . . .	1
792 — <i>oblongata</i> . . . . .	50	855 — <i>tetraphylla (2)</i> . . . . .	le cent : 3
793 — <i>purpurea</i> . . . . .	50	856 — <i>variabilis</i> . . . . .	1
794 — <i>urticaefolia</i> . . . . .	50	857 — <i>violacea</i> . . . . .	1
795 <i>Morea sinensis</i> . . . . .	1 50	858 <i>Pæonia albiflora</i> . . . . .	1
796 <i>Mulgedium Plumieri</i> . . . . .	50	859 — — <i>amabilis lilac.</i> (Buyck's) . . . . .	40
797 <i>Myosotis alpestris</i> . . . . .	1	860 — — <i>anemoneflora striata</i> . . . . .	40
798 <i>Narcissus Bulbocodium</i> . . . . .	1	861 — — <i>belliformis</i> (Guerin's) . . . . .	12
799 — — <i>Sabini</i> . . . . .	1	862 — — <i>Duchesse de Nemours</i> . . . . .	125
800 <i>Nuttallia grandiflora</i> . . . . .	3	863 — — <i>edulis très-fort</i> . . . . .	1
801 — — <i>malvæflora</i> . . . . .	1	864 — — <i>alba (Z)</i> . . . . .	10
802 <i>Oenothera Fraseri</i> . . . . .	50	865 — — <i>elegans</i> (Guerin's) . . . . .	50
803 — — <i>grandiflora</i> . . . . .	50	866 — — <i>superbissima</i> . . . . .	30
804 — — <i>alba</i> . . . . .	50		
805 — — <i>taraxacifolia (1)</i> . . . . .	1		
806 <i>Omphalodes verna</i> . . . . .	50		
807 <i>Onobrychis Buxbaumii</i> . . . . .	1		
808 <i>Ononis mitisima</i> . . . . .	1		
809 <i>Onosma taurica</i> . . . . .	2		
810 <i>Ophrys apifera</i> . . . . .	3		
811 — — <i>arachnites</i> . . . . .	3		
812 — — <i>aranifera</i> . . . . .	3		
813 — — <i>Monorchis</i> . . . . .	2		
814 — — <i>myodes</i> . . . . .	2		
815 — — <i>picta</i> . . . . .	1		
816 <i>Orchis bifolia</i> . . . . .	1		
817 — — <i>blephariglotia</i> . . . . .	10		
818 — — <i>cornata</i> . . . . .	4		

(1) Très-grandes fleurs blanches en s'épanouissant, qui deviennent d'un beau rose satiné; superbe plante.

(1) Extrêmement rare. — N'est dans le commerce que depuis six mois.

(2) *Oxalis Deppei*. Cultivée en bordures cette jolie plante décore tout l'été le jardin de son joli feuillage imitant celui du trèfle. Ses innombrables clochettes rouges se succèdent aussi pendant toute la belle saison, et la plante se conserve et se perpétue par ses bulbilles qui ne craignent pas le froid le plus rigoureux. — L'*Oxalis tetraphylla* mêlé au *Deppei* marie avec bonheur ses jolies clochettes lilas aux fleurs rouges de ce dernier. Ces plantes forment les plus jolies bordures du monde. On en jouit pendant tout l'été sans soin aucun; tandis que les bordures d'annuelles exigent des semailles, des arrosages, des repiquages et se font désirer pendant des mois.

	Fr. C.
867 <i>Pæonia albiflora festiva</i> . . . . .	25
868 — — <i>formosa</i> (Guerin's) . . . . .	12
869 — — <i>grandiflora carnea plena</i> (Guerin's) . . . . .	35
870 — — <i>grandiflora nicea pleno</i> (Guerin's) . . . . .	35
871 — — <i>Hericartiana</i> (Guerin's) . . . . .	50
872 — — <i>lil. plenissima</i> (Buyck's) . . . . .	40
873 — — — (Z) . . . . .	20
874 — — <i>superba</i> (Buyck's) . . . . .	30
875 — — <i>lutea plenissima</i> (Buyck's) . . . . .	60
876 — — <i>variegata</i> (Guerin's) . . . . .	50
877 — — <i>odorata</i> (Guerin's) . . . . .	25
878 — — <i>papaveriflora</i> (Guerin's) . . . . .	40
879 — — <i>plenissima rosea superb.</i> (Buyck's) . . . . .	40
880 — — — <i>variegata</i> (Buyck's) . . . . .	40
881 — — <i>Pottsi</i> . . . . .	5
882 — — <i>prolifera tricolor</i> (Gue- rin's) . . . . .	30
883 — — <i>pulcherrima</i> (Guerin's) . . . . .	45
884 — — — (Z) . . . . .	25
885 — — <i>Reevesi</i> . . . . .	4
886 — — <i>Reine Hortense</i> (Gue- rin's) . . . . .	75
887 — — <i>speciosa</i> (Z) . . . . .	12
888 — — <i>striata</i> (Guerin's) . . . . .	45
889 — — <i>tricolor flavescens</i> (Buyck's) (1) . . . . .	50
890 — — <i>Victoire Modeste</i> (Gue- rin's) . . . . .	45
891 — — <i>violacea grandiflora</i> (Guerin's) . . . . .	45
892 — — <i>arborea</i> (Moutan) . . . . .	1 à 3
893 — — <i>papaveracea</i> . . . . .	3 à 20
894 — — — <i>plena</i> . . . . .	25 à 50
895 — — — <i>rubra</i> . . . . .	6 à 25
896 — — <i>officinalis albo pleno</i> . . . . .	1
897 — — <i>rubro pleno</i> . . . . .	1
898 — — <i>tenuifolia</i> . . . . .	1
899 — — <i>rosea</i> . . . . .	10
900 — — <i>rubro pleno</i> . . . . .	50
901 <i>Papaver alpinum</i> (2) . . . . .	1
902 — — <i>album</i> (2) . . . . .	1
903 — — <i>Burseri</i> . . . . .	1
904 — — <i>bractentum</i> . . . . .	75
905 — — <i>orientale</i> . . . . .	75
906 <i>Pardanthus sincensis</i> . . . . .	50
907 <i>Parnassia palustris</i> . . . . .	50
908 <i>Pedicularis verticillata</i> . . . . .	50
909 <i>Penstemon argutus</i> . . . . .	50
910 — — <i>campanulatus</i> . . . . .	50
911 — — <i>centranthifolius</i> . . . . .	50
912 — — <i>Cobæa</i> . . . . .	1 50
913 — — <i>digitalis</i> (alba) . . . . .	1 50

	Fr. C.
914 <i>Penstemon digitalis rosea</i> . . . . .	75
915 — — <i>gentianoides</i> . . . . .	50
916 — — — <i>coccinea</i> . . . . .	50
917 — — — — <i>major</i> . . . . .	2
918 — — — — <i>Morissoni</i> . . . . .	2
919 — — <i>glaucus</i> . . . . .	50
920 — — <i>gracilis</i> . . . . .	50
921 — — <i>hirtus</i> . . . . .	50
922 — — <i>latifolius</i> . . . . .	75
923 — — <i>Murayanus</i> . . . . .	2
924 — — <i>ovatus</i> . . . . .	75
925 — — <i>pusillus</i> . . . . .	75
926 — — <i>speciosus</i> (1) <i>très-fort.</i> . . . .	5
927 — — <i>vennetum</i> . . . . .	1
928 — — <i>virginicum</i> . . . . .	1
929 <i>Phlomis iberica</i> . . . . .	2
930 — — <i>Russellianus</i> . . . . .	1
931 <i>Phlox alba nana</i> . . . . .	50
932 — — <i>ambigua</i> . . . . .	50
933 — — <i>amabilis</i> . . . . .	50
934 — — <i>amænissima</i> . . . . .	1
935 — — <i>blanc pur.</i> . . . . .	50
936 — — <i>Brownii</i> . . . . .	50
937 — — — <i>var.</i> . . . . .	50
938 — — <i>Cantorberrysensis</i> . . . . .	5
939 — — <i>Cassellii</i> . . . . .	75
940 — — <i>Carolinia brillante</i> . . . . .	1
941 — — <i>Coldryana</i> . . . . .	50
942 — — <i>corymbosa</i> . . . . .	50
943 — — <i>decussata alba</i> . . . . .	50
944 — — <i>Dodonæi</i> . . . . .	50
945 — — <i>Donklaari</i> . . . . .	75
946 — — <i>Drummundi fulgens</i> . . . . .	1
947 — — <i>elegans</i> . . . . .	50
948 — — <i>elegantissima</i> . . . . .	1
949 — — <i>formosa superba</i> . . . . .	1
950 — — <i>fruticosa latifolia</i> . . . . .	75
951 — — <i>glaberrima</i> . . . . .	50
952 — — <i>hortensioides</i> . . . . .	50
953 — — <i>hybrida variegata</i> . . . . .	50
954 — — <i>Limburgensis</i> . . . . .	50
955 — — <i>Listoniana</i> . . . . .	1
956 — — <i>Læta</i> . . . . .	75
957 — — <i>Lugdunensis</i> . . . . .	50
958 — — <i>macrophylla</i> . . . . .	50
959 — — <i>maculata</i> . . . . .	75
960 — — <i>mutabilis</i> . . . . .	50
961 — — <i>nigricans</i> . . . . .	1
962 — — <i>Nuttalii</i> . . . . .	1
963 — — <i>omniflora</i> . . . . .	50
964 — — — <i>branching white.</i> . . . .	1
965 — — — <i>Dark lavender</i> . . . . .	1
966 — — — <i>major</i> . . . . .	1
967 — — — <i>pale lavender.</i> . . . .	1
968 — — — <i>— lilac</i> . . . . .	1
969 — — — <i>pallida</i> . . . . .	1
970 — — — <i>purpurea</i> . . . . .	1
971 — — — — <i>— rosea</i> . . . . .	1
972 — — — — <i>— rosea</i> . . . . .	1
973 — — — — <i>— striata.</i> . . . .	1
974 — — — — <i>— ovata</i> . . . . .	1
975 — — <i>Philadelphica</i> . . . . .	50
976 — — <i>Princesse Marianne</i> . . . . .	2
977 — — <i>pulchella</i> . . . . .	75
978 — — <i>pumila</i> . . . . .	75

(1) Les Pivoines herbacées de M. Guérin sont décrites dans *l'Horticulteur universel* de M. C. Le MAIRE, 1840, tome II, page 319.

Les Pivoines de feu M. Buyck-Vandermeersch n'ont pas été décrites, mais elles ont été vues par tous les horticulteurs belges.

(2) Je recommande tout spécialement ces deux Pavots à l'attention des amateurs, ils sont extrêmement jolis et fleurissent bien longtemps.

(1) Voyez page 31 : *Chelone speciosa*.

	Fr. C.		Fr. C.
979 Phlox pyramidalis . . . . .	50	1045 Polygonum viviparum . . . . .	50
980 — — amanta . . . . .		1046 Potentilla astracanica . . . . .	1
981 — — Cloë . . . . .		1047 — atrebatensis . . . . .	3
982 — — Diano . . . . .		1048 — aurantiaca . . . . .	5
983 — — Junon . . . . .		1049 — crocca . . . . .	50
984 — — Mars . . . . .		1050 — Demayana . . . . .	4
985 — — Ninon . . . . .		1051 — formosa . . . . .	50
986 — — Paris . . . . .		1052 — Hippiana . . . . .	50
987 — — Princesse . . . . .		1053 — Hopwoodiana . . . . .	1
		1054 — Missourica . . . . .	50
988 — — Princesse . . . . .		1055 — Nigra . . . . .	50
		1056 — Oswaldiana . . . . .	3
		1057 — picta . . . . .	10
989 — — Vénus . . . . .		1058 — Russelliana . . . . .	50
990 — reflexa . . . . .	75	1059 — Thomasii . . . . .	50
991 — Riversi . . . . .	1	1060 — Tormentilla Tonquin . . . . .	1
992 — Rodigasi . . . . .	1	1061 — Thuringica . . . . .	1
993 — rosea . . . . .	50	1062 Primula Auricula (1) . . . . .	
994 — — major . . . . .	50	1063 — Columnæ . . . . .	3
995 — scabra . . . . .	50	1064 — cortusoides . . . . .	1
996 — setacea . . . . .	75	1065 — farinosa . . . . .	1
997 — Sickmanni . . . . .	75	1066 — — alba . . . . .	2
998 — speciosa . . . . .	1	1067 — floribunda . . . . .	
999 — speciosissima . . . . .	75	1068 — grandiflora . . . . .	
1000 — suaveolens . . . . .	50	1069 — helvetica . . . . .	1
1001 — — fol. variegatis . . . . .	50	1070 — integrifolia . . . . .	3
1002 — subulata . . . . .	50	1071 — latifolia . . . . .	3
1003 — suffruticosa . . . . .	50	1072 — longiflora . . . . .	2
1004 — — major . . . . .	75	1073 — marginata . . . . .	3
1005 — superb blush . . . . .	1	1074 — minima . . . . .	50
1006 — superbissima . . . . .	50	1075 — rhœtica . . . . .	
1007 — — nova . . . . .	50	1076 — veris fl. albo plenissima . . . . .	50
1008 — tardiflora A. . . . .	50	1077 — — fl. rubro pleno . . . . .	50
1009 — — B. . . . .	50	1078 — — fulgens pallida . . . . .	50
1010 — Thompsoniana . . . . .	50	1079 — — Jordensis . . . . .	2
1011 — — major . . . . .	50	1080 — — lutescens pleno . . . . .	50
1012 — — var. . . . .	50	1081 — villosa . . . . .	
1013 — tradomensis . . . . .		1082 — viscosa . . . . .	3
1014 — triflora picta . . . . .	50	1083 Prunella grandiflora . . . . .	1
1015 — undulata foliis marmoratis . . . . .	1 50	1084 Pulmonaria azurea . . . . .	
1016 — van Hallii . . . . .		1085 — — maritima (!) . . . . .	3
1017 — van de Wieli . . . . .	1	1086 — — montana . . . . .	1
1018 — verna . . . . .	50	1087 — — pendula . . . . .	1
1019 — — cærulescens . . . . .	5	1088 — — saccharata . . . . .	1
1020 — — purpurea . . . . .	50	1089 — — virginica (!) . . . . .	1
1021 — violacea . . . . .	50	1090 Pyrola minor rosea . . . . .	50
1022 — virginalis . . . . .	1	1091 — rotundifolia . . . . .	50
1023 — Wheeleri . . . . .	75	1092 — — secunda . . . . .	1 50
1024 — Youngii . . . . .	1	1093 Ranunculus aconitifolius fl. pleno . . . . .	1
1025 Physostegia imbricata . . . . .	2	1094 — — alpestris . . . . .	1
1026 Phyteuma canescens . . . . .	1	1095 — — Ficaria fl. pleno . . . . .	1
1027 — — hemisphærica . . . . .		1096 — — glacialis . . . . .	1
1028 — — orbicularis . . . . .	75	1097 — — gramineus . . . . .	75
1029 — — spicata . . . . .	1 50	1098 — — hybridus . . . . .	1
1030 — — virgata . . . . .	1	1099 — — illyricus . . . . .	1
1031 Picotia verna . . . . .		1100 — — parnassiaefolius . . . . .	2
1032 Podalyria australis . . . . .	1	1101 — — pedatus . . . . .	
1033 Podophyllum peltatum . . . . .	1	1102 — — platanifolius . . . . .	75
1034 Polemonium cæruleum . . . . .	50	1103 — — pyrenaicus . . . . .	
1035 — — — album . . . . .	50	1104 — — rutæfolius . . . . .	2
1036 — — dissectum . . . . .	75	1105 100 variétés super fines avec noms . . . . .	12
1037 — — gracilis . . . . .	1	1106 100 griffes — en mélange . . . . .	4
1038 — — lacteum . . . . .	75		
1039 — — mexicanum . . . . .	1		
1040 — — pulchellum . . . . .	75		
1041 — — reptans . . . . .	50		
1042 — — Richardsonii . . . . .	1		
1043 Polyanthes tuberosa, flore plenissimo . . . . .	20		
1044 Polygonatum multiflorum . . . . .			

(1) J'offre au commerce de la graine d'Auricules recueillies exclusivement dans le parc où se trouvent les plantes que je ne mettrai dans le commerce que l'automne prochain.

	Fr. C.		Fr. C.
1107 <i>Rehmannia sinensis</i> (1)	1	1163 <i>Scilla hyacinthoides</i>	60
1108 <i>Rheum Emodi</i>	1	1164 — <i>italica</i>	60
1109 — <i>tataricum</i>	1	1165 — <i>japonica rosea</i> (1)	75
1110 — <i>tetragonum</i>	75	1166 — <i>peruviana</i>	75
1111 <i>Rhexia ciliata</i>	1 50	1167 — — <i>alba</i>	3
1112 — <i>virginica</i>	1	1168 <i>Scutellaria japonica</i>	1
1113 <i>Rudbeckia digitata</i>	75	1169 — <i>macrantha</i>	3
1114 — <i>Drummuudi</i> (2)	50	1170 — <i>polybotrya</i>	
1115 — <i>hirta</i>	50	1171 <i>Sedum atrosanguineum</i>	3
1116 — <i>laciniata</i>	50	1172 — <i>cristatum</i>	1
1117 — — <i>feuille panachée</i>	1 75	1173 — <i>dark</i>	1
1118 — <i>purpurea</i>	1	1174 — <i>lividum</i>	1
1119 — <i>triloba</i>	75	1175 — <i>latifolium</i>	50
1120 <i>Salvia herbacea</i>	1	1176 — <i>maximum à feuil. panach.</i>	1 60
1121 — <i>lapponica</i>		1177 — <i>pulchellum</i>	
1122 — <i>reticulata</i>		1178 — <i>portulacoides</i>	
1123 <i>Samolus littoralis</i>	50	1179 — <i>sempervivoides</i>	2
1124 <i>Sanguinaria Bartonis</i> (3)	6	1180 — <i>Sieboldii</i>	50
1125 — <i>canadensis</i>	1	1181 — <i>spurium</i>	
1126 <i>Sansevieria carnea</i>	1	1182 <i>Sempervivum montanum</i>	50
1127 <i>Saponaria Ocyroides</i>	50	1183 <i>Senecio abrotanifolia</i>	1 50
1128 — <i>officinalis fl. purp. pl.</i>	75	1184 — <i>cordata</i>	50
1129 <i>Satyrion nigrum</i>	3	1185 — <i>Doronicum</i>	75
1130 — <i>viride</i>	2	1186 <i>Serratula arguta</i>	75
1131 <i>Saussurea alpina</i>		1187 — <i>coronata</i>	1
1132 <i>Sarracenia flava</i> <i>très-forte.</i>	8	1188 — <i>heterophylla</i>	1
1133 — <i>purpurea</i> (1)	5	1189 — <i>Onoides</i>	1
1134 — <i>variolaris</i>	7	1190 — <i>tinctoria alba</i>	75
1135 <i>Saxifraga androsacea</i>	3	1191 <i>Sibbaldia procumbens</i>	1
1136 — <i>biflora</i>		1192 <i>Sida malvæfolia</i>	2
1137 — <i>bryoides</i>		1193 — <i>quadrifolia alba</i>	1
1138 — <i>cæsia</i>		1194 <i>Silene acaulis</i>	50
1139 — <i>caespitosa</i>		1195 — <i>alpestris</i>	75
1140 — <i>crassifolia</i>	50	1196 — <i>chloræfolia</i>	2
1141 — <i>granulata fl. pleno</i>	50	1197 — <i>flos-cuculi fl. albo pleno.</i>	50
1142 — <i>Hercules</i>		1198 — — <i>fl. rubro pleno</i>	50
1143 — <i>ligulata rosea</i>	1	1199 — <i>incarnata</i>	1 50
1144 — — <i>alba</i>	2	1200 — <i>laciniata</i>	3
1145 — <i>oppositifolia</i>	1	1201 — <i>maritima fl. albo pleno</i> (2)	75
1146 — <i>patens</i>		1202 — <i>quadridentata</i>	
1147 — <i>pyramidalis</i>		1203 — <i>Zawadskii</i>	2
1148 — — <i>alba</i>	1	1204 <i>Siphocampylus bicolor</i>	50
1149 — <i>rotundifolia</i>		1205 — — <i>revoluta (spicata)</i>	3
1150 — <i>striata</i>		1206 <i>Sisyrinchium Bermudianum</i>	50
1151 — <i>retusa</i>		1207 — <i>grandiflorum</i>	2
1152 — <i>umbrosa</i>		1208 — <i>striatum</i>	
1153 — <i>virginica</i>		1209 <i>Smyrniolum aureum</i>	50
1154 <i>Scabiosa amoena</i>		1210 <i>Solanum Dulcamara</i> <i>feuilles panachées</i>	
1155 — <i>arbores</i>		— — <i>en blanc</i>	50
1156 — <i>caucasica</i>	1	1211 — — <i>feuilles panachées</i>	
1157 — <i>ochroleuca</i>	1	— — <i>en jaune</i>	50
1158 <i>Scilla amoena</i>	60	1212 <i>Soldanella alpina</i>	1
1159 — <i>bifolia</i>	50	1213 — <i>Clusii</i>	2
1160 — — <i>alba</i>	1 50	1214 — <i>minima</i>	1 50
1161 — — <i>rubra</i>	1	1215 — — <i>alba</i>	5
1162 — <i>campanulata</i>	1	1216 — <i>montana</i>	1 50

(1) Jolie plante à fleurs chocolat striées de jaune, qui se montrent en automne; mais il faut rentrer la plante l'hiver.

(2) A été décrite et figurée dans *l'Horticulteur universel*; fort belle, mais demande à être préservée des froids.

(3) Tous les amateurs ont admiré chez moi cette gracieuse plante. Ses fleurs sont blanches, fort grandes, et ses feuilles bygées sont extrêmement élégantes; elle est tout-à-fait de pleine terre.

(1) C'est encore au Dr Siebold que nous sommes redevables de cette jolie petite Scille.

(2) Se couvre de charmantes rosettes blanches très-doubles. — Rustique. — Elle est également fort jolie cultivée en pots, le long des bords desquels ses fleurs se penchent très-gracieusement.



	Fr. C.		Fr. C.
1221 <i>Spiraea barbata</i> (1)	50	1272 <i>Tofieldia alpina</i>	1
1222 — <i>Filipendula</i>	50	1273 <i>Trachelium caeruleum</i>	1
1223 — <i>lobata</i>	75	1274 <i>Tradescantia rosea</i>	75
1224 — <i>trifoliata</i>	75	1275 — <i>splendens</i>	1
1225 — <i>Ulmaria</i>	50	1276 — <i>virginica</i>	50
1226 — — <i>picta</i>	50	1277 — — <i>alba</i>	75
1227 — <i>venusta</i> (2)	75	1278 — — <i>rubro pleno</i>	1
1228 <i>Spiranthes autumnalis</i>	2	1279 <i>Trifolium repens</i> fol. atropurp. (1) <i>le 100</i>	10
1229 <i>Stachys coccinea</i>	50	1280 — <i>rubens</i>	1
1230 — <i>corsica</i>	50	1281 — — <i>flore albo</i>	1
1231 — <i>speciosa</i> (1)	50	1282 <i>Trillium atropurpureum</i>	6
1232 <i>Statice alba</i>	2	1283 — <i>grandiflorum</i>	2 50
1233 — <i>atrorubra</i>	2	1284 <i>Triteleia laxa</i>	3
1234 — <i>cordata</i>	2	1285 <i>Trollius asiaticus</i>	75
1235 — <i>cordifolia</i>	3	1286 — <i>atrebatensis</i>	1
1236 — <i>fascicularis</i>	1	1287 — <i>europæus</i>	60
1237 — <i>Gmelini</i>	1 50	1288 — — <i>major</i>	1 50
1238 — <i>graminifolia rubra</i>		1289 — <i>hybridus</i>	1
1239 — <i>incana en variétés</i> (3)	3	1290 <i>Tussilago alpina</i>	75
1240 — — <i>la demi-douzaine</i>	15	1291 — <i>Farfara à feuil. panachée.</i>	75
1241 — <i>latifolia</i>	1 50	1292 — <i>integrifolia</i>	1
1242 — <i>lilacina</i>	2	1293 — <i>japonica</i> (2)	10
1243 — <i>Limonium</i>	1	1294 — <i>nivea</i>	
1244 — <i>maritima alba.</i>	2	1295 <i>Umbilicus pendulinus</i>	1
1245 — <i>mucronata</i>	1 50	1296 <i>Uvularia grandiflora</i>	2
1246 — <i>oleifolia</i>	3	1297 — <i>perfoliata</i>	75
1247 — <i>puberula</i>	4	1298 <i>Valeriana montana</i>	50
1248 — <i>Pseudo-Armeria</i> (4)	2	1299 — <i>pyrenaica</i>	1
1249 — <i>reticulata</i>	4	1300 <i>Veratrum album</i>	75
1250 — <i>rosea</i>	2	1301 — <i>giganteum</i>	3
1251 — <i>sanguinea.</i>	3	1302 — <i>nigrum</i>	1
1252 — <i>scabra</i>	2	1303 — <i>rubentum</i>	
1253 — <i>scoparia</i>	2	1304 <i>Verbescum ferrugineum</i>	1
1254 — <i>sinuata</i>	3	1305 — <i>Lychnitis</i>	1
1255 — <i>spectabilis.</i>		1306 — <i>Myconi</i>	1 50
1256 — <i>speciosa</i>	3	1307 — <i>punicum</i> (!)	1
1257 — <i>tatarica</i>	1	1308 — <i>pyramidalis</i> (!)	1
1258 <i>Stenactis speciosa</i> (5)	50	<i>Verbena</i> (3) ( <i>Voyez orangerie et serre tempérée.</i> )	
1259 <i>Stipa pennata</i>	75	1309 <i>Veronica alpina</i>	
1260 <i>Stylidium adnatum</i> (!!!)	75	1310 — — <i>à feuil. panachées.</i>	1
1261 <i>Swertia perennis</i>	1	1311 — <i>aphylla</i>	1
1262 <i>Symphitum coccineum</i> (!)	1 50	1312 — <i>Chamaedrys à feuil. panachées</i>	75
1263 — <i>tuberosum</i>		1313 — <i>fruticulosa</i>	
1264 <i>Teucrium chamaedrys</i>	1 50	1314 — <i>gentianoides</i> (3)	50
1265 — <i>orientale</i>	1 50	1315 — <i>grandis</i>	60
1266 <i>Thermopsis laburnifolia</i>	1	1316 — <i>humifusa.</i>	60
1267 — <i>lanceolata</i>	2	1317 — <i>rubra</i>	60
1268 <i>Thalictrum patuloïdes</i>	1	1318 — <i>spicata</i>	60
1269 — <i>speciosum</i>	1		
1270 — <i>tuberosum</i> (6)	50		
1271 <i>Thymus Serpyllum à feuilles panach.</i> (7)			

(1) Magnifique plante due également au mémorable voyage du Dr Siebold : porte des panicules blanches d'une grande beauté ; très-rustique.

(2) A fleurs roses ; également introduite par le Dr Siebold.

(3) Bien jolies variétés à fleurs blanches, roses, rouges, violettes, etc., etc. — Difficiles à multiplier. — Tout-à-fait nouvelles.

(4) Voyez *Armeria formosa*, n° 139.

(5) Fort belle. — Fleurs bleues de longue durée.

(6) Très-nain, jolies rosaces blanches.

(7) Ce Thym panaché est extrêmement joli. C'est une des nouveautés les plus élégantes que je puisse offrir au commerce et aux amateurs. Je ne le vends que par six pieds à la fois au prix de 5 fr. les six.

(1) *Trèfle à cinq feuilles noires* bordées de vert. Il m'en reste peu, la vente ayant épuisé presque toute ma plantation. Extrêmement propre à border les pelouses... produit de loin, dans les jardins onduleux, le plus joli effet.

(2) Introduite par le Dr Siebold, cette majestueuse plante reste rare. — Les feuilles partent du Rhizôme, sont longuement pétiolées, orbiculaires, réniformes, à côtes fortement prononcées, et acquièrent des dimensions telles que, quoique de pleine terre, on aime à la placer dans les orangeries et les serres chaudes qu'elle orne admirablement.

(3) Les Verveines font tant d'effet en pleine terre qu'on a l'habitude d'y lancer toute sa collection. On conserve l'hiver suivant les jeunes plantes qu'on a obtenues de boutures faites pendant tout le cours de l'été. Ces plantes prospèrent dans tout terrain.

	Fr. C.		Fr. C.
1319 — verbenifolia . . . . .	50	1327 — calcarata . . . . .	50
1320 — verna . . . . .	50	1328 — cenesia . . . . .	1
1321 Vesicaria utriculata . . . . .	50	1329 — cornuta . . . . .	1
1322 Vinca herbacea à feuilles panachées do- rées, la douzaine . . . . .	2	1330 — multifida . . . . .	1 50
1323 — major flore pleno (1) la douzaine . . . . .	3	1331 — Neapolitana . . . . .	75
1324 Viola arborea fl. pleno (2) . . . . .	2	1332 — obliqua fl. striato (1) . . . . .	75
1325 — biflora . . . . .	50	1333 — odorante de Parme . . . . .	50
1326 — Bruneauvii . . . . .	50	1334 — — à feuille panachée . . . . .	75
		1335 — — fl. blanche double . . . . .	60
		1336 — — rouge double . . . . .	1
		1337 — palmata . . . . .	1
		1338 — Primulæfolia . . . . .	4
		1339 — pygmæa . . . . .	1
		1340 Wahlenbergia gracilis striata . . . . .	2
		1341 Wulfenia carinthiaca . . . . .	1 50

(1) La pervenche de Jean-Jacques!... la voici, à fleurs doubles! Nulle plante n'est plus propre qu'elle à orner la partie-nord des rocailles, des glaciers.... Elle les recouvre bientôt de sa verdure perpétuelle et de ses jolies rosettes bleues....

(2) Violette à fleurs très-doubles qu'on peut cultiver en arbre.

(1) Violette à fleurs striées.

## PLANTES D'ORANGERIE, SERRÉ TEMPÉRÉE.

N. B. Le temps ne me permet pas d'annexer des notes à ces plantes.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Abutilon striatum . . . . .	50	— viridis . . . . .	3	— argentina. B . . . . .	8
Acacia vestita (conspicua). . . . .	3	Anisanthus Cunonia . . . . .	1	— superb. B . . . . .	5
Alstræmeria acutifolia . . . . .	3	Anomatheca cruenta . . . . .	50	— Asparagia. B . . . . .	5
— aurantiaca . . . . .	1	Aponogeton dystachion . . . . .	2	— atrosanguinea. B . . . . .	10
— Barclayana . . . . .	5	Araucaria imbricata de gr. . . . .	10	— Atticus. S . . . . .	4
— blanda multiflora . . . . .	8	— villosa . . . . .	50	— aurantiaca. S . . . . .	6
— Errembaultii . . . . .	5	Arum crinitum . . . . .	2	— rubra. S . . . . .	10
— hirtella . . . . .	3	Babiana sulphurea . . . . .	50	— aurea maculata. S . . . . .	6
— Hookerii . . . . .	5	— villosa . . . . .	50	— Baloom. B . . . . .	15
— Neillii . . . . .	1	Batatas betacea (Ipomæa . . . . .	1	— Barbara. S . . . . .	10
— oculata . . . . .	1	— Humboldtii . . . . .	1	— Beauty. K . . . . .	15
— peregrina alba . . . . .	4	Bignonia jamaicensis . . . . .	1	— of Sheffield. M . . . . .	1
— pilosa . . . . .	5	— Manglesii . . . . .	2	— Blushing maid. K . . . . .	10
— peltata . . . . .	1	Billardiera mutabilis . . . . .	1	— Bishop of Ripon. K . . . . .	10
— obscura . . . . .	3	Bonapartia gracilis (très- forte) . . . . .	35	— Bride. B . . . . .	20
— pulchella . . . . .	2	— juncea filamentosa . . . . .	2	— Caroline. B . . . . .	15
— nova . . . . .	4	— très-forte . . . . .	2	— Charley. K . . . . .	8
— tricolor . . . . .	3	Boronia alata . . . . .	1	— Chinaman. B . . . . .	10
— versicolor aurea . . . . .	2	— crenulata . . . . .	3 à 10	— chocolato. B . . . . .	10
— flava . . . . .	2	— serrulata . . . . .	2 à 8	— citriensis superba. M . . . . .	1
Amaryllis curvifolia . . . . .	2	Bosniæ thymifolia . . . . .	1	— conspicua. B . . . . .	8
— falcata très-fort . . . . .	10	Bouvardia splendens . . . . .	3	— coquette. B . . . . .	20
— Josephinæ — . . . . .	20	Brachysema latifolium . . . . .	2	— cream. B . . . . .	12
— orientalis — . . . . .	12	Brodiaea ixioidea . . . . .	2	— crescent. B . . . . .	20
— speciosa . . . . .	3	Brunswigia ciliaris . . . . .	1	— crimson perfection. K . . . . .	10
— Toxicaria major très- fort . . . . .	15	— falcata (très-fort) . . . . .	10	— Defiance. K . . . . .	6
— Toxicaria minor très- fort . . . . .	12	— Josephinæ — . . . . .	20	— delecta. B . . . . .	15
Amphicome arguta . . . . .	50	— multiflora — . . . . .	12	— Delight. Y . . . . .	5
Anagallis Monelli major . . . . .	60	Buphonia Toxicaria major . . . . .	15	— Denholmii. S . . . . .	6
— Parkii . . . . .	4	— (très-fort) . . . . .	15	— Duchess of Bedford . . . . .	7
— Philipii . . . . .	50	Buphonia Toxicaria minor . . . . .	12	(den holm's). S . . . . .	7
Andromeda buxifolia . . . . .	1 à 2	— (très-fort) . . . . .	12	— Duke of Wellington. K . . . . .	8
— floribunda . . . . .	15 à 30	Burtonia violacea . . . . .	4 à 8	— dulcis. B . . . . .	20
Anigostanthus coccineus . . . . .	3	Calceolaria Adeliza. S . . . . .	10	— Dusty Miller. B . . . . .	5
— flavidus . . . . .	2	— alba perfecta. B . . . . .	10	— Emiline. B . . . . .	10
— humilis . . . . .	15	— purpurea. S . . . . .	5	— eximea. S . . . . .	6
— Manglesii . . . . .	4	— amabella. M . . . . .	1	— Fairy Queen. B . . . . .	20
— rufus . . . . .	3	— Antiquary. S . . . . .	2	— Fénélon . . . . .	8
		— Archbishop of York. K . . . . .	15	— Gem. B . . . . .	5
				— M . . . . .	50

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
— <i>Glory</i> . Y . . . . .	5	— <i>Talisman</i> . M . . . . .	50	— <i>calycina</i> . . . . .	1
— <i>golden sovereign</i> . B . . . . .	10	— <i>Thompsonii</i> . S . . . . .	5	— <i>californica</i> . . . . .	6
— <i>Goliath</i> . K . . . . .	7	— <i>Topaz</i> . B . . . . .	8	— <i>crispa</i> . . . . .	1
— <i>Grace Darling</i> . K . . . . .	10	— <i>Venus</i> . K . . . . .	10	— <i>montana</i> . . . . .	1
— <i>Graciosa</i> . B . . . . .	20	— <i>Victor</i> . M . . . . .	1	— <i>nepalensis</i> . . . . .	1 50
— <i>Hermani</i> . Y . . . . .	3	— <i>Victory</i> (Green's). S . . . . .	10	— <i>odoratissima</i> . . . . .	2
— <i>Hope</i> . K . . . . .	10	— <i>Village maid</i> . B . . . . .	20	— <i>Pallasii</i> . . . . .	2
— <i>Horace</i> . B . . . . .	12	— <i>viola</i> . K . . . . .	7	<i>Clianthus carneus</i> . . . . .	10
— <i>Indian Queen</i> (Denholm's) . . . . .	4	— <i>violacea superba</i> . M . . . . .	1	— <i>punicus</i> . . . . .	50
— <i>Juba</i> . B . . . . .	8	— <i>Washington</i> . B . . . . .	5	<i>Chlidanthus fragrans</i> . . . . .	2
— <i>Juliana</i> . Y . . . . .	3	— <i>White</i> (Priestley's). B . . . . .	6	<i>Cobæa stipularis</i> . . . . .	1
— <i>Junius</i> . M . . . . .	50	<i>Calochortus luteus</i> . . . . .		<i>Coburgia flava</i> . . . . .	2
— <i>Jupiter</i> . B . . . . .	10	<i>Camassia esculenta</i> . . . . .		— <i>incarnata</i> . . . . .	2
— <i>Kentish Beauty</i> . . . . .	5	<i>Campanula aurea</i> . . . . .	2	<i>Chætopcapnia geminiflora</i> . . . . .	10
— <i>Hero</i> . . . . .	3	<i>Canpylia laciniata</i> . . . . .	1	<i>Colconema rubra</i> . . . . .	1
— <i>King</i> (Green's). S . . . . .	12	<i>Canarine campanulata</i> . . . . .	2	<i>Commelia Karwinski</i> . . . . .	50
— <i>Lady Clifford</i> (Denholm's). S . . . . .	4	<i>Canavallia bonariensis</i> . . . . .	2	— <i>orchioides</i> . . . . .	50
— <i>of the Lake</i> . S . . . . .	4	<i>Candollea Cunninghamii</i> . . . . .	2	— <i>tuberosa</i> . . . . .	50
— <i>Lass of Richmond Hill</i> . Y . . . . .	5	<i>Carmichaelia australis</i> . . . . .	1	<i>Comesperma gracilis</i> . . . . .	2
— <i>Lavis</i> . B . . . . .	20	<i>Cedrus Deodora</i> . . . . .	2	<i>Conanthera sp. blue</i> . . . . .	15
— <i>Lord Douglass</i> . S . . . . .	4	<i>Cerasus colchica</i> . . . . .	1	— <i>white</i> . . . . .	15
— <i>Harwood</i> . K . . . . .	12	— <i>Imeleri</i> . . . . .	1	<i>Convolvulus pentanthus</i> . . . . .	1 50
— <i>Magnif. grandifl.</i> S . . . . .	6	<i>Chamaerops humilis</i> . . . . .	5	— <i>tweedianus</i> . . . . .	5
— <i>magnum bonum</i> (Green's). S . . . . .	20	<i>Chymocarpus pentaphylus</i> . . . . .	50c à 6	<i>Cooperia Drummundi</i> . . . . .	5
— <i>majorana</i> . K . . . . .	3	<i>Chironia fruticosa alba</i> . . . . .	1 50	<i>Correa alba</i> . . . . .	50
— <i>M</i> . . . . .	50	— <i>trinervia</i> . . . . .	1	— <i>ampullacea</i> . . . . .	
— <i>superba</i> . K . . . . .	8	<i>Chloræa sp. Chili</i> . . . . .	25	— <i>bicolor</i> . . . . .	4 à 8
— <i>superbissima</i> . K . . . . .	15	<i>Chorozeia cordata</i> . . . . .	1	— <i>Cavendishi</i> . . . . .	
— <i>Marcus Brutus</i> . . . . .	50	— <i>Dicksonii</i> . . . . .	5 à 10	— <i>Grevillii</i> . . . . .	2
— <i>Masterpiece</i> . K . . . . .	4	— <i>Henschmannii</i> . . . . .	3	— <i>Harrisii</i> . . . . .	4 à 8
— <i>Miss Strickland</i> . K . . . . .	6	— <i>ilicifolia</i> . . . . .	1	— <i>longiflora</i> . . . . .	3 à 20
— <i>Modesty</i> . K . . . . .	15	— <i>macrophylla</i> . . . . .	4	— <i>Milneri</i> . . . . .	
— <i>Mountain maid</i> . K . . . . .	15	— <i>mucronata</i> . . . . .	20	— <i>pulchella</i> . . . . .	50
— <i>Mrs Brakenburg</i> . K . . . . .	7	— <i>rhombea</i> . . . . .	1	— <i>quadrangularis</i> . . . . .	3 à 20
— <i>Charles Brooke</i> K . . . . .	7	— <i>spartioides</i> . . . . .	8 à 20	— <i>rufa</i> (ferruginea) . . . . .	1 50
— <i>Hope</i> . S . . . . .	10	— <i>spectabilis</i> . . . . .	5 à 10	— <i>speciosa major</i> . . . . .	3 à 8
— <i>Gatless</i> . K . . . . .	10	— <i>varium</i> . . . . .	2	— <i>speciosissima</i> . . . . .	3 à 20
— <i>Kemble</i> . S . . . . .	6	— <i>ilicifolia</i> . . . . .	4	— <i>Stockwelliana</i> . . . . .	
— <i>Rawson</i> . K . . . . .	7	— <i>rotundifolia</i> . . . . .	5 à 8	— <i>turgida</i> . . . . .	5
— <i>New purple</i> . B . . . . .	20	<i>Cineraria carmine</i> . . . . .	5	— <i>ventricosa</i> . . . . .	3
— <i>white</i> . B . . . . .	15	— <i>cissa</i> . . . . .	2	<i>Cosmea diversifolia</i> . . . . .	1
— <i>Pempronus</i> . . . . .	50	— <i>elegans</i> . . . . .	1	<i>Cosmelia rubra</i> . . . . .	
— <i>Petworth beauty</i> . M . . . . .	2	— <i>eximia</i> . . . . .	3	<i>Crocea saligna</i> . . . . .	2
— <i>Pilot</i> (Den Holm's). S . . . . .	4	— <i>Fanny Tripet</i> . . . . .	3	<i>Cyclamen aleppicum</i> . . . . .	1
— <i>Prince Albert</i> . K . . . . .	10	— <i>Grandiosa</i> . . . . .	3	— <i>coum</i> . . . . .	1
— <i>George</i> . K . . . . .	10	— <i>Hendersoni</i> . . . . .	1	— <i>europæum</i> . . . . .	1
— <i>Princess royal</i> . K . . . . .	20	— <i>Imperial bleu</i> . . . . .	4	— <i>hederæfolium</i> . . . . .	1
— <i>Preeminent</i> (Green's) S . . . . .	20	— <i>indigo</i> . . . . .	5	— <i>lancifolium</i> . . . . .	6
— <i>Queen Dowager</i> . K . . . . .	8	— <i>Lie de vin</i> . . . . .	5	— <i>neapolitanum</i> . . . . .	3
— <i>of St Isles</i> . B . . . . .	10	— <i>Lævestoniensis</i> . . . . .	10	— <i>persicum</i> . . . . .	1
— <i>Victoria</i> . K . . . . .	8	— <i>macrantha</i> . . . . .	1	— <i>fl. albo</i> . . . . .	2
— <i>Rev<sup>d</sup> Robt Cholmley</i> K . . . . .	8	— <i>Mathilde</i> . . . . .	10	— <i>maculatum</i> . . . . .	20
— <i>Rival King</i> (Den Holm's). S . . . . .	5	— <i>Madonna</i> . . . . .	6	<i>Cyclobothra alba</i> . . . . .	3
— <i>Rover</i> . M . . . . .	5	— <i>Prince Albert</i> . . . . .	3	<i>Cyclogyne canescens</i> . . . . .	
— <i>Royal standard</i> (Green's). S . . . . .	10	— <i>Regina</i> . . . . .	4	<i>Cypella Herberti</i> . . . . .	2
— <i>rugosa picta</i> . M . . . . .	50	— <i>Royal blue</i> . . . . .	4	— <i>plumbea</i> . . . . .	2
— <i>sanguinea</i> . B . . . . .	12	— <i>Shawana</i> . . . . .	1	<i>Cyrtanthus obliquus fort</i> . . . . .	12
— <i>Shankleyana</i> . S . . . . .	5	— <i>splendida</i> . . . . .	5	— <i>odoros</i> . . . . .	15
— <i>speciosiss.</i> (Green's) S . . . . .	5	— <i>Taglioni</i> . . . . .	4	<i>Daphne Cneorum seuil. pan.</i> 2 50	
— <i>splendida</i> . B . . . . .	10	— <i>tetania</i> . . . . .	2	— <i>Dauphin</i> . . . . .	2
— <i>Standard</i> . K . . . . .	20	— <i>Unique</i> . . . . .	4	— <i>Fion</i> . . . . .	2
— <i>superbissima</i> . M . . . . .	50	— <i>Urania</i> . . . . .	3	— <i>indica rubra</i> . . . . .	3
		— <i>Waterhousiana</i> . . . . .	50	— <i>japonica</i> . . . . .	
		<i>Cissus heterophylla</i> . . . . .	1 à 3	— <i>Laureola feuille pan.</i> . . . .	3
		<i>Citrus australis</i> . . . . .	4	— <i>luteitiana</i> . . . . .	3
		<i>Clematis aristata</i> . . . . .	3	<i>Daviesia falcata</i> . . . . .	35
		— <i>azurea grandiflora</i> . . . . .	3	— <i>ulicina</i> . . . . .	10
				<i>Dietes bicolor</i> . . . . .	20

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<i>Digitalis canariensis</i> . . . . .	1	— <i>mirabilis</i> . . . . .	2	— <i>grandiflora</i> var. . . . .	75
<i>Dillwynia cinerascens</i> . . . . .	4	— <i>multiflora erecta</i> . . . . .	1	— <i>maculata intus niger.</i> . . . .	2
— <i>clavata</i> . . . . .	8	— <i>pendula terminalis.</i> . . . .	1	— — <i>viridis.</i> . . . .	2
— <i>ericæfolia</i> . . . . .	4	— <i>racemiflora.</i> . . . .	2	— <i>monadelphica.</i> . . . .	1 50
— <i>floribunda.</i> . . . .	6	— <i>Richardsoni</i> . . . . .	10	— <i>polystachia purpurea.</i> . . . .	1
— <i>glycinæfolia</i> . . . . .	5	— <i>sanguinea</i> . . . . .	1	— <i>rosea.</i> . . . .	1
— <i>parvifolia</i> . . . . .	6	— <i>Standishii</i> . . . . .	1	— <i>sinensis fl. luteo</i> . . . . .	75
— <i>rudis vera.</i> . . . .	12	— <i>Tilleryana</i> . . . . .	2	— <i>violacea</i> . . . . .	1
<i>Diosma uniflora rubra</i> . . . . .	1 50	— <i>Youellii</i> . . . . .	2	— <i>viridiflora</i> . . . . .	1
<i>Diplotis puniceus</i> . . . . .	75	<i>Gaillardia coronata.</i> . . . .	1	<i>Jacksonia grandiflora</i> . . . . .	10
<i>Disemma Herbertiana (Pas-</i>		<i>Gardoaia Betonicoides</i> . . . . .	1	— <i>acoparia</i> . . . . .	5
<i>siflora).</i> . . . .	1	— <i>Hookerii (charmant).</i> . . . .	1	<i>Jasminum sinense (chrysan-</i>	
<i>Dodonæa pinnata</i> . . . . .	4	<i>Gastrolobium verticillatum</i> . . . . .	50	<i>thum, præcox)</i> . . . . .	1
<i>Dracunculus crinitum</i> . . . . .	1 50	<i>Gladiolus Bowiei</i> . . . . .	2	— <i>sp. from Paraguay.</i> . . . .	75
<i>Drimys lanceifolia.</i> . . . .	2	— <i>cardinalis</i> . . . . .	1	<i>Kennedia coccinea vera</i> . . . . .	2
<i>Enkianthus quinqueflorus.</i> . . . .	6	— <i>inflatus</i> . . . . .	3	— <i>glabrata (Zichya).</i> . . . .	2
<i>Epacris attenuata</i> . . . . .	2	— <i>var.</i> . . . .	1 25	— <i>inophylla</i> . . . . .	2
— <i>alba</i> . . . . .	15	— <i>Colvillii</i> . . . . .	1 50	— <i>macrophylla</i> . . . . .	2
— <i>camp. rubra</i> . . . . .	4	— <i>Dahleii sulphureus</i> . . . . .	10	— <i>Maryattæ</i> . . . . .	5
— <i>heteronema</i> . . . . .	1	— <i>floribundus</i> . . . . .	50	— <i>nigricans</i> . . . . .	2
— <i>impressa</i> . . . . .	3	— <i>Gandavensis</i> . . . . .	25 à 70	— <i>pannosa</i> . . . . .	10 à 20
— <i>alba.</i> . . . .	15	— <i>hirsutus.</i> . . . .	1 50	— <i>splendens</i> . . . . .	2
— <i>microphylla</i> . . . . .	6	— <i>Milleri</i> . . . . .	5	— <i>Sterlingii</i> . . . . .	2
— <i>mutabilis</i> . . . . .	5	— <i>ramosus très-fort.</i> . . . .	10	— <i>tricolor.</i> . . . .	20
— <i>nivalis</i> . . . . .	3	— <i>roseus</i> . . . . .	3	<i>Labichea punctata</i> . . . . .	5
— <i>onosmæflora</i> . . . . .	6	— <i>speciosus</i> . . . . .	5	<i>Lachnea eriocephala</i> . . . . .	2
— <i>paludosa</i> . . . . .	1	<i>Glycine Backhousiana (Wis-</i>		— <i>purpurea</i> . . . . .	4
— <i>pulchella.</i> . . . .	2	<i>taria).</i> . . . .	5	<i>Lambertia formosa</i> . . . . .	2
— <i>pungens</i> . . . . .	2	— <i>espèce de Cuba</i> . . . . .	10	<i>Lechenaultia biloba (cales-</i>	
— <i>rosea</i> . . . . .	3	— <i>à fleur rose de Ceylan</i> . . . . .	30	<i>tia)</i> . . . . .	6
— <i>variabilis</i> . . . . .	4	<i>Gnidia pinifolia.</i> . . . .	1	— <i>Drummundi (violaceæ).</i> . . . .	6
<i>Erinus Lychnidea</i> . . . . .	1 50	<i>Gompholobium grandiflor.</i> . . . .	12	— <i>formosa</i> . . . . .	50
<i>Eriostemon cuspidatum</i> . . . . .	15	— <i>latifolium</i> . . . . .	20	<i>Leucopogon Richei</i> . . . . .	5
<i>Erithrina Crista-Galli</i> . . . . .	1 à 40	— <i>mucronatum</i> . . . . .	40	<i>Leonotis Leonurus</i> . . . . .	1
— <i>floribunda.</i> . . . .	3	— <i>polymorphum.</i> . . . .	5 à 12	<i>Leycesteria formosa</i> . . . . .	50
— <i>Hendersonii</i> . . . . .	1 à 40	— <i>splendens</i> . . . . .	20	<i>Libertia formosa</i> . . . . .	1
— <i>herbacea</i> . . . . .	2 à 20	— <i>tenellum</i> . . . . .	5	<i>Ligustrum spicatum</i> . . . . .	5
— <i>laurifolia</i> . . . . .	2 à 50	— <i>tenuifolium</i> . . . . .	15	<i>Lisianthus Russellianus.</i> . . . .	7
— <i>major</i> . . . . .	3 à 60	— <i>versicolor</i> . . . . .	10	<i>Littæa geminiflora</i> . . . . .	2
— <i>marginata</i> . . . . .	5	<i>Grevillea acanthifolia</i> . . . . .	2	<i>Lobelia discolor.</i> . . . .	3
— <i>piota</i> . . . . .	3	— <i>robusta.</i> . . . .	5	<i>Logania revoluta</i> . . . . .	5
<i>Euchilus obcordatus</i> . . . . .	5	<i>Hardenbergia digitata</i> . . . . .	8	<i>Lonicera iberica</i> . . . . .	1
<i>Euvonimus-jap. feuille pa-</i>		— <i>Tweediana (scarlet)</i> . . . . .	40	<i>Lophospermum erubescens</i>	
<i>nachée dorée.</i> . . . .	1	<i>Hibiscus Cameroni</i> . . . . .	1	( <i>scandens</i> ). . . . .	1
<i>Eutaxia-Baxteri</i> . . . . .	2	— <i>multifidus</i> . . . . .	1	— <i>spectabile</i> . . . . .	1
— <i>pungens</i> . . . . .	5	— <i>Syriacas à fleur blanche</i>		— <i>Hendersoni</i> . . . . .	5
<i>Fabiana imbricata</i> . . . . .	1	<i>double striée comme un</i>		<i>Magnolia fuscata</i> . . . . .	2
<i>Ferraria azurea</i> . . . . .	2	<i>aillet</i> . . . . .	8	<i>Malva concinna</i> . . . . .	50
— <i>Pavonia.</i> . . . .	15	<i>Hoitzia coccinea</i> . . . . .	1	<i>Mandevilla suaveolens.</i> . . . .	2 à 3
<i>Fuchsia affinis</i> . . . . .	3	<i>Hovea apiculata.</i> . . . .	50	<i>Manettia cordifolia (glabrata)</i> . . . . .	1
— <i>atrosanguinea</i> . . . . .	10	— <i>Celsii</i> . . . . .	2	<i>Manglesia glabrata</i> . . . . .	10
— <i>blanda.</i> . . . .	2 à 4	— <i>ilicifolia</i> . . . . .	30	— <i>Lawrenceana</i> . . . . .	15
— <i>Chandleri</i> . . . . .	1	— <i>lanceolata.</i> . . . .	15	<i>Marianthus cœruleo punc-</i>	
— <i>Clintoniana</i> . . . . .	2	— <i>linearis.</i> . . . .	8	<i>tatus.</i> . . . .	2
— <i>cordata.</i> . . . .	3	— <i>longifolia</i> . . . . .	7	<i>Marica cœrulea</i> . . . . .	2
— <i>corymbiflora</i> . . . . .	1	— <i>Manglesii</i> . . . . .	15	<i>Massonia ovalifolia</i> . . . . .	1
— <i>Daltoni</i> . . . . .	2	— <i>pungens.</i> . . . .	20	<i>Mikania scandens</i> . . . . .	1
— <i>Devoniana.</i> . . . .	2	— <i>scandens</i> . . . . .	40	<i>Mirbelia Baxteri.</i> . . . .	4
— <i>fulgens.</i> . . . .	50	<i>Ipomœa Humboldtii</i> . . . . .	1	— <i>dilatata.</i> . . . .	20
— <i>dark</i> . . . . .	1	— <i>tyrianthina.</i> . . . .	1	— <i>floribunda.</i> . . . .	30
— <i>fulgida superba</i> . . . . .	1	— <i>Lecari</i> . . . . .	1	— <i>grandiflora.</i> . . . .	10
— <i>formosa elegans</i>		<i>Ipomopsis coronopifolia</i> . . . . .	75	— <i>ilicifolia</i> . . . . .	15
( <i>Thompson's</i> ) . . . . .	3	<i>Ismene Amancaes</i> . . . . .	5	— <i>reticulata</i> . . . . .	2
— <i>globosa à feuille pan.</i> . . . .	10	— <i>Calathinum</i> . . . . .	2	— <i>speciosa</i> . . . . .	10
— <i>grandis.</i> . . . .	2	— <i>Knightii</i> . . . . .	2	<i>Nerine curvifolia</i> . . . . .	1
— <i>Invincible</i> . . . . .	2	<i>Ixia Columnæ</i> . . . . .	75	<i>Nerium atropurpureum.</i> . . . .	2
— <i>longif. splend. florib.</i> . . . .	3	— <i>crateroides</i> . . . . .	1	— <i>Duchesse d'Angoulême.</i> . . . .	3
— <i>magnifica</i> . . . . .	2	— <i>crataca major.</i> . . . .	75	— <i>du Sauguet</i> . . . . .	3

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
— Hacvillei . . . . .	3	— polygalæefolia . . . . .	5	Tuberæuse quadruple (le	
— Henri de France . . . . .	5	— stipularis . . . . .	5	cent 12 fr.) la douz.	1 80
— luteum novum . . . . .	3	— subumbellata . . . . .	2	Verbena Alphonso . . . . .	50
— luteum novissimum . . . . .	6	Quercus suber . . . . .	2	— amabilis . . . . .	2
— Mabirii . . . . .	4	Rhap. flabelliformis très-		— Anna . . . . .	50
— multiflorum . . . . .	3	fort . . . . .	10	— Anats . . . . .	50
— pomponium . . . . .	4	Rhodes jap. feuille pan.		— Antwerpiensis . . . . .	50
— purpureo pleno . . . . .	4	en blanc . . . . .	5	— Arariana . . . . .	50
— Ragonot . . . . .	3	Rhodochiton volubile . . . . .	1	— grandiflora . . . . .	50
— splendens . . . . .	1	Robynsia geminiflora . . . . .	10	— superb. . . . .	3
— squille panachée . . . . .	2	Salvia confertiflora . . . . .	50	— Barnesii . . . . .	1
— tinctorium . . . . .	2	— Grahmi coccinea . . . . .	50	— Buistii (rosea odorata) . . . . .	25
— variegatum . . . . .	1	— patens . . . . .	50	— Carneæ (Girling's) . . . . .	1
Nierembergia calycina . . . . .	2	— regla . . . . .	3	— Clarissa . . . . .	50
— intermedia . . . . .	1	— tubiflora (longiflora) . . . . .	50	— Davisoni . . . . .	3
Nycteria Lychnidea (Erinus) . . . . .	1 50	Samolus littoralis . . . . .	50	— Edmondii . . . . .	3
Oldenlandia Deppci . . . . .	6	Sarracenia flava très-fort . . . . .	8	— Elphordiana . . . . .	50
Orchis Robertiana . . . . .	5	— purpurea . . . . .	5	— Fergussonii . . . . .	1
Oxylobium arborescens . . . . .	2	— variolaris . . . . .	7	— Goeisiana . . . . .	50
— cuneatum . . . . .	40	Siphocampylus bicolor . . . . .	50	— Hendersoni . . . . .	50
— obovatum . . . . .	40	— revoluta (apicata) . . . . .	3	— Hylandii . . . . .	1
— Pultenæa . . . . .	2	Sisyrinchium grandiflorum . . . . .	2	— Hylopeana . . . . .	50
Passiflora alba . . . . .	1	Solanum jasminoides . . . . .	1	— Ignea . . . . .	1
— bicornuta . . . . .	2	Sparaxis bicolor . . . . .	1	— Insignia . . . . .	3
— bonariensis . . . . .	10	— grandiflora . . . . .	1	— Iveryana . . . . .	2
— cæruleo racemosa . . . . .	1	— striata . . . . .	2	— Joan of Arc . . . . .	50
— edulis . . . . .	1	— tricolor . . . . .	1	— Julia Grisi . . . . .	50
— formosa elegans . . . . .	10	Sprekelia formosissima . . . . .	20	— lactea . . . . .	3
— Herberti . . . . .	1	— angustata . . . . .	20	— Lambertii . . . . .	50
— linearis . . . . .	3	Sprengelia incarnata . . . . .	3	— Mac-Nabiana . . . . .	1
— Loudoni . . . . .	1	Statice arborea . . . . .	20	— maxima . . . . .	50
— Mayana . . . . .	5	— Dicksoni . . . . .	75	— Londonensis . . . . .	3
— microcarpa . . . . .	1	— Pseudo-Armeria . . . . .	2	— melindris major . . . . .	50
— Milne's hybrid . . . . .	3	— puberula (foliosa) . . . . .	1	— mirabilis . . . . .	3
— Neillii . . . . .	2	Stenanthera pinifolia . . . . .	4	— Neillii . . . . .	50
— odorata . . . . .	3	Strelitzia humilis . . . . .	10	— Nevenii . . . . .	50
— onychina . . . . .	2	— regina . . . . .	8 à 15	— cærulea . . . . .	3
— Paraguayensis . . . . .	5	— spatulata (juncea) . . . . .	15 à 40	— picta . . . . .	50
— pinnatifidula . . . . .	2	Striblorhiza spec. (Clan-		— nova . . . . .	3
— Wallichiana . . . . .	1	thus carneus) . . . . .	10	— pulchella alba . . . . .	50
Phalocallis plumbea . . . . .	2	Stylidium sedatum . . . . .	1	— violacea . . . . .	50
Philibertia gracilis (grandi-		— Drumundi . . . . .	75	— pulcherrima . . . . .	50
flora) . . . . .	2	— graminifolium . . . . .	2	— purpurea (Girling's) . . . . .	1
Physolobium elatum (Kenn		— laricifolium . . . . .	8	— radicans . . . . .	25
Sterlingis) . . . . .	2	Taxonia pinnatifidula . . . . .	2	— rosea elegans . . . . .	3
— gracilis . . . . .	6	— Neillii . . . . .	2	— rubra . . . . .	3
Pimelea decussata . . . . .	50	Tecoma jasminoides . . . . .	1	— sanguinea . . . . .	3
— lanata (nivea) . . . . .	2	Telopea speciosissima . . . . .	20 à 30	— speciosa . . . . .	3
— rosea . . . . .	2	Templetonia retusa . . . . .	1	— sulphurea . . . . .	50
— spectabilis . . . . .	5 à 25	Testudinaria Elephantii . . . . .		— superb lilac . . . . .	3
Pinus canariensis . . . . .	6	pes . . . . .	5 à 100	— teucroides carneæ . . . . .	1 50
Pittosporum Cunninghamii . . . . .	4	Thalia dealbata . . . . .		— Iveryana . . . . .	1
— glomerata compacta . . . . .	4	Thomasia dumosa . . . . .	5	— purpurea (Girling's) . . . . .	2
Plagiolobium (Hovea) . . . . .		Thysanotus intricatus . . . . .	25	— rosea (Girling's) . . . . .	1 50
— ilicifolium . . . . .	30	— proliferus . . . . .	20	— Taglioni . . . . .	1 50
Platylobium triangulare . . . . .	1	Tigridia cælestis . . . . .	2	— triumphans . . . . .	3
Podolobium heterophyllum . . . . .	6	— Pavonia . . . . .	15	— tuberosa (espèce in-	
— staurophyllum . . . . .	10	— nouvelle espèce des		roduite par moi du	
Polyanthes tuberosa plenise . . . . .	20	Andes . . . . .		Chili) . . . . .	10
Pointiana Gilliesii . . . . .	5	Torenia scabra . . . . .	50	— Tweediana latifolia . . . . .	3
Portulacca Gilliesii . . . . .	50	Tropæolum brachyceras . . . . .	2 à 5	— Van Geertii . . . . .	50
— grandiflora . . . . .	50	— Moritranum . . . . .	3	— Van Gendtii . . . . .	50
— Thellusoni . . . . .	50	— pentaphyllum . . . . .	50 c. à 6	— variegata . . . . .	
Protea argentea . . . . .	4	— peregrinum . . . . .	1	— venosa . . . . .	50
Pultenæa biloba . . . . .	5	— tricolor . . . . .	2 à 5	— vesta . . . . .	3
— Daphnoides . . . . .	5	— grandiflorum (Ja-		Wistaria Backhousiana	
— flexilis . . . . .	5	rattæ) . . . . .	12	(Glycine à fleur	
— Palesiana . . . . .	10	— tuberosum . . . . .	1	rouge) . . . . .	2 à 5

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
— <i>Glycine à fleur rose</i>		<i>Xanthosia rotundifolia</i>	4	— <i>inophylla</i>	5 à 20
— <i>de Ceylan</i>	30	<i>Zichya (Kennedy)</i>		— <i>pannosa</i>	
<i>Witsenia corymbiflora</i>	2	— <i>glabrata</i>	2	— <i>tricolor</i>	20

## SERRE CHAUDE.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<i>Abutilon striatum</i>	50	— <i>Manglesii</i>	4	<i>Cyrtanthus angustifolius</i>	
<i>Acacia Houstoni</i>		— <i>rufus</i>	3	— <i>obliquus très-fort</i>	12
<i>Achimenes grandiflora</i>		— <i>viridis</i>	3	— <i>odorus</i>	15
— <i>rosea</i>		<i>Aponogeton dystachion</i>	2	<i>Dendrobium speciosum</i>	2
<i>Aeschynanthus grandiflorus (ramosissimus)</i>	2	<i>Ardisia crenulata</i>	1 à 4	<i>Desmodium alatum</i>	2
— <i>Roxburgii</i>	3	<i>Aristolochia labiosa</i>	1 à 15	— <i>nutans</i>	2
<i>Amaryllis Admiral Nelson</i>	10	<i>Asclepias Tweedianus</i>	1	<i>Dracæna Brasiliensis</i>	1
— <i>amabilis</i>	6	<i>Astrapea mollis</i>	4	— <i>ferrea</i>	2
— <i>atrosanguinea striata</i>	4	— <i>Wallichii</i>	4	— <i>gracilis</i>	
— <i>Augusta</i>		<i>Begonia macrophylla</i>	5	— <i>marginata</i>	
— <i>aulica</i>	2 à 4	<i>Beloperone oblongata</i>	1	— <i>terminalis</i>	3
— <i>elegans</i>	3 à 8	<i>Bignonia Cherere</i>		<i>Dyckia remotiflora</i>	2
— <i>aurea</i>	1 à 4	— <i>Manglesii</i>	2	<i>Echites caudata</i>	1
— <i>austriaca</i>		<i>Bletia hyacinthina</i>	2	— <i>melleuca</i>	8
— <i>Bota Fogo</i>	20	— <i>Tankervilleæ</i>	1	— <i>suberecta</i>	2
— <i>Brabantia</i>	10	<i>Bonapartia gracilis très-fort</i>	35	<i>Enkianthus quinqueflorus</i>	6
— <i>Calyptrata</i>		— <i>juncæa filamentosa</i>		<i>Epiphyllum truncatum violaceum</i>	2
— <i>Chelsei</i>	10	— <i>très-fort</i>	2	<i>Erythrina caffra</i>	3
— <i>Colvillii speciosissima</i>		<i>Brassia maculata</i>	8	— <i>Corallodendron</i>	
— <i>Corcovadensis</i>	8	— <i>du Mexique</i>		— <i>floribunda</i>	3
— <i>cruenta perfecta</i>	6	<i>Brugmansia guttata</i>	6	— <i>Hendersoni</i>	1 à 40
— <i>elegans</i>	3 à 8	— <i>lutea</i>	1	— <i>herbacea</i>	2 à 20
— <i>Ferneyi</i>		— <i>parviflora (floribunda)</i>		— <i>marginata</i>	5
— <i>Flandriae</i>	8 à 15	— <i>aurantiaca (Juanulloa)</i>	7	— <i>picta</i>	3
— <i>from the mountains of Chili</i>		— <i>sanguinea</i>	1	<i>Euphorbia Breoni</i>	1
— <i>from the mountains near Cusco</i>		<i>Caladiurn pictum</i>	3	— <i>Jacquiniiflora (fulgens)</i>	1
— <i>from the Plains near the Andes</i>		<i>Canavallia bonariensis</i>		— <i>pulcherrima</i>	2
— <i>Gandabrugensis</i>		<i>Canna indica à feuille panachée</i>	15	— <i>lutea</i>	5
— <i>Hookeri</i>		<i>Carolinea princeps très-fort</i>	10	— <i>splendens</i>	2
— <i>Hungaricensis</i>		<i>Cattleya citrina</i>	25	<i>Franciscea Hopeana</i>	2
— <i>kermesina</i>		— <i>Forbesii</i>	8	<i>Gardenia florida fl. pleno.</i>	1
— <i>longiflora</i>		<i>Ceropegia elegans</i>	1	— <i>radicans</i>	1 50
— <i>Mac-Farlanei</i>	5 à 12	— <i>stapelieformis (superb.)</i>	2	— <i>Thunbergii</i>	3
— <i>macrantha striata</i>	7 à 15	<i>Chrysophyllum macrophyllum</i>		<i>Gesneria bulbosa</i>	1
— <i>Oaksiana</i>	3 à 13	<i>Clerodendrum speciosissimum</i>	2	— <i>Cooperii</i>	2
— <i>Octavia</i>	5 à 15	<i>Columnnea grandiflora</i>		— <i>lateritia</i>	5
— <i>Ostrowlenkæ</i>	15	— <i>humilis</i>	50	— <i>Merckii</i>	10
— <i>putens</i>	3 à 15	— <i>Schiedeana (longiflora) (Lindeni)</i>	3	— <i>mollis (lanata)</i>	4
— <i>Piccadillyi</i>	20	<i>Combretum purpureum</i>	3	— <i>oblongata</i>	1
— <i>quadricolor superba</i>		<i>Convolvulus macrocarpus</i>		— <i>spicata</i>	1
— <i>regalis</i>		— <i>mexicanus</i>	2	— <i>zebrina (discolor)</i>	7
— <i>reticulata</i>	4 à 12	— <i>pentanthus</i>	1 50	<i>Gloriosa superba</i>	2
— <i>altissima</i>	12 à 30	— <i>Tweedianus</i>	5	<i>Gloxinia candida</i>	1
— <i>Sabini</i>		<i>Crinum amabile</i>	5 à 20	— <i>caulescens</i>	1
— <i>sanguinolenta</i>		— <i>augustum</i>	5 à 20	— <i>celestina</i>	
— <i>speciosa purpurea</i>	1 à 5	— <i>erubescens</i>	3 à 12	— <i>grandiflora</i>	5
— <i>spectabilis</i>	7 à 15	— <i>scabrum</i>	2 à 8	— <i>londoniensis</i>	5
— <i>splendens</i>		<i>Cymbidium crassifolium</i>	1	— <i>maxima</i>	3
— <i>striata superba</i>		— <i>sinense</i>	1	— <i>Menziesii</i>	3
— <i>Tweediensis</i>	20	<i>Cypripedium insignis</i>	1	— <i>peruviana</i>	
— <i>Van Houttei</i>		— <i>purpuratum (Knighti)</i>		— <i>præcellentissima</i>	3
— <i>vittata</i>	1 à 4	— <i>venustum</i>	3	— <i>rubra</i>	2 à 15
— <i>Wilhelmina</i>	30	— <i>à grande fl. jaune, du Mexique</i>	200	— <i>speciosa</i>	1
<i>Anigossanthos coccineus</i>	3	<i>Cyperus papyrus (Papyrus antiquorum)</i>	5	— <i>alba</i>	1
— <i>flavidus</i>	2			— <i>Youngii</i>	1
— <i>humilis</i>	15			<i>Goldfussia glomerata</i>	3
				<i>Goodiera discolor</i>	1
				<i>Gustavia augusta</i>	
				<i>Hæmanthus puniceus</i>	4

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
<i>Hedysarum gyrans</i> . . . . .	5	— <i>pudica</i> . . . . .	50	<i>Portulacca Gilliesii</i> . . . . .	50
<i>Hibiscus Cameroni</i> . . . . .	1	— <i>sensitiva</i> . . . . .	1	— <i>grandiflora</i> . . . . .	50
— <i>Lindleyanus</i> . . . . .	1	<i>Morenia odorata</i> . . . . .	8	— <i>Thellussonii</i> . . . . .	50
— <i>multifidus</i> . . . . .	1	<i>Musa coccinea</i> . . . . .	3	<i>Proiphis amboinensis</i> . . . . .	3
— <i>splendens</i> . . . . .	1	— <i>sinensis</i> (Cavendishii).	15 à 30	<i>Raphis flabelliformis très-fort.</i> . . . .	10
<i>Hohenbergia strobilanthes</i> . . . . .	10	<i>Neottia discolor</i> . . . . .	1	<i>Robynsia geminiflora</i> . . . . .	10
<i>Hoya carnosa</i> . . . . .	1	<i>Nymphæa cœrulea</i> . . . . .	5	<i>Renanthera coccinea</i> . . . . .	7 à 20
— <i>Pottii</i> . . . . .	2	— <i>advena</i> . . . . .	10	<i>Rondeletia speciosa</i> . . . . .	5 à 12
<i>Inga Harissii</i> . . . . .	4	<i>Oncidium flexuosum</i> . . . . .	3	<i>Ruellia sabiniana</i> . . . . .	1
<i>Ipomœa batatoides (vera)</i> . . . . .	8	— <i>Galleottianum</i> . . . . .	25 à 35	<i>Russelia juncea</i> . . . . .	1
— <i>ficifolia</i> . . . . .	2	— <i>Papilio</i> . . . . .	15	<i>Sarracenia flava très-fort</i> . . . . .	8
— <i>Horsphalliae</i> . . . . .	5	<i>Pancratium amboinense</i> . . . . .	3	— <i>purpurea</i> . . . . .	5
— <i>Humboldtii (Batatas betacea)</i> . . . . .	1	<i>Passiflora alata</i> . . . . .	1	— <i>variolaris</i> . . . . .	7
— <i>hybrida (Lee's)</i> . . . . .	5	— <i>Bonapartii</i> . . . . .	1	<i>Sinningia guttata</i> . . . . .	1
— <i>insignia</i> . . . . .	1	— <i>alba</i> . . . . .	1	— <i>velutina</i> . . . . .	2
— <i>Leeari</i> . . . . .	1	— <i>bicornuta</i> . . . . .	2	<i>Solandra floribunda (parviflora)</i> . . . . .	7
— <i>mexicana</i> . . . . .	2	— <i>bonariensis</i> . . . . .	10	<i>Spirocnema fragrans</i> . . . . .	5
— <i>Sellowiana</i> . . . . .	2	— <i>cœruleo-racemosa</i> . . . . .	1	<i>Stanhopea oculata</i> . . . . .	6 à 12
— <i>smilacifolia</i> . . . . .	2	— <i>edulis</i> . . . . .	1	— <i>tigrina</i> . . . . .	40
<i>Ismene Amancaes</i> . . . . .	5	— <i>foetida</i> . . . . .	1	— <i>uncinata</i> . . . . .	50
— <i>nutans</i> . . . . .	2	— <i>formosa elegans</i> . . . . .	10	<i>Stephanotis floribunda</i> . . . . .	5 à 10
<i>Jasminum simplicifolium</i> . . . . .	1	— <i>Herberti</i> . . . . .	1	<i>Strelitzia humilis</i> . . . . .	10
— <i>sp. du Paraguay</i> . . . . .	75	— <i>Kermesina</i> . . . . .	2	— <i>reginae</i> . . . . .	8 à 15
<i>Jatropha Curcas</i> . . . . .	7	— <i>linearis</i> . . . . .	3	— <i>spatulata (juncea)</i> . . . . .	15 à 40
<i>Juanullos aurantiaca</i> . . . . .	7	— <i>Loudoni</i> . . . . .	1	<i>Strobilanthes sabiniana</i> . . . . .	1
<i>Justicia glabrata</i> . . . . .	3	— <i>Maximiliana (discolor)</i> . . . . .	2	<i>Strophanthus dichotomus</i> . . . . .	1
— <i>isophylla</i> . . . . .	1	— <i>Mayana</i> . . . . .	5	<i>Tamus elephantipes (testudinaria)</i> . . . . .	5 à 10
<i>Lælia anceps</i> . . . . .	20	— <i>microcarpa</i> . . . . .	1	<i>Thalia dealbata</i> . . . . .	1
— <i>autumnalis</i> . . . . .	30	— <i>Milne's hybrid</i> . . . . .	3	<i>Thunbergia alata</i> . . . . .	1
— <i>cinnabarina</i> . . . . .	30	— <i>Neillii</i> . . . . .	2	— <i>aurantiaca</i> . . . . .	2
<i>Leptotes bicolor</i> . . . . .	15	— <i>odorata</i> . . . . .	3	— <i>grandiflora</i> . . . . .	3
<i>Lasiandra petiolata</i> . . . . .	2	— <i>onychina</i> . . . . .	2	— <i>Hawtyniana</i> . . . . .	6
<i>Limodorum Tankervilleæ</i> . . . . .	1	— <i>paraguayensis</i> . . . . .	15	— <i>leucantha (alata alba)</i> . . . . .	1 50
<i>Lissochilus speciosus</i> . . . . .	3	— <i>phœnicea</i> . . . . .	2	<i>Tradescantia discolor</i> . . . . .	50
<i>Lycopodium stoloniferum</i> . . . . .	3	— <i>pinnatistipula</i> . . . . .	2	<i>Trevirania coccinea</i> . . . . .	50
<i>Malva concinna</i> . . . . .	50	— <i>princeps</i> . . . . .	1	<i>Tryalis brachystachia</i> . . . . .	2
<i>Mandevillea suaveolens</i> . . . . .	2 à 3	— <i>quadrangularia</i> . . . . .	3	<i>Trichopilia tortilis</i> . . . . .	20 à 40
<i>Marantha zebrina</i> . . . . .	2	— <i>Wallichiana</i> . . . . .	1	<i>Tweedia cœrulea</i> . . . . .	3
<i>Marica cœrulea</i> . . . . .	2	<i>Pavetta indica</i> . . . . .	2	<i>Vallota purpurea</i> . . . . .	1 à 3
<i>Massonia ovalifolia</i> . . . . .	1	<i>Philibertia gracilis (grandifl.)</i> . . . . .	2	<i>Wistaria Backhousiana</i> . . . . .	3 à 5
<i>Maxillaria aromatica</i> . . . . .	5 à 15	<i>Phoenix dactylifera très-fort.</i> . . . .	25	— <i>à fleur rose de Ceylan</i> . . . . .	30
— <i>Deppei</i> . . . . .	5 à 15	<i>Pinus Dammara</i> . . . . .	1		
— <i>stapelioides</i> . . . . .	8 à 15	<i>Pointiana Gilliesii</i> . . . . .	5		
<i>Mimosa Bomplandi</i> . . . . .	2	— <i>pulcherrima</i> . . . . .	5		
— <i>coccinea major</i> . . . . .	1	<i>Poinsettia pulcherrima</i> . . . . .	2		
— <i>minor</i> . . . . .	1	— <i>flava</i> . . . . .	5		

# CHOIX DE CAMELLIAS.

1842.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus. Les prix de la colonne du milieu s'appliquent à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente. Les prix de la colonne de droite s'appliquent à des plantes de force à porter fleurs. — Mes Camellias sont fournis en sujets sains : ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant.

	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
ACIDALIA. . . . .	10	"	"	ARMIDA. . . . .	5	"	"
Belle forme, rosette blanche.				AUGUSTINIANA. . . . .	3	"	"
ADONIDEA. . . . .	1	"	6	AURORA. . . . .	"	2	8
Fort jolie variété du Press's eclipse.				SYNONYME : HORROR.			
AGNESI. . . . .	10	"	"	Forme du blanc double en rose.			
Forme de l'imbricata, mais rose.				BARNIERI. . . . .	5	"	"
ALBA GRANDIFLORA. . . . .	"	2	8	BAXTERI. . . . .	3	"	"
Très-grande, très-belle forme.				BEALI. . . . .	1	4	25
ALBA LONDONENSIS. . . . .	"	2	8	Forme imbriquée, rouge très-foncé : un ruban blanc partage longitudinalement chaque pétale en deux parties égales (Beaucoup de <i>Leeana superba</i> se vendent sous ce nom.)			
SYNONYME : Allin's Alba, Candida-superba.				BELLE CLYMÈNE. . . . .	5	"	"
Belle forme imbriquée, blanc pur.				Reçu d'une bonne maison, sous cette description : <i>plenissimo purpureo</i> .			
ALBO PLENO. . . . .	"	"	2.50	BELLINA MAJOR. . . . .	5	"	"
ALESSANDRO. . . . .	4	"	"	Fleur large, fasciculée, rouge foncé, striée de blanc au centre.			
Grande, double, rouge nuancé de violâtre.				BERENICE. . . . .	15	"	"
ALESSANDRO IL GRANDE. . . . .	8	"	"	BELL' IRENE. . . . .	15	"	"
Fleur bien imbriquée, rose, avec strie blanche au centre de chaque pétale.				Moyenne, imbriquée, blanche, très-belle.			
ALTHEIFLORA. . . . .	"	"	2	BELL' ERMINIA. . . . .	10	"	"
Bonne variété ancienne, rouge de sang.				BIFLORA. . . . .	15	"	"
AMABILIS D'AMÉRIQUE. . . . .	5	10	30	Fleur rouge, pétales étalés, deux fascicules au centre, très-beau.			
Belle forme imbriquée, fleur rose vif à la circonférence, rose tendre vers le milieu des limbes, blanche au centre.				BILLOTII. . . . .	12	"	"
ANEMONÆFLORA ALBA. . . . .	"	"	3	Forme de l'Alba pleno.			
SYNONYME : White Warratah.				BIRRO. . . . .	2	6	"
Blanc plein, fasciculé, joli.				BIZANTINA. . . . .	2	6	"
ANGULARSI. . . . .	4	"	"	BOTTA. . . . .	5	"	"
ANGULANS. . . . .	5	"	"	BRILLANTE. . . . .	15	"	"
APOLLO. . . . .	20	"	"	BRITISH QUEEN (Young's). . . . .	2	7	30
ARCHINTI. . . . .	6	"	"	Blanc, forme imbriquée, quelquefois pæoniiforme, à bords dentelés, souvent			
ARDENS D'ITALIE. . . . .	10	"	"				
SYNONYME : Ardens nova.							



	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
strié de carmin; extrêmement beau.				<i>blanc</i> , petites taches blanches sur chaque pétale, du centre à la circonférence; magnifique.			
<b>BROCHII</b> . . . . .	2	8	"	<b>COELESTINA</b> (Cunningham's) . . . . .	10	"	"
Forme de l' <i>Alba pleno</i> , couleur cerise, lignes blanches de l'onglet à la circonférence; superbe.				Forme du <i>double blanc</i> , extrêmement belle, couleur rose tendre.			
<b>BRONTE</b> . . . . .	12	"	"	<b>COLLETTII</b> . . . . .	3	"	"
<b>BROWN</b> . . . . .	"	2	8	Rouge, à taches blanches; fort beau.			
Fleur très-grande, pæoniforme; rouge saumoné.				<b>COLOMBO</b> . . . . .	10	"	"
<b>BRUCEANA</b> . . . . .	"	2	8	Grande fleur rouge, fort belle, forme demi-imbriquée, pompon central très-compliqué.			
Fleur extraordinairement large, à pétales imbriqués, couleur rouge très-foncé; noble forme.				<b>COLVILLII</b> . . . . .	"	"	2
<b>CALYPSO</b> . . . . .	2	5	"	Grande, pæoniforme, fond rose, strié et moucheté de carmin.			
D'un beau blanc: fleur très-large, très-double, à pétales très-nombreux, fasciculés, offrant un ensemble fort distingué.				<b>COLVILLII RUBRA</b> . . . . .	"	2	5
<b>CANDIDISSIMA</b> . . . . .	"	"	3	Rose, forme du Colvillii; fort beau.			
De superbe forme imbriquée, blanc pur, fleur très-large.				<b>COMTESSA D'ARTIGÈ</b> . . . . .	5	10	40
<b>CANTONIANA</b> . . . . .	3	8	"	Aurore, pæoniforme, superbe variété très-recherchée.			
<b>CARSWELLIANA</b> . . . . .	1	3	15	<b>COMTESSA RAMBALDO CONCINNA</b> . . . . .	10	25	"
Brillante fleur rose légèrement saumoné, forme du <i>double blanc</i> , une strie blanche, du centre à la circonférence de chaque pétale, orne admirablement ce Camellia.				Joli, imbriqué, rouge foncé.	"	2	4
<b>CARYOPHYLLÆFLOBA major</b> . . . . .	10	"	"	<b>COOPERI</b> . . . . .	"	2	8
<b>CARYOPHYLLÆFLORA novissima</b> . . . . .	10	25	"	<b>CORALLINA</b> . . . . .	"	"	2
<b>CASTIGLIONI</b> . . . . .	6	"	"	<b>CORONATA</b> . . . . .	"	"	5
Blanche, très-pleine, cœur jaune.				<b>CORRA ALBA</b> . . . . .	"	3	"
<b>CERRITO</b> . . . . .	15	"	"	<b>CRADOCKI</b> . . . . .	"	2	8
Forme imbriquée, couleur blanche à stries roses.				<b>SYSTONYX</b> : <i>Credoos</i> . . . . .			
<b>CHANDLERI</b> . . . . .	"	"	2	Large, rose, pæoniforme; superbe.			
<b>CHANDLERI ELEGANS</b> . . . . .	"	"	3	<b>CRIMSON PERFECTION</b> . . . . .	"	5	"
<b>SYSTONYX</b> : <i>Roulini</i> , <i>Lord Crowe</i> , <i>Fulcherrima vera</i> , <i>Gloria Anglie</i> . . . . .				N'a pas encore pu fleurir entre mes mains; jouit d'une haute réputation.			
Rose délicat, forme très-belle, étalée, quand l'arbrisseau a acquis quelque dimension.				<b>DAHLIENI</b> . . . . .	"	"	5
<b>CLARITAS</b> . . . . .	1	3	"	<b>SYSTONYX</b> : <i>Rathmoreana</i> . . . . .			
Blanc, centre paille, élégant.				Rouge tendre, forme imbriquée.			
<b>COCKI</b> . . . . .	1	2	6	<b>DAHLIÆFLORA IGNEA</b> . . . . .	"	4	"
Très-grande, ponceau, belle forme.				Rouge vif, imbriqué.			
<b>COCQUETTI</b> . . . . .	2	6	"	<b>DAHLIÆFLORA ROSEA DAVIDA</b> . . . . .	15	4	"
Rose, forme du <i>double</i>				Pæoniforme, fl. grande, rouge moucheté.			
				<b>DECUS ITALICUM</b> . . . . .	8	20	"
				Forme imbriquée, fleur blanche, fort belle.			
				<b>DELICATISSIMA</b> . . . . .	"	"	3
				Très-beau blanc, pæoni-			

	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
forme, moucheté légèrement du carmin.				<b>FIMBRIATA RUBRA</b> .	"	3	15
<b>DERBYANA</b> . . . . .	"	"	2	Rouge aussi beau que le précédent quand il vient bien ; ce qui est rare.			
<i>Synonymes</i> : Amanta, Angresim, Coloured.				<b>FLORENTINA SUPERBA.</b>	2	5	15
Ancienne variété d'un rouge très-foncé.				<b>FLORIDA</b> . . . . .	"	"	2
<b>DENISIANA</b> . . . . .	3	10	"	Très-double, rose.	"	4	15
Très-large supérieure-ment panaché.				<b>FLOYI</b> . . . . .	"		
<b>DIADEMA DI FLORA</b> .	12	30	"	<i>Synonymes</i> : Grand Frédéric.			
<b>DIAMANTINA</b> . . . . .	10	30	"	Rose très-vif, pétales très-larges, bien ronds,			
<b>DICKSONI</b> . . . . .	5	15	"	forme imbriquée, organes sexuels apparens, très-beau.			
<b>DILLENII</b> . . . . .	10	30	"	<b>FLUCTUANS LINEATA.</b>	8	30	"
<b>DONCKLAARI</b> . . . . .	"	2	4	<b>FORBESI</b> . . . . .	2	4	15
Rouge clair, larges taches blanches.				Magnifique Camellia de forme imbriquée très-déli-			
<b>DORSETTI</b> . . . . .	"	"	2	cate, de couleur cerise, brillant.			
<i>Synonymes</i> : Rex Georgius.				<b>FORDI</b> . . . . .	"	2	8
Rouge foncé, nuancé de rose ; parfois très-panaché.				De moyenne grandeur, rose saumoné délicat, forme			
<b>DOUGLASI</b> . . . . .	2	4	12	imbriquée, pétales ronds très-multipliés.			
<b>DRIADE</b> . . . . .	20	40	"	<b>FRANCOFURTENSIS</b> .	"	"	5
<b>DROUARD-GOILLON</b> .	2	5	"	<i>Synonymes</i> : Dark fulgens, Wellingtoni.			
Blanc. pœoniforme.				<b>FULGENS D'ITALIE.</b> .	10	30	"
<b>ELATA DE CUNNINGHAM</b>	"	4	"	<b>FULTONIANA</b> . . . . .	5	15	"
— <b>DE ROLLISSON.</b>	"	3	"	<b>FUTTUNG</b> . . . . .	"	"	2
<b>ELINSONI.</b> . . . . .	3	"	"	<i>Synonymes</i> : Ravensiana, Speciosa, Rossi, Reevesi major, Rozoana, Palm. carn. var. Parksi vera.			
<b>ELLEYANA</b> . . . . .	"	4	15	Pœoniforme, beau rouge.			
Grande, blanche, pœoniforme.				<b>GALATHEA</b> . . . . .	7	20	"
<b>ELPHINSTONI</b> . . . . .	"	"	2	<b>GALLESI</b> . . . . .	50	75	"
<i>Synonymes</i> : Flammeola superba, Marsii.				Fond rose délicat, rayé de rouge, pétales blanchâtres vers la circonférence.			
Rouge foncé, souvent unicolore et médiocre, parfois admirable par sa panachure.				<b>GIELSI</b> . . . . .	"	2	4
<b>EMELIANA</b> . . . . .	5	15	"	<i>Synonymes</i> : Nancy Dawson, Dark coccinea, Dark crimson, Reevesi carminea.			
<b>EMELIE GRANDIFLORA.</b>	"	2	8	Couleur rouge foncé, fort riche, souvent admirablement panaché de larges taches blanches.			
Fort beau et très-grand, fasciculé, ponceau veiné.				<b>GIOCONDA</b> . . . . .	8	20	"
<b>EMELIE TAVERNA</b> . .	20	45	"	Belle fleur blanche, pœoniforme.			
Forme incomparable, carmin vif, cœur blanc.				<b>GLOBOSA ROSEA</b> . .	8	20	"
<b>EPSOMENSIS</b> . . . . .	"	2	"	— <b>COCCINEA.</b> . .	10	25	"
Belle forme, fleur rouge foncé très-riche.				<b>GOVERNATIVA</b> . . .	5	"	"
<b>ESTHERII</b> . . . . .	"	"	"	Très-double, très-grande imbriquée, couleur carmin foncé ; très-belle.			
Rose tendre, strié, fort beau.				<b>GOZZI.</b> . . . . .	8	20	"
<b>EXIMIA</b> . . . . .	"	"	3	Beau rose vif, marginé de rose tendre.			
<b>EXULTANS</b> . . . . .	10	25	"	<b>GR. DUCHESSA D'ETRURIA VERA</b> . . . . .	40	70	"
Très-beau rouge, bien imbriqué, mais tardif et difficile à fleurir.				Pœoniforme, fond blanc, strié de rose ; très-belle.			
<b>FASCICULATA ALBA</b> .	2	8	"				
<b>FIMBRIATA ALBA</b> . .	"	"	3				
Forme du double-blanc, circonférence dentelée.							

	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
GREGORII . . . . .	3	15	"	INCOMPARABILIS, VERA.	3	6	35
GROSSI . . . . .	10	30	"	Rouge, forme du <i>double-blanc</i> , ruban blanc longitudinal sur chaque pétale du centre à la circonférence; magnifique.			
GRUNELLI . . . . .	"	2	5	INNOCENZA . . . . .	5	20	"
Blanc très-pur, superbe forme.				Blanc très-pur, forme gracieuse.			
HARRISONI . . . . .	3	10	"	JULIANA . . . . .	"	3	8
La forme de ce Camellia, récemment arrivé des États-Unis, rappelle par sa perfection celle du <i>Fordii</i> , et il est du plus beau blanc.				Très belle forme, blanc strié et moucheté de rose.			
HAYLOCKI . . . . .	"	"	5	KELLYANA . . . . .	3	7	15
Pæoniforme, du plus beau blanc, à rares stries rose tendre.				KENNY . . . . .	10	30	"
HÉBÉ . . . . .	5	"	"	Très-pleine, pæoniforme.			
Blanc de lait, pæoniforme, pétales ondulés, fort beau.				KING . . . . .	"	2	6
HENDERSONI . . . . .	"	3	10	STYONHUIS; Spectabilis maculata, Clusii.			
Rose, très-belle forme imbriquée.				KRONEBERGII . . . . .	4	"	"
HENRI FAVRE . . . . .	1	3	10	LACTEA NOVA . . . . .	20	40	"
Rose, très-belle forme finement imbriquée.				LADY ELEANOR CAMPBELL . . . . .	2	4	12
HETEROPETALA . . . . .	"	2	"	Belle forme, rouge foncé.			
— ALBA . . . . .	"	2	"	LADY GRAFTON . . . . .	"	2	6
— RUBRA . . . . .	"	2	"	Très-grande, élégamment fasciculée, rouge légèrement saumoné, fortement veiné.			
HIBISCIFLORA . . . . .	4	8	"	LADY HARRIET . . . . .	"	2	6
HOOKERI . . . . .	3	12	30	Genre de <i>Lady Grafton</i> , très-beau, moins veiné.			
Couleur de fleur de grenadier, panaché de blanc et de forme très-fine; ses feuilles fort larges et fort longues sont fortement bullees.				LADY HELEN CAMPBELL . . . . .	2	5	15
HORSPELLIÆ . . . . .	2	5	25	LADY HILL . . . . .	10	30	"
Rouge foncé, très-fortement veiné, centre finement strié de blanc.				Forme de <i>Lady Grafton</i> , mais plus grand et à fond blanc strié de carmin.			
IARBA . . . . .	5	20	"	LADY ROB <sup>t</sup> PEEL . . . . .	2	6	"
ICARO . . . . .	8	25	"	LADY WILTON . . . . .	5	"	"
IL VESUVIO . . . . .	15	"	"	LANDRETHII . . . . .	2	5	"
IL ZEFFIRO . . . . .	20	"	"	STYONHUIS; Nassiniiana, Jacksoni.			
Forme imbriquée, carmin.				Forme et dimensions de l' <i>Imbricata</i> , rose blanchissant vers le centre.			
IMBRICATA . . . . .	"	1	4	LARIENSE . . . . .	10	30	"
Forme du <i>double-blanc</i> , rouge carminé.				L'ARIOSTO . . . . .	10	30	"
IMBRICATA ALBA . . . . .	"	2	4	LATIFOLIA MACRANTHA . . . . .	"	2	8
STYONHUIS; Picta alba, triumphans alba.				LAWRENCEANA D'AMÉRIQUE . . . . .	6	15	"
Forme imbriquée, blanc de lait très-délicat; stries roses. — <i>Quelques fois l'inverse</i> : fond rose tendre à stries blanches, charmant.				Plus double que le <i>Chandleri</i> et mieux panaché que lui.			
INCOMPARABILIS (Chandler's) . . . . .	5	20	"	LAWRENCEANA D'ITALIE . . . . .	10	35	"
				Miniature en fleurs, feuilles et branches.			
				LEDA . . . . .	15	"	"
				Magnifique.			
				LEEANA SUPERBA . . . . .	"	2	4
				Forme de l' <i>Imbricata</i> .			

	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	r.	Fr.
saumon, centre rose, nuancé et accidenté de blanc, circonférence rouge foncé.				piède de ce magnifique Camellia écossais.			
<b>LEFEBVRIANA</b> . . .	"	2	4	<b>MONTIRONI</b> . . . .	60	125	"
Ce Camellia, gagné à Gand, est du plus beau rose, très-grand et de belle forme fasciculée.				C'est le <i>Nobilissima nova</i> , mais plus beau et dans des proportions majeures.			
<b>LEOPOLDINA D'ITALIE</b> .	15	"	"	<b>MURRAYANA VERA</b> . .	2	5	2
Grande et belle fleur blanche, ponctuée de rose et striée de rouge.				Rose, nuancé de bleuâtre forme imbriquée.			
<b>L'ESPERIA</b> . . . .	15	"	"	<b>MUTABILIS TRAVERSI</b> .	"	3	12
<b>L'INSUBRIA</b> . . . .	10	"	"	Saumon brun, une ligne blanchâtre sépare en deux parties égales chacun de ses pétales.			
Très-double, moyenne, forme imbriquée, rose strié de blanc; superbe.				<b>MYRTIFOLIA</b> . . . .	"	"	2
<b>LORD KERR</b> . . . .	"	10	"	— <b>ALBA</b> . . . .	8	20	"
— <b>BYRON</b> . . . .	2	8	35	<b>SYNONYMIE</b> : Albicans.			
<b>LOUDONI</b> . . . .	8	20	"	<b>NEGRI</b> . . . .	10	30	"
De grande réputation en Angleterre.				Forme du <i>double blanc</i> , couleur carnée, ponctuée de rouge.			
<b>MACKENSIEANA</b> . . .	"	12	"	<b>NETTUNO</b> . . . .	8	20	"
<b>MAKOYI</b> . . . .	50	"	"	<b>NICHOLSI</b> . . . .	"	2	6
Rouge, de belle forme distinguée.				Rose très-beau, de Thompson de Mile End.			
<b>MAELANI</b> . . . .	"	5	"	<b>NOBILISSIMA</b> . . . .	"	2	3
<b>MAGNIFICA</b> . . . .	"	2	5	Très-beau, blanc pur, belle forme.			
<b>SYNONYMIE</b> : Alba superba.				<b>NOBILISSIMA NOVA</b> .	3	7	25
<b>MAGNIFICA ROSEA</b> . .	12	"	"	<b>SYNONYMIE</b> : Reine des Camellias, Duchesse d'Orléans, Duc d'Orléans, etc.			
<b>MANETTI</b> . . . .	4	12	"	Forme d'une renoncule, pétales bien imbriqués, blanc très-légèrement teint d'incarnat, moucheté et accidenté de carmin.			
Fleur très-pleine, en globe.				<b>NOBILISSIMA SIMPLEX</b>	10	30	"
<b>MARCHIONESS OF EXETER</b> . . .	20	50	"	Simple, blanche striée, très-belle.			
Très-grande, rose tendre, forme imbriquée.				<b>OCHROLEUCA</b> . . . .	"	3	10
<b>MAROCHETTI</b> . . . .	3	12	"	Blanc de la plus belle des formes, onglets paille.			
<b>MARSHAL WILDER</b> . .	8	20	"	<b>ODORATA NOVISSIMA</b> .	25	60	"
<b>MARTHERI</b> . . . .	"	2	6	Pæoniforme (la description porte : <i>odor soave</i> ).			
Panaché, à fond blanc.				<b>OHIOENSIS</b> . . . .	7	20	"
<b>MEDICIS</b> . . . .	4	10	"	Beau Camellia : sur des pétales extérieurs rouge de sang, souvent striés de blanc, se détachent agréablement des pétales d'un saumon rose très-tendre.			
<b>MELINETTI (de Nantes)</b> .	"	4	"	<b>ORFEO</b> . . . .	7	20	"
Belle forme, rose cerise, bordé et strié de blanc pur.				Imbriquée, rouge foncé, très-belle.			
<b>MEROPE</b> . . . .	8	20	"	<b>ORLANDO</b> . . . .	7	20	"
<b>MICANS</b> . . . .	10	25	"	Imbriquée, rouge éclatant, très-belle.			
<b>MILE ENDI</b> . . . .	"	2	7	<b>ORSOLINI</b> . . . .	10	25	"
Joli Camellia écarlate foncé.				<b>PÆONIFLORA</b> . . . .	"	"	2
<b>MINIATA STRIATA</b> . .	5	15	"				
Bien imbriqué, rose tendre, strie blanche au centre de chaque pétale.							
<b>MINUTA</b> . . . .	"	2	4				
Rose, forme très-agréable, quelquefois admirablement panaché.							
<b>MONSTROSA</b> . . . .	1	3	10				
Je puis actuellement livrer au commerce de beaux							

	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>PALATINUS HUNGARICUS</b> . . . . .	7	20	"	imbriqué, fond blanc rosé, strié et moucheté de rose.	"	"	4
Très-pleine, très-bien faite, d'un rouge éclatant, moucheté de petites taches blanches et roses. Fleur de premier rang.				<b>PRESTON ECLIPSE.</b> . .	"	"	"
<b>PALLADE.</b> . . . . .	80	150	"	Jolie variété (fixée) du précédent, entièrement rose.	15	80	"
Grande et très-belle fleur pæoniforme, rose à stries.				<b>PRINCE ALBERT</b> . . .	"	"	"
<b>PALMER</b> . . . . .	"	20	"	Dans le genre du <i>Sweetiana de Colvill</i> , mais beaucoup plus foncé en couleur	50	"	"
<b>PARINI M</b> . . . . .	7	20	"	<b>PRINCESS ROYAL</b> . .	"	"	"
— <i>C.</i> . . . . .	25	50	"	Dans le genre du <i>triumphans</i> , mais plus foncé.	4	12	"
<b>PAXTONI.</b> . . . . .	10	80	"	<b>PROSERPINE</b> . . . . .	2	4	12
<b>PENDULA.</b> . . . . .	1	3	10	<b>PULCHERRIMA STRIATA</b>			
Rose fort beau, bien imbriqué.				Synonymie : <i>Papilionacea</i> , <i>Impératrice Joséphine</i> , <i>Splendissima</i> , <i>Ottomiana</i> .			
<b>PÉNELOPE</b> . . . . .	50	100	"	Forme de l'ancien <i>anemoneflora</i> , mais plus clair et marbré de grandes et petites taches; charmant.			
<b>PEREGRINA</b> . . . . .	3	8	"	<b>PUNCTATA</b> . . . . .	"	"	2
Blanc tuyauté, strié de carmin, comme un œillet; fort distingué.				Synonymie : <i>Imperialis</i> , <i>Gray's invincible</i> , <i>Splendida</i> .			
<b>PERFECTION (Palmer's).</b>	1	4	25	<b>PUNCTATA MAJOR.</b> . .	"	"	3
Synonymie : <i>Palmer's Cavendishi</i> .				Pæoniforme, très-grand, fond blanc tacheté de rose.			
<b>PHERWOODI.</b> . . . . .	"	"	"	<b>QUEEN OF ENGLAND</b>			
Cerise vif, forme imbriquée.				( <i>Fielders's</i> ) . . . . .	10	"	"
<b>PHILADELPHICA</b> . . .	3	10	"	Forme de l' <i>Imbricata</i> , rose extrêmement tendre, superbe, ligne blanche au centre de chaque pétale.			
Américain, très-grand, forme du <i>Florida</i> , d'un beau rose foncé.				<b>QUEEN VICTORIA</b>			
<b>PICTORUM COCCINEA.</b>	"	2	"	( <i>Priestley's</i> ) . . . . .	10	80	"
Cerise foncé, très-belle forme imbriquée.				Superbe variété dont j'ai possédé toute l'édition. Ses fleurs, d'un beau rouge, sont très-épaisses, bien imbriquées, striées de blanc sur chaque pétale.			
<b>PICTORUM ROSEA.</b> . .	"	3	"	<b>REEVESI</b> . . . . .	"	"	2
Rose vif, belle forme imbriquée.				Large, irrégulière, pétales en coquille, rouge très-vif.			
<b>PICTURATA</b> . . . . .	"	"	3	<b>REGINA</b> . . . . .	"	2	4
Pæoniforme, fond blanc, délicatement moucheté de carmin.				Très-bonne fleur blanche moyenne, à lignes carminées.			
<b>PIRZIO</b> . . . . .	15	"	"	<b>REGINA D'INGHILTERRA</b>	8	25	"
<b>PLUTONE.</b> . . . . .	10	25	"	Belle facture, pæoniforme, fond blanc, quelques larges stries roses.			
Rouge vif, forme imbriquée, très-beau.				<b>RETICULATA</b> . . . . .	"	3	8
<b>POMPONIA GRANDIFLORA.</b>	4	20	"	Extra-grande, semi-double, pétales ondulés, en désordre, brigue nuancée de rose.			
<b>PORTA</b> . . . . .	10	30	"	<b>RICHARDI</b> . . . . .	3	"	"
Forme du <i>double-blanc</i> , fond rose strié de rouge et de blanc.				<b>RIDENTE.</b> . . . . .	15	40	"
<b>PRATTI</b> . . . . .	3	15	"	<b>RISTORI</b> . . . . .	15	80	"
Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque, strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale.				Forme imbriquée, fond blanc rosé, moucheté et			
<b>PRECLARA</b> . . . . .	10	25	"				
<b>PRESS'S ECLIPSE</b> . . .	"	"	2				
Synonymie : <i>Regina gallicarum</i> .							
Pæoniforme, quelquefois							

	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
strié de rose plus ou moins carminé.				— PLENISSIMA (Italie).	25	50	"
RIVAL. . . . .	"	2	10	SPECTABILIS. . . . .	5	10	"
Pæoniforme, très-fin, d'un beau rose.				SPIRALIS A. . . . .	5	10	"
ROBERTSONI . . . . .	35	60	"	— B. . . . .	15	35	"
Écarlate, forme très-fine.				Forme du double-blanc.			
RODOMONTE . . . . .	15	40	"	SPOFFORTHII . . . . .	"	3	15
ROMAGNESI. . . . .	10	"	"	Superbe Camellia blanc pur strié de carmin, bello forme.			
ROSA MUNDI . . . . .	"	"	3	SQUAMOSA . . . . .	4	"	"
STROTYNIE : Garviei.				Fort beau, rouge, très- bien imbriqué, parfois bordé de blanc.			
ROSEA DEN HALM . . . . .	3	6	20	STEROPE. . . . .	5	"	"
ROSEA NOVEA . . . . .	"	"	6	STROMBIO . . . . .	10	25	"
Vient mal sur de faibles pieds et n'offre alors aussi qu'un feuillage rabougri; bien venue la fleur est extrê- mement large, rose tendre, de la plus belle forme imbriquée, et répand dans la dernière période d'épanouissement le parfum de la rose.				STRIATA. . . . .	"	"	3
ROSETTA . . . . .	"	2	5	STRIPED MAJOR . . . . .	"	"	5
Joli camellia pæoni- forme, d'un rose très-agréa- ble.				SULCATA. . . . .	7	"	"
RUDOLPHI . . . . .	7	15	"	De belle forme imbriquée, de couleur blanche; une strie jaunâtre s'étend sur chaque pétale du centre à la circonférence.			
SACCO . . . . .	10	"	"	SUSANNAH . . . . .	1	2	10
SACCO NUOVO . . . . .	7	30	"	Forme imbriquée, pétales bien arrondis; très-beau, rouge chair vive, réfléchi de saumon et accidenté de blanc.			
Forme du double blanc.				SWEETI . . . . .	"	2	4
SACCOI . . . . .	"	5	"	De moyenne grandeur, rouge rosé, strié de blanc.			
STROTYNIE : Color di Lacco, Jakoi.				SWEETIANA DECOLVILL . . . . .	"	2	4
Belle forme assez bien imbriquée, fond rose pa- naché.				Pæoniforme, très-beau, blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin.			
SACCOIANA . . . . .	7	30	"	SWERTII . . . . .	8	15	"
STROTYNIE : Saccoi nova A.				SYLVIA . . . . .	8	20	"
SAFFO. . . . .	5	20	"	TANCREDI . . . . .	10	30	"
Pæoniforme, rouge strié.				TERZICORA . . . . .	10	30	"
SALICIFOLIA (Floy's) . . . . .	"	20	"	TERZII. . . . .	5	20	"
STROTYNIE : Floy's salicifolia, Crassiflora.				THOMPSONI SUPERBA.	"	5	20
D'un beau rouge brillant, forme en globe magnifique.				Supérieur à l'Eximia.			
SANTINIANA SPECIOSA . . . . .	5	20	"	THOMASINI (semis ital <sup>a</sup> de 1841). . . . .	30	50	"
SARNIENSIS . . . . .	4	10	"	Grand fleur, forme du double-blanc, rose brillant marginé légèrement de blanc.			
Magnifique Camellia par- faitement imbriqué du plus beau carmin.				TOURRESIANA . . . . .	5	10	25
SCYLLA . . . . .	15	35	"	Très-rare, charmant : forme d'anémone, cerise vif, pourpre dans les ner- vures.			
Pæoniforme, rose, pétales intérieurs chiffonnés mou- chetés de blanc.				TRICOLOR . . . . .	1	2	4
SERRATIFOLIA . . . . .	2	4	15	Semi-double, fond blanc, largement flammé de car- min. On dit que ce Camellia provient d'une branche à fleur panachée du deci- piens, dont l'innocente grosse à fixé la panachure.			
Fort joli Camellia strié dans le genre du <i>Carwel- liana</i> .							
SOPHIE (Italie) . . . . .	8	20	"				
Très-grande, rouge vif.							
SOULANGIANA NOVA . . . . .	"	"	"				

	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
Il reprend quelquefois les habits unicolores de son type.				VILLAGEOISE . . . . .	20	45	•
TRIPHOSA . . . . .	"	8	"	Un des plus beaux striés connus : ses fl. sont vitrées.			
Blanc, pœoniforme, très-beau.				VIOLACEA SUPERBA . .	"	2	6
TRIUMPHANS . . . . .	"	2	4	Brillant par son feuillage : ses fleurs du rose le plus tendre, sont de charmantes rosettes.			
Très-grande et très-belle, pœoniforme, rose brillant. Gagné à Gand.				VIRGINALIS MINIATA.	12	25	"
TSURACKI. . . . .	"	4	"	Semi-double, pœoniforme, blanche striée, fort belle.			
TURNBULLI . . . . .	3	10	40	VIRGINEA (Italie) . .	25	50	"
Magnifique Camellia écarlate, de la plus belle des formes.				WADI . . . . .	"	2	5
TWEEDIANA SUPERBA.	4	8	40	Pœoniforme, blanc pur, gracieux.			
Magnifique acquisition, forme imbriquée, blanc, très-grand, strié de rose et de carmin.				WARDI (Floy's) . . .	2	"	"
VALERIANA . . . . .	2	10	"	Rouge brillant, de belle forme.			
VANDESI VERA . . . . .	"	"	7	WALLICHII . . . . .	"	2	8
Synonymie : Palmer's superba, Dulcis major, Agatidora, Vandesiana carnea.				Forme de l' <i>Imbricata</i> , mais plus foncé.			
Assez jolie variété à fleur rouge très-foncé.				WALTER-SCOTT . . .	"	3	"
VARISCHI. . . . .	12	30	"	WARRATAH TRICOLOR	5	10	20
Joli, de couleur rose, strié et moucheté de blanc.				Forme de l'ancien <i>Ane-moneflora</i> , mais à taches roses et blanches.			
VENERE . . . . .	5	15	"	WELBANCKI. . . . .	"	"	2
Forme imbriquée, rouge éclatant.				Blanc, pœoniforme.			
VESPUZIO . . . . .	10	25	"	WILBRAHAMII . . . .	"	"	3
Pœoniforme, fasciculé, d'un beau rouge panaché de blanc.				Rose carminé, passable.			
VESTALIS . . . . .	10	30	"	WILDIANA . . . . .	5	20	50
VICTORI ANTWERPIEN-SIS . . . . .	"	2	5	WILLIAM THE IV <sup>th</sup> . .	"	10	30
Forme très-gracieuse, fond blanc pur, rarement accidenté de laque, ongles paille.				WOODSI . . . . .	"	"	3
				Très-beau, très-grand, rose, dimensions de la piovine herbacée, à fleur double.			
				WOODSH ALBA . . . .	5	"	"
				Même fleur en blanc, parfois décorée d'un pétale rose.			
				YELLOWISH . . . . .	"	4	"
				YOUNGI . . . . .	"	"	4
				Grande fleur, du plus beau carmin.			

# CHOIX DE PELARGONIUMS.

Les plantes disponibles sont très-saines et d'une belle venue. — ABRÉVIATIONS : *Bk...* Baskett. — *Dc...* de Cannaert. — *D...* Dennis. — *Edw...* Edward. — *F...* Foster. — *Fd...* Fondeur. — *G...* Garth. — *Gn...* Gaines. — *H...* Hodge. — *Jo...* Jervoice. — *dJ...* de Jonghe. — *L...* Lumsden. — *L.P...* Lucombe. — *M...* Miller. — *Ms...* Mieliez. — *N...* Nairn. — *Ny...* Nooy. — *P...* Pillan. — *Ps...* Parson. — *R...* Rodbart. — *S...* Sainsbury. — *W...* Wightman.

Les variétés marquées d'une astérisque (\*) sont du prix de 5 francs la douzaine.

Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.	
Adela. F.	50	Conservative. G	4	Gauntlet. Gn	2
Adelaïde. dJ	7	Corinne. G	5	Gem	50
Admiral Napier	50	Coriolan. dJ	2	— of the West. N	25
Adonis. M	50	Corona. G	10	Gendebien (Mr). dJ	8
Acme. S	50	Coronation. G	4	Genl Washington. C	50
Alba multiflora. C	50	Countess Cowper. B	15	Gil Blas. Mz	8
Albion. C	6	Cresida	8	Gloire de Bruxelles. dJ	10
Alicia F *	50	Cuirassier. B	15	Gloria Mundi. C.	3
— superb. F	2	Cynthia. B.	10	Goliah	10
Alexander. C	50	Decorum. G	5	Grace Darling. Gn	3
Alexandrina C	50	Diadematum novum. *	50	Grampion *	50
Amabile. dJ	5	Diomède *	50	Grenadier. C.	8
Amato. S	2	Discount. G *	50	Habrantum	50
Amelia. D *	50	Don Quichotte	50	Hector. *	50
Amethyst. G	6	Douglass G	5	Helen M <sup>c</sup> Gregor.	1
Amulet. F	50	Droste. dJ	5	Hercules. C.	8
Annette. F	2 50	Duc de Brabant. dJ	15	Honble captain King	4
Antiope. G	50	Duke of Devonshire.	50	Hope	5
Arabella	10	Duchess of Roxburg. Gn	2	Hussard. B	25
Augusta. F	50	— of Sutherland. Gn	5	Hylas	7
Béatrice. F.	1 50	Duenna. G.	10	Imogène. F *	50
Beauty. F	8	Effulgens. Jv	3	Incomparable. Gn	20
Beauty of Ware. *	50	Eleonore Anoul. dJ.	5	Invincible. G	50
Bellissima	50	Elizabeth. G	7	Jantha	50
Bellona. C	10	Eliza. F *	50	Janus. F	8
Bertha. F	50	— superb. F	2	Jehu. *	50
Bijou. G (20 fr. la 12 <sup>e</sup> )	2	Emily. B (20 fr. la 12 <sup>e</sup> )	2	Jenny Colon. dJ	20
Bleda	50	Emperor. H	5	Jewess. F (20 fr. la 12 <sup>e</sup> )	2
Bridegroom. F	4	— B	5	Jew. F	5
Bridesmaid. G	7	Erebus. G	5	Joan of Arc. G (20 fr. la 12 <sup>e</sup> )	2
Britannia. G	7	Erectum. F	4	Juba. Gn	5
Brussels maid. dJ	8	Euterpe	10	Jubilée. G	5
Calypso. Gn	3	Evadne. G	5	Julia. C.	8
Cecilia. *	50	Evelyna. F	5	Juno. C.	8
Cerrito. G	15	Excelsum superbum. dJ	10	Jupiter. G	7
Chef-d'Oeuvre. G	1	Exquisite Gn	20	King. Gn	1 50
Clarissa. G	3	Fandango. G *	50	— John. G	8
Climax. G *	50	Fanny Garth. G	1	— of Hanover (10 fr. la 12 <sup>e</sup> )	1
Cœruleo-purpurascens.	1	Faunus. F	2	— Rufus	2
Colossus *	50	Firebrand. F	4	Lady Bridport. Gn.	3
Colombus. G	15	Firefly. F	4	— Carlisle. F.	3
Competitor. B	20	Flamingo. G	5	— Clifford.	15
Comte de Flandres. dJ	15	Flash. G.	5	— Denbigh	50
— de Paris. G	7	Florence. G	3	— Douro. F (40 fr. la 12 <sup>e</sup> )	4
Countess Barthany.	1	Foster's roseum. F *	50	— Dillon. Gn.	5
Comus. F	5	Gallait (Mr) dJ	8	— Elizabeth Bulteel. B	5
Conqueror. Gn.	5	Garrick. C	10	— Graham Moore. C.	25



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
— Jane Peel. B . . . . .	5	Nemrod. G . . . . .	1	— splendidissimum. dJ . . . . .	3
— Mary. B . . . . .	5	Neptune. Ms . . . . .	2	Rouge et noir. B . . . . .	1
— Mayores . . . . .	15	Nero. C . . . . .	7	Rouppé (Mr). dJ . . . . .	6
— Meriot. dJ . . . . .	8	New Criterion. dJ . . . . .	5	Rubens. Gn . . . . .	8
— Nithsdale. F . . . . .	1	Niobe. F . . . . .	1	Ruby. F . . . . .	10
— Murray (10 fr. la 12 <sup>e</sup> ). . . . .	1	Nitidum . . . . .	1	Sidonis. C . . . . .	5
— of the Lake . . . . .	1 50	Nonsuch. G . . . . .	3	Simile. G . . . . .	1 50
— Palmer. Gn . . . . .	4	Nosegay. F . . . . .	50	Sirius. C . . . . .	15
L'amour. B . . . . .	2	Nymph. F . . . . .	10	Sir John Broughton . . . . .	50
Lass of Gowrie . . . . .	1 50	Oberon. G . . . . .	1	Speculum. G . . . . .	4
Laurens Koster. R . . . . .	50	Oliver Twist. C . . . . .	1	— Mundi. . . . .	50
Leilia Jones. Gn . . . . .	10	Olympicum superbum . . . . .	50	— superbum. Gn . . . . .	8
Leonide. dJ . . . . .	5	Orange boven. G . . . . .	3	Splendidum. C . . . . .	3
Libéral. dJ . . . . .	5	Ophelia. G (10 fr. la 12 <sup>e</sup> ). . . . .	1	Splendissimum. M . . . . .	50
Lifeguardman. F . . . . .	6	Pansa. B . . . . .	2	Splenis. C . . . . .	1 50
Lineatum. . . . .	50	Paragon. B . . . . .	1	Stained white. Ms . . . . .	1 50
Little John. G . . . . .	8	Penelope. C . . . . .	15	Stella. G . . . . .	1 50
— Wonder. Gn . . . . .	8	Perfection. D . . . . .	50	Striatum formosissimum. Gn . . . . .	5
— C . . . . .	12	— G . . . . .	50	Sultana. B . . . . .	3
Lord Auckland. Gn . . . . .	2	Picciola. dC . . . . .	10	Sultan. F (20 fr. la 12 <sup>e</sup> ). . . . .	2
— Bradford . . . . .	1	Pichegru. . . . .	50	Sylph. F (40 fr. la 12 <sup>e</sup> ). . . . .	4
— Byron. Gn . . . . .	6	Pixey Queen. . . . .	50	Tempe. dJ . . . . .	5
— Mayor. C . . . . .	15	Portia. G . . . . .	7	Touchstone. C . . . . .	3
— Morton. Gn . . . . .	3	Président. G . . . . .	1	Tournament. G . . . . .	
— Rodney. . . . .	1	Priam. . . . .	50	Treillet Nathan. dJ . . . . .	8
Louis . . . . .	1	Prima Dona. G . . . . .	1	Triomphe d'Alost. Ny . . . . .	1
Louis Philippe . . . . .	1	— F . . . . .	1	— d'Heffen. dC . . . . .	50
Louis XIV. . . . .	50	Prince Albert. D . . . . .	3	Troubadour. C . . . . .	
Louis XVI. B . . . . .	7	— F . . . . .	8	Ulysses. B . . . . .	1 50
Louis XVIII. . . . .	6	— Gn . . . . .	10	Una. G (20 fr. la 12 <sup>e</sup> ). . . . .	2
Lucrèce. B . . . . .	4	— P . . . . .	15	Uxbridge magnet. C . . . . .	2
Luister van Brabant. dJ . . . . .	10	— Henry. Gn . . . . .	7	Valentine. C . . . . .	
Mabel. Gn . . . . .	8	— of Waterloo. W . . . . .		Van Dyck. F . . . . .	1
Madeleine. L . . . . .		Princess Sophia Mathilda. Bk . . . . .		Venetian. B . . . . .	5
Madonna. G . . . . .	3	Priory Queen. L. P. . . . .	5	Victory. G . . . . .	3
Magicienne. C . . . . .	8	Pronkstuk. dJ . . . . .	10	Victoria. Edw . . . . .	5
Magnet. C . . . . .	8	Proserpine. G . . . . .		Village maid. M. . . . .	1
— B . . . . .	2	— dJ . . . . .	5	— B . . . . .	4
Magna Charta. G . . . . .	4	Pulita. dC . . . . .		Virgin Queen. Gn . . . . .	5
Maid of Athens. F . . . . .	50	Purpleum grandiflorum. Gn . . . . .	8	Viola. F . . . . .	1
— of Saragossa. B . . . . .	8	— perfectum. B . . . . .	1	Vivid. F (10 fr. la 12 <sup>e</sup> ). . . . .	1
Marguerite de Parme. dJ . . . . .	6	Queen. Ps . . . . .		Vulcani. F . . . . .	6
Maria. B . . . . .	4	— Dowager. G . . . . .	1 50	Warrior. Gn . . . . .	
Harmion . . . . .	50	— of the Fairies. G . . . . .		Widow (the) . . . . .	
Mary. C . . . . .	12	— superba. F . . . . .	1 50	Wildfire. F . . . . .	5
— of Burgundy . . . . .	50	— Victoria. G . . . . .	2	William the Conqueror. B . . . . .	6
Master Humphrey. G . . . . .	25	Rachel. F . . . . .	8	Witch. G . . . . .	
Masterpiece. Gn . . . . .	4	— Gn . . . . .		Zebra. C . . . . .	
Mathilda. F . . . . .	2	Radiatum carmineum. dJ . . . . .	5	Zelina . . . . .	50
Megaleion. dJ . . . . .	5	Ramosum. dJ . . . . .	10	Zenobia. B . . . . .	7
Microphyllum. dJ . . . . .	4	Rhoda. F . . . . .		— L. P. . . . .	10
Mrs Stirling. C . . . . .	10	Rienzi. G . . . . .	3	Zephyr. L. P. . . . .	7
Miss Annesley. F . . . . .	50	Rising sun. Gn . . . . .			
— Herbert. C . . . . .	7	Roi des lilacés. dJ . . . . .	8		
Modestum . . . . .	50	— de Rome. Fd . . . . .	15		
Modesty. F . . . . .	7	Rosabella. Gn . . . . .			
Momus. Gn . . . . .	4	Rosalie. C . . . . .			
Multiflora. F . . . . .	6	Rosetta. F . . . . .	3		
Nana. G . . . . .	7	Roseum elegans. G . . . . .	3		

## GERANIUM SMITH'S ROYAL SCARLET.

Bouquet plus fourni que  
dans l'ancien écarlate, fl.  
beaucoup plus grandes,  
vermillon éblouissant Fr 1

# RHODODENDRUMS.

*N. B. Ces Rhododendrums ont d'un pied à deux pieds de haut.*

*Je fournis quinze belles espèces à mon choix en plantes bien saines d'un à deux pieds de haut pour quarante francs.*

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
Adansoni (Baumann)	8	— magnum	10	— Russellianum	2
arborescens	3	— Fischeri. C	8	— sericeum	3
— Aitoni	20	— formosum. C.	8	— serotinum	3
— Altaclarence grandifl.	3	— Fraseri	25	— Sir John Broughton	25
— — latifolium.	3	— fulgens. B.	5	— Smithii	2
— — roseum	3	— Georgeanum. C	8	— — argenteum	3
— — splendens.	3	— glabrum	3	— — elegans.	3
— — superbum	3	— gloriosum	3	— speciosum. C.	8
— — triumphans	3	— Harringtoni	8	— spectabile. C.	8
— amabile	3	— Hartwigii. C	8	— splendens	3
— augustum	3	— Hodgesi superbum	20	— — superbum	5
— aureofolium	8	— Hyalinum	5	— splendidum	3
— Beaton's superb	20	— incarnatum	3	— — novum.	5
— Bedfordi novum	3	— incomparabile.	30	— superbissimum	3
— Belfasti	3	— insigne. Ch	3	— superbum novum.	3
— Biburgense	8	— Julianum. C	8	— tinctum	10
— Britanias	12	— kermesinum	3	— tigrinum coccineum.	3
— Brownii	20	— Knighti	3	— — roseum	4
— Burgravianum	3	— — triumphans	8	— Torringtoni.	12
— calamistratum.	3	— Landasi	3	— Triumphans	3
— Campbelli. C.	8	— Lawsons	8	— — London	3
— cardinale	10	— Lindleyi	10	— Tweediana verum	5
— cerise. B	5	— Lord Brougham	3	— venustum	2
— Cheloni grandiflorum	3	— Louisianum. C	8	— — major	3
— Clyto	8	— Manglesi	4	— — fastuosum	6
— Cliveshuth.	20	— mirabile	8	— venustissimum.	15
— coccineum.	3	— — novum.	20	— Wiltoni.	5 à 15
— — elegans	3	— Neillii	4	— Wilhelminum. C.	8
— — maximum	3	— nereiflorum	3	— Wilmorgeanum Cs	3
— — novum.	5	— nobleanum.	3	— Woodsii	3
— — splendens	3	— — pulchrum.	6	— Youngii	3 à 15
— — superbum	4	— Petiveri. C	8	— Young's superbissimum	3
— concessum.	3	— pink	3	barbatum	40
— coronarium novum	3	— — superbum	3	cinnamomeum	3
— cramoisi écarlate. B.	5	— pictum novum	4	— de graine (magnifique)	25
— Cunninghami argenteum	3	— picturatum	20	campanulatum	5
— — coccineum	4	— phœniceum speciosum	3	— — novum	10
— — latifolium	4	— princeps	3	Cartoni	2
— — new white.	3	— pulchrum	3	Catawbiense flore pleno	5
— — triumphans	6	— purpureo pleno	3	Fareri	3
— dark	15	— refulgens	20	Gowenianum	2
— delectum	3	— Regium	10	hyacinthiflorum pleno.	3
— Desmonvillii	10	— rigidum novum	3	lacteolum (niveum)	3
— Drummundi novum	3	— Rival scarlet	3	pyramidalatum album fl. pleno	8
— Duchess of Wurtemberg	3	— Robertii. C	8	rubricaula	6
— eximium superbum	3	— Rodriguezii atrosanguineum	3	Rollisoni	7
— exornatum.	3	— roseum	3	strictum	10
— — speciosum. B.	5	— roseo flore pleno.	3	— — novum	15
— fastuosum. C.	8	— roseum de Smith.	3	zeylanicum	6
— favorite. K	10	— rubicundum	3	— hybridum	15
— ferrugineum album	3				6

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
azaloïdes. . . . .	1	hybridum <i>couvert de bou-</i>		— <i>medie-pictis</i> . . . . .	3
— odoratum. . . . .	2	— <i>tons</i> . . . . .	1 50	— <i>pulverulentis</i> . . . . .	3
camœchaticum . . . . .	2	maximum . . . . .	75	— <i>nerifolium</i> . . . . .	1
dauricum . . . . .	2	Ponticum . . . . .	60	— <i>fol. var.</i> . . . . .	1
ferrugineum. . . . .	60	— <i>fol. alb. marginatis</i> . . . . .	2	— <i>salicifolium</i> . . . . .	2
— album <i>petit</i> . . . . .	3	— <i>aureis</i> . . . . .	3	Punctatum . . . . .	2
hirsutum. . . . .	60	— <i>eleg. variegatis</i> . . . . .	2	— <i>roseum elegans pictum</i> (*) . . . . .	8
— <i>fol. aur. marginatis</i> . . . . .	1 50	— <i>imbricatis</i> . . . . .	3	Van Houttei fl. pleno (**). . . . .	8

(\*) J'ai acquis la propriété de ce *Rhododendrum* ainsi que celle du suivant. Le *Rhododendrum roseum elegans pictum* porte de jolis bouquets de fleurs rose tendre et la partie centrale de son beau feuillage est striée de blanc pur; il est tout-à-fait de pleine terre.

(\*\*) Magnifiques bouquets de larges fleurs doubles de couleur bleue reflétée de lilas; une belle panachure relève encore ce bel ensemble. Il est de pleine terre avec une légère couverture.

## AZALEA INDICA.

Mes anciens assortiments sont épuisés; je ne puis plus traiter qu'aux prix indiqués dans le présent *Prix-Courant*. Les plantes ont de *neuf pouces à deux pieds* suivant les espèces.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
alba . . . . .	50	Gleditsianii . . . . .	2	Nerisoonii . . . . .	8
— <i>foliis arg. varieg.</i> . . . .	4	globosa . . . . .	1	New white . . . . .	2
— <i>grandiflora</i> . . . . .	1	Gloria Gandavensis. . . . .	8	Orange grandiflora . . . . .	1
— <i>macrantha</i> . . . . .	1 50	Goweniana . . . . .	8	— <i>pink</i> . . . . .	1
— <i>pleno</i> . . . . .	1	grandidisima . . . . .	8	— <i>speciosa</i> . . . . .	2
— <i>semi pleno</i> . . . . .	1 50	grandiflora . . . . .	1	Ottonii . . . . .	4
— <i>Youngii</i> . . . . .	1	— <i>alba</i> . . . . .	7	pallida . . . . .	3
Adolphi flore pleno, <i>petit</i> . . . . .	15	— <i>crispa</i> . . . . .	3	Phœnicea . . . . .	1
amabilis . . . . .	2	— <i>purpurea</i> . . . . .	2	— <i>flore pleno</i> . . . . .	1
atropurpurea. . . . .	3	Helliana . . . . .	10	— <i>semi pleno</i> . . . . .	3
— <i>Low's</i> . . . . .	3	Hibbertii . . . . .	2	— <i>Joley</i> . . . . .	3
Angusta . . . . .	1	Hookeri . . . . .	2	— <i>pallida</i> . . . . .	1
bicolor . . . . .	2	Hugelii . . . . .	5	— <i>splendens</i> . . . . .	1
bright pink . . . . .	1	ignescens . . . . .	3	picta . . . . .	5
candida . . . . .	1	incarnata. . . . .	1	Pink . . . . .	1
carnea floribunda . . . . .	2	Knightii . . . . .	3	— <i>color</i> . . . . .	1
— <i>rosea</i> . . . . .	2	lactea floribunda . . . . .	2	præmorsa . . . . .	8
caryophyllæflora . . . . .	2	lacteola . . . . .	1	Pressii . . . . .	1
coccinea (Smith's) . . . . .	50	— <i>superba</i> . . . . .	2 50	Priestleyi. . . . .	1
— <i>alata</i> . . . . .	2	Lady Augusta . . . . .	1	princeps . . . . .	2
— <i>grandiflora</i> . . . . .	1	large pink . . . . .	1	pulcherrima . . . . .	1
— <i>superba</i> . . . . .	1	— <i>purple</i> . . . . .	2	— <i>vera</i> . . . . .	1
cærulescens. . . . .	1	lateritia . . . . .	1	pulchra . . . . .	1
concolor . . . . .	1	Lehmannii . . . . .	8	purple . . . . .	1
conspicua . . . . .	1	light crimson . . . . .	1	purpurascens . . . . .	1
coronaria grandiflora . . . . .	8	— <i>pink</i> . . . . .	1	purpurea fl. pleno . . . . .	1
cronata . . . . .	2	— <i>purple</i> . . . . .	1	— <i>grandiflora</i> . . . . .	1
crimson speciosa . . . . .	2	— <i>speciosa</i> . . . . .	1	— <i>maculata</i> . . . . .	4
Cunninghami . . . . .	2	lilacina . . . . .	1	— <i>var.</i> . . . . .	1
Dalstoni. . . . .	4	— <i>grandiflora</i> . . . . .	1	Rawsonii . . . . .	4
Danieli . . . . .	50	— <i>pleno</i> . . . . .	30	Reevesi . . . . .	8
dark coccinea nova. . . . .	5	— <i>macrantha</i> . . . . .	5	resplendens superba . . . . .	4
— <i>crimson</i> . . . . .	2	— <i>superba</i> . . . . .	1 50	reticulata . . . . .	10
— <i>speciosa</i> . . . . .	1	liliiflora . . . . .	3	Reyndersii . . . . .	5
elata fl. rubro pleno . . . . .	1	— <i>nova</i> . . . . .	8	Robertsonii . . . . .	20
elegans (Smith's) . . . . .	5	limbrança . . . . .	3	Rollissoni fl. pleno . . . . .	3
erubescens . . . . .	3	longiflora . . . . .	10	— <i>rosea amabilis</i> . . . . .	3
fine dark purple. . . . .	3	Loudonii . . . . .	6	— <i>bicolor</i> . . . . .	30
— <i>large pink</i> . . . . .	1	macrantha purpurea . . . . .	15	— <i>fl. semi pleno</i> . . . . .	4
— <i>pink</i> . . . . .	1	magnifica . . . . .		— <i>nova</i> . . . . .	3
— <i>white</i> . . . . .	2	Mazeppa . . . . .	1	rotundifolia . . . . .	1
Fordi . . . . .	2	mirabilis . . . . .	2	rubicunda . . . . .	1
formosa . . . . .	2	multiflora aurantiaca . . . . .	10	rubro-pallida. . . . .	1
formosissima . . . . .	5	Nec-plus-ultra ( <i>tricolor</i> ) . . . . .	8	Salmon . . . . .	1
fulgens . . . . .	1	nerciflora . . . . .	1	Semi-double . . . . .	1
Georgeana . . . . .	5	— <i>rubra</i> . . . . .	1	— <i>scarlet de Smith</i> . . . . .	3

	Fr. C.		Fr. C.		F. C.
sericea . . . . .	3	speciosissima . . . . .	2	violacea superba . . . . .	1
Smithi elegans . . . . .	1	spectabile . . . . .	20	Wadi . . . . .	2
— grandiflora . . . . .	2	splendens . . . . .	1	Warreana . . . . .	4
— semi pleno . . . . .	1	triumphans . . . . .	2	White perfection . . . . .	2
— triumphans . . . . .	1	Urseli . . . . .	10	Woodfordi . . . . .	2
speciosa . . . . .	1	Vandaei . . . . .	1	Woodsii . . . . .	15
— elegans . . . . .	3	variegata . . . . .	2		
— nova . . . . .	2	Venusta . . . . .	3	<i>Azalea Rhododendroides</i> . . . . .	15

## PENSÉES ANGLAISES.

Cette collection, sans rivale sur le continent, réunie à grand' peine et à force d'or, renferme l'élite des variétés connues dans le commerce anglais. Bien que je ne les cote pas séparément, mes confrères pourront, en consultant les Prix-Courans s'assurer du BARRAS PLUS QU'EXTRAORDINAIRE que j'ai fait subir aux prix établis dans la mère patrie :

Je livre :

	Au choix de l'acheteur.	A mon choix.
200 variétés pour fr.	200	fr. 150.
100 — — —	125	70.
50 — — —	85	40.
25 — — —	50	20.

Les variétés marquées d'un | ont été gagnées dans l'Établissement, de mères anglaises.

5 Abel.	56 — Suprême.	119 Caroline.	164 Dean of Carlisle.
25 Abdallah.	57 — of Uttoxeter.	126 César (y).	170 Delicata ( <i>Gaines's</i> ).
12 Ada.	68 Bardel ( <i>M<sup>m</sup></i> ).	135 Centrepièce ( <i>Gai- nes's</i> ).	159 Desdemona.
28 Ada ( <i>Edmond's</i> ).	64 Bella.	131 Chloë.	165 Diadem ( <i>Walter's</i> ).
7 Adela.	73 Belinda.	109 Child-Harold.	169 Diana.
17 Adelaïde.	65 Bertha.	122 Chimpanza.	151 — superba.
4 Adelina.	67 Berby.	118 Clara.	162 Diomède.
11 Addison.	71 Benjamin.	108 Claudia ( <i>Gaines's</i> ).	161 Doctor.
22 Adolphe.	75 Benjamin Mary.	110 — ( <i>Thurtell's</i> ).	168 Dora.
24 Adrastès.	76 Bijou.	129 Clearii.	171 Dowager Queen ( <i>B</i> ).
9 Advancer ( <i>Gaines's</i> ).	54 Bicolor perfect.	113 Climax.	155 Druid.
26 Agar.	51 Bishop of Ripon.	123 Concordia.	166 Duncan.
23 Aglaë Adanson.	61 Blandina.	121 Coelestina.	154 Duke of Cambridge.
1 Airedale Beauty.	62 Black diamond.	124 Colonel Gardener.	160 Duke of Marlbro.
14 Alice.	81 Black knight ( <i>Sil- verlock's</i> ).	105 Comparable.	163 Duke of Devonshire ( <i>Page's</i> ).
3 Alicia.	70 Bloomsbury.	136 Compacta ( <i>Gaines's</i> ).	156 Duke of Nanson.
18 Alice ( <i>Grey's</i> ).	58 Blue and white.	101 Constancy.	153 Duke of Wellington.
8 Alba ( <i>Gaines's</i> ).	78 Boit-l'Eau.	137 Conservative ( <i>Gai- nes's</i> ).	172 — — ( <i>Thompson's</i> ).
6 Alba perfecta.	77 Boticoúdo.	127 Conservative.	158 Duchess of Kent.
33 Albiana ( <i>King's</i> ).	72 Bruen ( <i>Brown's</i> ).	133 Corcovado.	152 Duchess of Conizara
32 Albion ( <i>King's</i> ).	69 Britannia.	111 Corinne.	203 Earl of Warwick ( <i>Gaines's</i> ).
13 Aleon.	80 British Queen.	116 Coronation ( <i>Thomp- son's</i> ).	216 Eclipse. ( <i>B</i> ).
10 Amadis.	52 — — Gv.	106 Coronation Lovegro- ve's).	218 — ( <i>Thompson's</i> ).
21 Amato.	60 Bronze superb.	134 Cœrulea ( <i>Gaines's</i> ).	204 — ( <i>Sander's</i> ).
30 — ( <i>Gaines's</i> ).	79 Bronze unique ( <i>Gai- nes's</i> ).	120 Cœrulea grandiflora.	212 Edgar.
15 Amy.	66 Byron.	122 Countess of Bridge- water.	206 Edward ( <i>King's</i> ).
19 Angelina.	102 Calypso.	103 Cœrus superba.	202 Egyptian King.
20 Andrew Mavel.	115 Camellia.	107 Criterion.	208 Egyptian Prince.
16 Ariadne.	130 Camilla.	114 Cremona.	210 Ellen.
27 Artevelde.	104 Canary.	138 Cream ( <i>Thompson's</i> ).	213 Elvira.
2 Archbishop of York.	125 Captivation ( <i>Brid- ge's</i> ).	117 Curion.	211 Eliza.
53 Beauty.	139 Captivation ( <i>Cook's</i> ).	167 Daphné.	217 Emily ( <i>Gaines's</i> ).
74 — ( <i>Brown's</i> ).	128 Captain Cook.		215 Emélie.
82 — ( <i>Caulier's</i> ).	132 Cardinal.		207 Emlynna.
63 — ( <i>Wilbrand's</i> ).			214 Emerald.
55 — of Hammersmith			
59 — of Somerset.			

- 205 Esther.  
 209 Euclid.  
 201 Eva (*Gaines's*).  
 258 Fabius.  
 255 Fanny Kemble (*Gaines's*).  
 257 Fair maid of Perth.  
 261 Fair.  
 254 Fairy Queen.  
 262 Fairy (*Wylie's*).  
 260 Favourite. |  
 259 Feronia.  
 251 Fine shaped seedling (*Thompson's*).  
 252 Firefly.  
 253 Flora (*Thompson's*).  
 256 Formosa.  
 302 Gattina.  
 314 Gem (*Widnall's*).  
 815 General Picton.  
 308 Général Wolf.  
 317 Genève.  
 320 Giantess. B  
 323 Gigantea.  
 311 Globe (*Cook's*).  
 318 Glaucus.  
 305 Glory.  
 304 — of Enfield.  
 301 — of Knosothorpe.  
 306 Golden sovereign.  
 321 Goliath.  
 307 Grace Darling (*Gaines's*).  
 303 Grand duke (*Gaines's*).  
 310 Grand duke (*Herr's*).  
 313 — — of Russia.  
 312 — monarch.  
 309 — sultan.  
 322 Great Western (*Cook's*).  
 319 Guillemine. |  
 353 Handel.  
 355 Harriet.  
 362 Hero.  
 351 — (*Foster's*).  
 359 Helles.  
 360 Herald.  
 361 Hécate.  
 356 Hécuba.  
 358 Hector.  
 363 Homer.  
 354 Hon, Mrs Adams.  
 352 — Miss king.  
 365 Horrebrow. |  
 357 Howard.  
 364 Hydra.  
 469 Ilas.  
 408 Imogène (*B*).  
 402 Incomparable (*Smith's*).  
 406 Incomparable sup.  
 401 Invincible (*Gaines's*).  
 403 Iris.  
 407 Isabella (*Gaines's*).  
 405 — |  
 404 Isis.  
 458 Jago.  
 481 Jack Pickle.
- 468 Jane.  
 467 Jantha.  
 465 Janus.  
 462 Jarrico.  
 470 Javello.  
 456 Jem Crow.  
 463 Jenny Jones.  
 464 Jerry.  
 473 Jewess (*Jones's*).  
 452 — (*Lidgard's*).  
 475 — (*Thompson's*).  
 454 Joan of Arc (*Cook's*).  
 455 — — (*Gaines's*).  
 460 John Bull.  
 472 — Tweedie. |  
 459 Jon.  
 471 Jordanaa. |  
 451 Jubilee.  
 457 Juanna. |  
 453 Julius.  
 466 Juno.  
 476 Jupiter (*Widnall's*).  
 474 Juvenal (*Gaines's*).  
 505 Kellermann.  
 1002 King (*Thompson's*).  
 506 — Alfred (*Thompson's*).  
 503 — Leopold.  
 501 — of Crimsons.  
 502 — of Pansies.  
 504 — of purples.  
 577 Laie.  
 573 Lady Bloomfield.  
 560 — Dermouth.  
 562 — Goodrick.  
 555 — Milton.  
 582 — Middleton.  
 563 — Murray.  
 554 — Peel.  
 569 — Sondes.  
 565 Lallah Rock.  
 559 Large straw Colour | (*Potter's*).  
 558 Latonia.  
 552 Lavinia.  
 578 Leda.  
 572 Lilac perfection.  
 570 — superb.  
 579 Limbrança do Sertao |  
 586 Lindley (*Thompson's*).  
 585 Little Wonder (*Caulier's*).  
 564 Longwick hero.  
 568 Lord Glamis.  
 557 — Lord Byron (*Gaines's*).  
 561 — Durham.  
 567 — — (*Doutton's*).  
 553 — Nelson.  
 584 — — (*B*).  
 565 Lorenzo.  
 556 Louisa.  
 551 Love (*fm*).  
 571 Love grove's Mary.  
 583 Luna (*Gaines's*).  
 575 Lucy.  
 581 Luzignan. |  
 576 Lydia.
- 574 Lycon.  
 580 Lycurgue. |  
 616 Maid of Judah.  
 623 Mayo. |  
 618 Magnet.  
 639 — (*Thompson's*).  
 630 Major Damman. |  
 601 Malvina.  
 627 Maria. |  
 626 — Cachucha. |  
 621 Marianon.  
 632 Marmion.  
 619 Mars.  
 607 Marshal Soult.  
 620 Martia.  
 611 Masterpièce.  
 613 — (*Pagda*).  
 614 — superb.  
 637 Master Humphrey. (*Begbie's*).  
 625 Méhemed-Ali. |  
 617 Melpomène.  
 622 Midas.  
 636 Midas (*B*).  
 615 Milton.  
 602 Minoas.  
 603 Minerva.  
 610 Miss Belfield.  
 634 — Grimstone (*B*).  
 638 — Jane.  
 633 — Molesworth (*B*).  
 624 — Repton.  
 612 — Seaweel.  
 635 — Sebright (*Lane's*).  
 605 Mrs Ashley.  
 608 Mrs Hudson.  
 631 Moça bonita. |  
 604 Mogul.  
 606 Mon teath.  
 609 Mulberry.  
 628 Muse. |  
 629 Myrrha. |  
 659 Nabob.  
 657 Napoleon (*Pond's*).  
 662 Neda. |  
 653 Nébuloza.  
 656 Negro boy (*NF*).  
 654 Nec plus ultra.  
 660 Nerva.  
 652 Nerva.  
 651 Nigra.  
 658 Niaus.  
 661 Nora.  
 655 Norberton Hero.  
 702 Oberon.  
 704 Olymphia (*Thompson's*).  
 701 Oysiris.  
 703 Otho.  
 768 Pan.  
 756 Paragon.  
 759 Paris.  
 778 — (*Gaines's*).  
 779 Paronia (*Gaines's*).  
 777 Patriarche. |  
 760 Pet (*Gaines's*).  
 752 Perfection.  
 785 Phyllis (*Widnall's*).  
 761 Pilot.
- 771 — (*Harrison's*).  
 769 Pilot superb (*NF*).  
 780 Pickwick (*Gaines's*).  
 781 Plato (*Gaines's*).  
 774 Poiteau. |  
 770 Polyphemus.  
 754 Pomona superb (*gv*).  
 765 Prince.  
 758 — Albert (*Gaines's*).  
 757 — Henri.  
 773 Princess Augusta.  
 751 Princess Royal (*gv*).  
 783 — (*Carpentier's*).  
 784 — (*Gaines's*).  
 776 Prema. |  
 753 Præmubilis.  
 762 Pretty Jane.  
 763 Pretty maid of Perth.  
 787 Privateer (*King's*).  
 764 Prize Flower 141 BW  
 775 Prométhée. |  
 786 Proserpine.  
 766 Purple perfection (*S*).  
 782 — — (*Gaines's*).  
 755 Purpurea elegans.  
 772 — perfecta.  
 805 Queen Bess.  
 802 — (*Welbrand's*).  
 804 — of Sheba.  
 801 — of the Isle.  
 803 — Victoria.  
 906 Radiator superb.  
 909 Radical Jack. |  
 910 Rainbow.  
 908 Randolph.  
 918 Raphaël (*Gaines's*).  
 901 Reform.  
 914 Régent Feijo. |  
 913 Regina.  
 919 Regina superb (*Gaines's*).  
 915 Reine d'un jour. |  
 916 Reine Christine. |  
 917 Reine orpheline. |  
 921 Reliance superb (*Thompson's*).  
 903 Remus.  
 907 Rhodora (*Gaines's*).  
 911 Rinaldini. |  
 904 Rival (*How's*).  
 905 Rival king (*May's*).  
 912 Romulus.  
 902 Royal purple (*gv*).  
 920 Rubens (*Gaines's*).  
 961 Sam Slick.  
 956 Sanguinea.  
 966 Saturne. |  
 962 St-Paul.  
 965 Seedling 1451.  
 963 Shakespeare.  
 967 Silène. |  
 955 Silvia Edge.  
 969 Sir John Broughton (*Gaines's*).  
 970 Sir John Sebright (*Thompson's*).  
 951 Small Beauty.  
 954 Smut.  
 982 Socrates.

953 Sol.	1003 Trafalgar.	1108 Victor Jacquemont	1151 Warwickshire héro
958 Salomon.	1007 Triumphant.	1105 Victoria.	1153 White perfection.
968 Striata nigra.	1076 Ulysses.	1005 — (Thompson's).	1155 — — (S).
954 Stella.	1075 Unique (Thomp-	1107 — (Mountjoy's).	1154 Wycomb Abbey
959 Sulphurea elegans.	son's).	1102 — alba.	(Cook's).
960 Superb (Brown's).	1103 Van Dyck (Gaines's)	1101 — superb (mj's).	1251 Yellowish.
957 Sweep.	1111 Van Guard.	1110 Victory.	1252 Yellow perfection.
1006 Theobald.	1106 Venusta.	1104 Village maid.	1253 Yellow with white
1001 Tippoo Saib.	1109 Vesta (Thompson's)	1152 Wallace (Gaines's).	Edge.

**AZALEA INDICA** en belles variétés telles que : alba, phœnicea, Smith's coccinea, Danielsi, etc., etc., en plantes en boutons, LE CENT : . . . Fr. 80 "

**CAMELLIAS** en diverses variétés, sans boutons. LE CENT : . . . Fr. 180 "  
 Id. en diverses variétés avec boutons, plantes d'un à deux  
 pieds de hauteur (disponibles seulement de septembre  
 en décembre) LE CENT : . . . " 275 "

**RHODODENDRUMS** ponticum en boutons (de deux à quatre pieds de hauteur).  
 LE CENT : . . . Fr. 65, 100 et 120 "  
 Id. arboreum, 15 à 25 variétés en belles plantes  
 couvertes de boutons (à demander de juillet en  
 novembre) de . . . Fr. 25 à 75 "

### CHRYSANTHÈMES.

40 Brillantes Variétés pour . . . Fr. 20 "

### OEILLETS FLAMANDS ET OEILLETS DE BOHÈME.

disponibles seulement en automne.

### BANANIER DE LA CHINE.

Ce Bananier ne s'élève qu'à quatre pieds de hauteur et porte des régimes très-forts dont les fruits sont supérieurs aux meilleures Bananes des îles.

Sa culture, à l'instar de celle des Ananas, commence à se répandre et sera très-lucrative aux exploitans.

Beaux pieds. . . Fr. 25 "

### RAY-GRASS.

anglais (1<sup>re</sup> qualité) . . . la livre Fr. " 90.  
 d'Italie (1<sup>re</sup> qualité) . . . — — 1 10.

# COLLECTION DE FRAISIERS.

	Prix.			
	le 100.	les 25.	Fr.	C.
1 <i>Quatre-Saisons</i> , ou des Alpes, rouge . . .	2 50	" 80		
2 <i>Quatre-Saisons</i> , sans filets, rouge . . .	5 "	1 50		
3 <i>Quatre-Saisons</i> , sans filets, blanc . . .	5 "	1 50		
4 <i>Montreuil</i> . . . . .	3 "	1 "		
6 <i>des bois</i> . . . . .	1 "	" 40		
8 <i>à petite feuille</i> . . . .	1 "	" 40		
9 <i>hétérophylle</i> . . . . .	1 "	" 40		
10 <i>Vineux de Champagne</i> .	3 50	1 25		
11 <i>Écarlate de Virginie</i> . .	4 "	1 50		
12 <i>Ananas</i> . . . . .	5 "	1 75		
12 <i>Caroline</i> . . . . .	2 "	" 75		
14 <i>de Bath</i> . . . . .	6 "	2 "		
15 <i>du Chili</i> . . . . .	10 "	3 "		
16 <i>Caperon royal</i> . . . . .	2 50	" 75		
19 <i>Petite hâtive</i> . . . . .	3 "	1 "		

N. B. *J'ai réformé tous les Fraisiers qui n'étaient pas de qualité supérieure.*

N° 1 C'est la fraise perpétuelle ordinaire.

2 Propre à faire des bordures, ne trace pas ; produit tout l'été.

3 Mêmes qualités que le précédent, produit extraordinairement et ses fruits sont délicieux.

4 Beaucoup plus grosse que la fraise des bois ; donne du 1<sup>er</sup> juin au 15 juillet ; très-cultivé aux environs de Paris.

6 Ce fraisier est le meilleur de tous, quand il a crû au soleil.

8 Fruit petit mais excellent.

11 Le plus précoce de tous ; produit depuis la fin de mai jusqu'à la fin de juin.

12 Fruit gros, arrondi, écarlate très-vif, parfumé ; fort estimé, très-cultivé.

14 Fruit gros, lavé de rose et de ponceau sur un fond blanc : reste même tout-à-fait blanc dans l'ombre, chair succulente.

19 Il ne remonte pas, mais son produit devance de 10 jours, au printemps, celui de la Quatre-Saisons. Les maraichers le recherchent beaucoup.

	Prix.			
	le 100.	les 25.	Fr.	C.
20 <i>Roseberry</i> . . . . .	5 "	" 1 75		
22 <i>Metven Castle</i> . . . . .	5 "	1 v 75		
23 <i>écarlate tardive de Wil-</i> <i>mot</i> . . . . .	5 "	1 75		
24 <i>Grimston</i> . . . . .	5 "	1 75		
25 <i>écarlate d'Amérique</i> . .	5 "	1 75		
26 <i>Bostock</i> . . . . .	5 "	1 75		
30 <i>Downton</i> . . . . .	5 "	1 75		
32 <i>Keen's seedling</i> . . . . .	5 "	1 75		
33 <i>Superbe de Wilmot</i> . . .	5 "	1 75		
35 <i>Buisson</i> . . . . .	4 "	1 50		
36 <i>Duke of kent</i> . . . . .	5 "	1 75		
38 <i>à feuille panac. de blanc</i> .	18 "	4 "		
42 <i>Elton</i> . . . . .	10 "	3 "		

20 Nouvellement introduit d'Angleterre : fruit gros, allongé, très-abondant ; très-propre aussi à la culture sous châssis, pour laquelle il est très-recherché dans son pays originaire.

23 Très-tardif ; beau et gros fruit oblong, couleur très-foncée. Très-productif.

24 Plante forte, traçante ; fruit gros, très-sucré.

25 Fruit très-tardif et très-bon.

30 Fruit gros oblong presque noir, à chair ferme et très-parfumée, tardif, très-abondant, et se succédant pendant longtemps.

32 La chair très-rouge et parfumée de son fruit, sa beauté et son abondance me le font considérer comme étant celui d'une des meilleures variétés existantes.

33 Remarquable par la beauté et la grosseur de son fruit qui dépasse celle de tous les autres.

35 Très-propre à faire des bordures, n'ayant pas l'inconvénient de s'étendre dans les allées.

36 La plante est très-petite, très-traçante ; le fruit est petit, rond, très-abondant, bien soutenu et très-hâtif.

38 Feuillage charmant, fruit gros, très-vineux, framboisé.

42 Fruit conique de toute beauté, chair rouge à l'intérieur très-vineuse et parfumée. Bel ornement de table !

## OUVRAGES D'HORTICULTURE.

---

Divers correspondans m'ayant consulté sur le choix à faire par eux d'ouvrages d'horticulture, j'ai cru leur être agréable en les informant qu'indépendamment des publications anglaises et allemandes (que je fournis aux prix de Londres et de Leipzig) j'ai à leur signaler d'excellens livres et journaux français en tête desquels je place :

*Le bon Jardinier*, par MM. Poiteau et Vilmorin.

*Les Annales d'Horticulture*, rédigées par M. Poiteau.

*Les Arbres fruitiers*, par M. Poiteau.

*L'Horticulteur Universel*, rédigé par M. Ch. Lemaire.

*Théorie de l'Horticulture*, ouvrage traduit de l'anglais par M. Ch. Lemaire.

*Les Annales de Flore et de Pomons*.

— *des Jardiniers-Amateurs*, par M. Pirolle.

*Le traité spécial du Duhlia*, par le même.

*La Revue horticole*.

*Le Traité de l'Ornement des Jardins*, etc.

*La Maison de Campagne*, par Madame Aglaë Adanson.

Je me fais un plaisir de procurer ces ouvrages et particulièrement *l'Horticulteur Universel*, rédigé par M. Le Maire. Cet ouvrage est le *vade-mecum* indispensable de toutes les personnes auxquelles la langue anglaise n'est pas familière. Les planches de *l'Horticulteur* rivalisent aussi avec celles des meilleures publications de Londres, dont *l'Horticulteur* renferme sommairement les articles les plus intéressans,



# DAHLIAS.

1842.

## CATÉGORIE A.

**Prix :** 50 centimes pièce. — 7 fr. pour vingt-cinq. — 12 fr. pour cinquante. — 20 fr. pour cent variétés. (Le tout au choix de l'acheteur.)

N <sup>os</sup>		HAUTEUR en pieds.
4	<i>Anna Maria</i> , Scott's.	5
5	<i>Angelina</i> , Knight's.	5
6	<i>Adonis</i> , Seale's.	3
7	<i>Alfred-the-Great</i> .	5
9	<i>Anacréon</i> , Dray's.	6
11	<i>Albertazzi</i> , Cattleigh's.	5
104	<i>Beauty of the North</i> , Hadley's.	5
105	<i>Bishop of Westminster</i> .	4
107	<i>Baron Van Struve</i> .	3 à 4
108	<i>Beauty of Rotterdam</i> , Evans's.	3
109	<i>Beauty of West-Riding</i> , Evans's.	4
110	<i>Bowling Green rival</i> , Lawe's.	3 à 4
111	<i>Beauty</i> , Brown's.	4
112	<i>Beauty of Bedford</i> , Mayle's.	4 à 5
118	<i>Buff perfection</i> , Holme's.	5
120	<i>Brigand</i> , Cross's.	3 à 4
121	<i>Beauty of Middlesex</i> .	3
124	<i>Beauty of Edimburgh</i> , Handasyde's.	3
129	<i>Ben Johnson</i> , Girling's.	4
131	<i>Beauty of Aylesbury</i> .	4 à 5
132	<i>Beauty of Berks</i> , Mayle's.	4
153	<i>Beauty of Hackney</i> .	4
156	<i>Bonaparte</i> , Elphinstone's.	4
157	<i>Bontishol</i> , Turner's.	6
158	<i>Blue beard</i> .	3
201	<i>Circassian Maid</i> , Penny's.	3 à 4
202	<i>Compacta perfecta</i> , Sparry's.	
203	<i>Crambourn Rival</i> , Smith's.	4
205	<i>Candidate</i> , Smith's.	5
206	<i>Competitor</i> , Smith's.	6
207	<i>Cinty Damoreau</i> , Soutif's.	3
209	<i>Carmine perfection</i> .	5
211	<i>Castalia</i> , Young's.	3 à 4
212	<i>Champion</i> , Well's.	3 à 4
213	<i>Cheltenham Rival</i> , Hodge's.	3
214	<i>Clio perfecta</i> or <i>Maria Edgeworth</i> .	3 à 4
215	<i>Colombia</i> , Seale's.	4
216	<i>Conductor</i> , Widnall's.	4
217	<i>Conqueror</i> , Harris's.	4 à 5
218	<i>Conqueror of Europe</i> , Elphinstone's.	3
219	<i>Conqueror of Europe</i> , Rendle's.	4
220	<i>Countess of Maresfield</i> .	4
221	<i>Countess of Sheffield</i> , Mantell's.	3 à 4
	Crème, bordé pourpre.	
	Crème.	
	Lilas pur, bordé de pourpre.	
	Blanc, nuancé de lilas.	
	Jaune vif, veiné carmin.	
	Lilas tendre.	
	Cramoisi clair.	
	Rose pourpré.	
	Rose foncé.	
	Jaune nuancé carmin.	
	Carmin nuancé canelle.	
	Rubis foncé.	
	Lilas tendre.	
	Superbe pourpre.	
	Jaune sombre.	
	Coquelicot, strié jaune.	
	Violet pourpre, superbe.	
	Rouge coralline, tigré canelle.	
	Saumon, nuancé chair.	
	Cramoisi, nuancé lilas.	
	Blanc, bordé de rouge.	
	Jaune clair, veiné de pourpre,	
	Amaranthe à reflet marron.	
	Rubis, strié marron.	
	Pourpre rosé, panaché rose.	
	Fond blanc, bordé rose.	
	Laque.	
	Blanc, nuancé rose.	
	Amaranthe cramoisi.	
	Cramoisi purpurin.	
	Jaune, bordé de blanc et de carmin.	
	Carmin panaché laque.	
	Rose lilacé.	
	Blanc, bordé pourpre; très-beau.	
	Marron.	
	Jaune soufré, panaché pourpre.	
	Saumon cuivré.	
	Beau pourpre.	
	Écarlate.	
	Blanc crème, veiné de rose.	
	Blanc, panaché de rose.	
	Blanc superbe.	
	Amaranthe, ombré de lilas.	

N <sup>o</sup>		HAUTEUR en pieds.
233	<i>Circé.</i>	3
234	<i>Conqueror</i> , Springall's.	5 à 6
235	<i>Captain Cook</i> , Seale's.	5
236	<i>Climax</i> , Jeffries's.	4 1/2
237	<i>Comte de Paris</i> , Salter's.	3
238	<i>Cupped Crimson</i> , Goodhall's.	4
247	<i>Conquering hero</i> , Allman's.	4
252	<i>Compacta</i> , Knight's.	4 à 5
254	<i>Conspicua</i> , Chandler's.	2 à 3
276	<i>Comtesse de Lacépède.</i>	
277	<i>Countess of Carysford.</i>	3
302	<i>Delicata.</i>	4
304	<i>De Vère</i> , Girling's.	4
305	<i>Dinah Salomon</i> , Salter's.	4
306	<i>Duke of Devonshire</i> , Glenny's.	4 à 5
308	<i>Doctor Young</i> , Willison's.	5
310	<i>Duke of Bedford</i> , Newby's.	4 à 5
311	<i>Diomède</i> , Jeffries's.	5 à 6
314	<i>Duchess of Richmond</i> , Fowler's.	5
321	<i>Dido</i> , Young's.	4
322	<i>Duke of Sussex</i> , Almann's.	4
331	<i>Duchess de Dino</i> , Salter's.	5
401	<i>Euterpe</i> , Eiphinstone's.	5
402	<i>Elisa.</i>	3 1/2
405	<i>England's Pride.</i>	6
406	<i>Edina</i> , Handasyde's.	4
407	<i>England's Désfance</i> , Miller's.	4
408	<i>Essex Rival</i> , Sorrell's.	5
409	<i>Etonian</i> , Kelner's.	4
410	<i>Eva</i> , Whale's.	2 à 3
411	<i>Erène.</i>	3 à 4
412	<i>Exquisite</i> , Girling's.	3 1/2
415	<i>Earl of Uxbridge</i> , Willmer's.	4
417	<i>Egyptian King</i> , Willmer's.	5
502	<i>Flower of Eden.</i>	5
503	<i>Formosa</i> , Gaines's.	5
507	<i>Fisherton Champion</i> , Squibb's.	4 à 5
508	<i>Fire Ball</i> , Squibb's.	4
601	<i>Glen Beauty</i> , Handasyde's.	4
603	<i>Gloire de Douai</i> , Demarquette's.	3
605	<i>Grand Monarch.</i>	6
606	<i>Gloria Gandavensis</i> , Lys's.	4 à 5
607	<i>Gloire de Pleville.</i>	4
668	<i>Glory of Plymouth</i> , Rendle's.	4
610	<i>Granta Superba</i> , Knight's.	3 à 4
611	<i>Grand Turk</i> , King's.	4
613	<i>Ganymede</i> , Catlough's.	5
619	<i>Gem</i> , Harrison's.	4
620	<i>Guillaume le Conquérant</i> , Oudin's.	5
628	<i>Gil Blas.</i>	3
704	<i>Harlequin</i> , Hadley's.	5
706	<i>Helena</i> , Mackett's.	4
707	<i>Hero of Navarino</i> , Penny's.	5
708	<i>Hero of Seven-Oakes</i> , Seale's.	4 1/2
709	<i>Hero of Wimbourne</i> , Dray's.	4 à 5
710	<i>Hon Mr Ashley</i> , Brown's.	3
	Carmin violet.	
	Velours noir.	
	Jaune, moucheté rouge et chamois.	
	Carmin superbe.	
	Jaune, très-beau.	
	Rose saumoné.	
	Cramoisi foncé.	
	Lilas, strié rose.	
	Jaune, varié de rouge.	
	Jaune, bordé pourpre.	
	Rose lilacé délicat.	
	Amaranthe, bordé cramoisi.	
	Rose vermillon, nuancé de rose.	
	Jaune foncé, sommets tachetés de rouge.	
	Pourpre noirâtre.	
	Pourpre et noir, marbré de violet et de carmin.	
	Rose marbré, extrémités jaune doré.	
	Cramoisi violeté.	
	Crème.	
	Lilas foncé.	
	Blanc pur, bordé carmin.	
	Panaché jaune et rouge.	
	Puce.	
	Rouge strié blanc.	
	Pourpre foncé.	
	Saumon incarnat.	
	Chair.	
	Orange, strié rouge.	
	Rose ambre, exquis.	
	Rose lilas.	
	Rose à pointes, bronze.	
	Fort beau.	
	Crème rosée.	
	Marron foncé.	
	Feu brillant.	
	Cramoisi brillant.	
	Carmin rosé, bords blancs.	
	Lilas pourpre, extra grand.	
	Jaune, panaché coquelicot.	
	Écarlate foncé.	
	Blancs bords, lavande pourprée.	
	Rose pourpré.	
	Cramoisi noir.	
	Pourpre cramoisi.	
	Paille, bordée de blanc.	
	Marron, nuancé violet.	
	Jaune strié, lapis lazuli.	
	Jaune et rose pourpre.	
	Blanc carné.	
	Rose carmin.	
	Pourpre panaché, parfait.	
	Rose cerise.	
	Blanc, bordé rose vif.	

**SUITE DAHLIAS, CATÉGORIE A.**

No.		hauteur en pieds.
712	<i>Hope or Metropolitan Rose</i> , Neville's.	4 à 5
713	<i>Horatio</i> , Smith's.	2 à 3
714	<i>Horatio</i> , Widnall's.	4 à 5
718	<i>Hilperton Rival</i> .	4
723	<i>Hadschi</i> , Booth's	4
731	<i>Hendrick Conscience</i> .	5
732	<i>Hyperion</i> , Union's.	4
801	<i>Indépendant</i> , Denny's.	4
802	<i>Incomparable de Guitrancourt</i> .	3
803	<i>Ivanhoë</i> , Clegg's.	6
805	<i>Ida</i> , Mountjoy's.	4 à 5
808	<i>Invincible</i> , Girling's.	5
901	<i>Juno</i> , Girling's.	5
903	<i>Julia</i> , Clarke's.	3 à 4
904	<i>Juliet</i> , Widnall's.	4
999	<i>King of Puces</i> , Barratt's.	4
1000	<i>King Harold</i> , Dray's.	4
1001	<i>Kingscote Rival</i> .	3 à 4
1002	<i>Knockholt Rival</i> , Seale's.	4
1003	<i>Kentish Glory</i> , Barne's.	4 à 5
1004	<i>King Ella</i> , Forsyth's.	5
1104	<i>Lord Ingestrie</i> , Taylor's.	4
1105	<i>Luna</i> , Mountjoy's.	5
1108	<i>Lady Molineux</i> .	5
1109	<i>La Foudre</i> .	5
1112	<i>Lilias</i> , Mackie's.	4
1113	<i>Lucina</i> , Spencer's.	4
1114	<i>La Carnation</i> , Paul's.	4
1115	<i>Lady Buckinghamshire</i> , Gaines's.	4
1123	<i>Lady C. Clark</i> , Harrison's.	3
1124	<i>Lady Copley</i> , Atkinson's	4
1125	<i>Lady Eglinton</i> , Stevens's.	3 à 4
1126	<i>Lady A. Foster</i> , Robinson's.	5
1128	<i>Leonidas</i> , Whittaker's.	4
1129	<i>Lord Carteret</i> , Gregory's.	4 à 5
1130	<i>Lady Kinnaird</i> , Kidd's.	4 à 5
1131	<i>Lady Mulet</i> .	3
1132	<i>Lady Webster</i> , Knight's.	5
1134	<i>Lord Bath</i> , Wheeler's.	5
1137	<i>Lord Morpeth</i> , Evans's.	3 à 4
1138	<i>Lord of the Manor</i> , Barratt's.	3 à 4
1140	<i>Lewisham Rival</i> , Meade's.	4
1153	<i>Lucrece</i> , Oudin's.	4
1154	<i>Lady Cecil Kerr</i> .	4
1155	<i>Lady Sondes</i> , Cox's.	5
1170	<i>Landmark</i> , Stanford's.	5
1171	<i>Leader</i> , Oakley's.	4
1172	<i>Lullingstone Beauty</i> .	3
1174	<i>Lady Holland</i> .	5
1175	<i>Lord Ashley</i> .	4 à 5
1204	<i>Mary of Burgundy</i> .	4
1206	<i>Maresfield Rival</i> , Le vrai.	5
1209	<i>Miss Torre</i> , Barratt's.	5
1221	<i>Mountain Sylph</i> , Wood's	5
1225	<i>Marchioness of Tavistock</i> .	4
1226	<i>Marquis of Abercorn</i> .	5
	Rose, forme parfaite.	
	Jaune d'or, extrémités améthyste.	
	Cramoisi magnifique.	
	Cramoisi bronzé.	
	Pourpre à extrémités blanc pur.	
	Lilas nuancé.	
	Lilas.	
	Carmin foncé.	
	Rose pourpre, pointes blanches.	
	Marron purpurin, très-bon.	
	Crème foncé, veiné de rose.	
	Ecarlate nuancé.	
	Rose cramoisi.	
	Soufre ombré d'amaranthe.	
	Rose cramoisi.	
	Puce.	
	Lilas bleuâtre.	
	Rose magnifique.	
	Chocolat.	
	Incarnat bordé lilas.	
	Rouge bizarre.	
	Lilas bleuâtre.	
	Cramoisi bordé lilas.	
	Chocolat carminé, pointes blanches.	
	Jaune strié de rouge.	
	Rose bronzé.	
	Fond blanc, élég. bordé.	
	Fond blanc, strié carmin.	
	Blanchâtre, ombré carmin.	
	Soufre clair.	
	Blanc délicatement moucheté de pourpre.	
	Blanc veiné pourpre.	
	Cramoisi foncé.	
	Rouge brillant.	
	Lilas.	
	Blanc bordé rouge.	
	Rubis foncé.	
	Pourpre rosé très vif.	
	Cramoisi foncé.	
	Amaranthe.	
	Blanc.	
	Blanc bordé rose.	
	Fond jaune, bordé rose violet.	
	Cramoisi foncé.	
	Rose lilas.	
	Marron purpurin.	
	Blanc rosé.	
	Pourpre bleuâtre.	
	Blanc bordé carmin.	
	Amaranthe foncé, nuancé lilas.	
	Crème bordée carmin.	
	Blanc moucheté.	
	Blanc bordé rose carmin.	
	Marron carminé.	

N <sup>o</sup>		HAUTEUR en pieds.
1227	<i>Marquis of Lothian</i> , Goodhall's.	Cramoisi carminé. 5
1228	<i>Marquis of Northampton</i> .	Rubis foncé. 4 à 5
1229	<i>Maria</i> , Brown's.	Chair et lilas. 2
1230	<i>Mary</i> , Brown's.	Blanc nuancé pourpre. 4
1231	<i>Mary</i> , Weller's.	Lilas rosé 3 à 4
1232	<i>Mary</i> , Dodd's.	Blanc bordé pourpre. 3
1233	<i>Mary Queen of Scotts</i> , Dodd's.	Blanc bordé pourpre. 5
1234	<i>Mary of Little Park</i> , Squibb's.	Jaune bordé blanc. 5
1235	<i>Mistriss Colt</i> , Taylor's	Rose liseré blanc 4
1236	<i>Mistriss Cooper</i> .	Lilas rosé moucheté. 3 à 4
1237	<i>Metropolitan Yellow</i> , Elphinstone's.	Jaune vif. 4 à 5
1238	<i>Mulatto</i> , Turnbull's.	Marron foncé. 4
1239	<i>Maid of Judah</i> , Kington's.	Citron nuancé lilas. 5
1240	<i>Mazeppa</i> , Widnall's.	Rubis pourpre. 4 à 5
1241	<i>Miss Fisher</i> , Jackson's.	Lilas pourpré. 3 à 4
1242	<i>Marchioness of Lansdowne</i> , Keinc's.	Chair bordée lilas tendre. 4 à 5
1254	<i>Madame Target</i> , Oudin's.	5
1255	<i>Madona</i> , Stanford's.	Chair lilacée. 5
1256	<i>Magnet</i> , Kingston's.	Rose lilas. 4 à 5
1257	<i>Mary Ann</i> , Day's.	Blanc pur bordé lilas. 4 à 5
1272	<i>Mary</i> , Ward's.	Paille, bordé rose 4
1273	<i>Melona</i> , Mountjoy's.	Marron foncé ombré cramoi.
1274	<i>Miss Paget</i> , Willmer's.	Jaunâtre bordé 4
1276	<i>Mary of Castle Carry</i> .	Blanc veiné de rose. 4 à 5
1277	<i>Marquis of Blandford</i> .	Cramoisi foncé. 4 à 5
1301	<i>Nabob</i> .	Brun foncé 5
1302	<i>Nicaise de Keyzer</i> , De Knyff's.	Amaranthe. 5
1304	<i>Newick-Park Rival</i> .	Cramoisi foncé. 4
1402	<i>Oxford Rival</i> , Day's.	Lilas carné. 5
1403	<i>Oliver Twist</i> , Gregory's.	Cramoisi foncé. 4
1404	<i>Orlando</i> .	Marron clair moucheté. 3
1406	<i>Oracle</i> , Neville's.	Blanc moucheté rose. 6
1407	<i>Oxid</i> , Mountjoy's.	Violet foncé. 4
1501	<i>Picta Elegans</i> .	Orange, strié jaune. 5
1502	<i>Princesse Clementine</i> , Salter's.	Blanc, bordé lie de vin. 4
1505	<i>Perfection</i> , Wood's.	Rose rubis vif. 4
1506	<i>Phallanthus</i> , Young's.	Violet lilacé 4
1507	<i>Philopomen</i> , Soutif's.	Cramoisi foncé, bordé marron. 5
1508	<i>Plymouth rival</i> , Rendle's.	Blanc pur, bordé pourpre. 4
1514	<i>Père de Gêrambe</i> , Frayes's.	Écarlate. 4
1515	<i>Perfection</i> , Mackensie's.	Litharge. 4
1516	<i>Peronia</i> ,	Cramoisi veiné marron. 4
1517	<i>Phydias</i> , Mountjoy's.	Jaune flammé vermillon. 3 à 4
1518	<i>Premier</i> , Bowmann's	Jaune 4
1519	<i>Prima dona</i> , Squibb's	Blanc, bordé lilas. 3
1520	<i>Pearl</i> .	Blanc, bordé lapis. 4
1521	<i>Primrose</i> , Gainc's.	Jaune lavé blanc. 4
1527	<i>Perfection</i> , Holme's.	Blanc carné. 5
1529	<i>Pizarro</i> , Young's.	Cramoisi strié noir et vermillon. 4
1531	<i>Pyrhus</i> , Mountjoy's.	Marron nuancé rouge. 4
1538	<i>Primrose perfection</i> , Holme's.	Prime vère moucheté. 4
1541	<i>Pandora</i> .	5
1601	<i>Queen of Sarum</i> , Dodd's.	Fond blanc nuancé lilas. 3 1/2
1603	<i>Queen Victoria</i> , Harris's.	Blanc nuancé cramoi.
1605	<i>Queen Victoria</i> , Seale's.	Écarlate foncé. 4
1607	<i>Queen Trumps</i> , Catleugh's.	Blanc de lait bordé carmin. 4

**SUITE DAHLIAS , CATÉGORIE A.**

N <sup>os</sup>		d
		HAUTEUR en pieds.
1608	<i>Queen the superb</i> , Willmer's.	4
1609	<i>Queen Victoria</i> , Day's.	5
1610	<i>Queen Victoria</i> , Dunn's.	2 à 3
1702	<i>Rose Heroïne</i> , Seale's.	6
1703	<i>Rosa Superba</i> , Elphinstone's.	4
1704	<i>Reine Christine</i> , Salter's.	4
1708	<i>Rival</i> , Thompson's.	5
1709	<i>Robert le Diable</i> .	6
1710	<i>Rosalie</i> , Girling's.	5
1711	<i>Ringleader</i> , Willmers's.	4
1722	<i>Rambler or Model of Perfection</i> , Ne- ville's.	3
1723	<i>Regulator</i> , Barne's.	3
1724	<i>Red perfection</i> .	3 à 4
1725	<i>Richard III</i> , Young's.	4 à 5
1726	<i>Rienzi</i> , Widnall's.	3 1/2
1727	<i>Rival Granta</i> , Girling's.	3
1728	<i>Rival purple</i> , Taylor's.	4
1729	<i>Royal Standard</i> , Whale's.	4 à 5
1730	<i>Rector of Ackworth</i> .	4
1731	<i>Robert Burt</i> , Jackson's.	4
1735	<i>Rosa</i> , Mountjoy's.	3
1738	<i>Rival</i> , Parson's.	5
1740	<i>Rival Rose</i> , Goodwin's.	3
1741	<i>Rival Scarlet</i> , Stanford's.	4
1742	<i>Rival Sussex</i> , Stanford's.	4
1745	<i>Rose d'amour</i> , Brown's.	4 1/2
1746	<i>Rose perfection</i> , Handasyde's.	2
1747	<i>Rosetta</i> , Mayer's.	4
1748	<i>Royal Adelaïde</i> , Clarke's.	3 à 4
1749	<i>Ruby</i> , Girling's.	3
1754	<i>Rival</i> , Willmer's	5
1755	<i>Rival Prima donna</i> .	5
1803	<i>Selina Salomon</i> , Brewer's	3 1/2
1804	<i>Soutie Johnnie</i> .	5
1806	<i>Sambo</i> , Hodge's.	4
1807	<i>Star of Bucklund</i> .	4
1815	<i>Sarah</i> , Brown's.	4
1816	<i>Seven-Oakes Rival</i> .	3 à 4
1817	<i>Scarlet Perfection</i> , Knight's.	5
1818	<i>Sir John Sebright</i> , Salter's.	5
1819	<i>Sir Walter-Scott</i> , Widnall's.	4 à 5
1820	<i>Springfield Major</i> , Gaines's.	5
1821	<i>Striata formosissima</i> , Bate's.	4
1822	<i>Summum Bonum</i> , Girling's.	4 à 5
1823	<i>Sunbury Hero</i> , Willmer's.	4
1825	<i>Surpass Gaines's Ada</i> , Jacob's.	4
1826	<i>Sir R<sup>e</sup> Lopez</i> .	4 1/2
1830	<i>Salvator Rosa</i> , Smith's.	4
1831	<i>Sir John Dodson</i> , Jackson's.	2
1832	<i>Snow Ball</i> , Neville's.	4
1833	<i>Splendidissima</i> , Allmann's.	3 1/2
1835	<i>Standard</i> , Smith's.	4
1837	<i>Sulphurea elegans</i> , Jones's.	4 à 5
1855	<i>Striped unique</i> , Girling's	3 à 4
1856	<i>Suffolk Hero</i> .	3 à 4
	Jaune.	
	Blanc, bordé rose vif.	
	Blanc pur, bordé carmin.	
	Rose foncé.	
	Rose vif foncé.	
	Lilas bronzé, bordé jaune.	
	Rouge ombré pourpré.	
	Violet foncé.	
	Rose teint de lavande.	
	Rose marbré violet.	
	Pourpre foncé.	
	Blanc, bordé et moucheté rose.	
	Rouge.	
	Pourpre foncé.	
	Cramoisi strié feu.	
	Cochenille carminée.	
	Pourpre bleuâtre.	
	Cramoisi rose.	
	Cerise clair.	
	Rose tendre.	
	Rouge.	
	Rose vif.	
	Escarboucle.	
	Pourpre noirâtre.	
	Rose carminé, bordé blanc.	
	Rose foncé.	
	Rose à reflet saumon.	
	Chair panachée.	
	Rose vif.	
	Jaune panaché safran.	
	Marron.	
	Presque noir.	
	Rouge, bouts blancs.	
	Nankin.	
	Marron bordé, cramoisi.	
	Écarlate.	
	Cramoisi marron velouté.	
	Écarlate orange, strié jau ne	
	Pourpre cramoisi.	
	Fond blanc, marbré et flammé carmin.	
	Pourpre bronze.	
	Jaune.	
	Chair, marbrée rose.	
	Rose pourpre.	
	Rose clair.	
	Carmin amaranthe.	
	Blanc pur.	
	Pourpre foncé.	
	Cramoisi rosé.	
	Jaune tendre.	
	Jaune strié écarlate.	
	Chocolat.	

N <sup>o</sup>		HAUTEUR en pieds.
1903	<i>Thysbé</i> , Girling's.	5
1904	<i>Topaz</i> , Girling's.	3
1905	<i>Triomphe de Jackson</i> , Jacob's.	5
2001	<i>Unique Superb</i> .	4
2007	<i>Unique</i> , Ansell's.	4
2101	<i>Villager</i> .	4
2105	<i>Van Guard</i> , Squibb's	5
2106	<i>Victory</i> , Knight's.	4 à 5
2107	<i>Virgin Queen</i> , Protheroe's.	4
2108	<i>Vivid</i> , Cormack's	4
2109	<i>Vesta</i> , Hodge's.	4
2113	<i>Vanisettio</i> , Oxe's.	5
2203	<i>Washington</i> , Buist's.	4
2205	<i>Washington</i> , Seale's.	3
2216	<i>Wallace</i> , Neville's.	4
2402	<i>Yellow perfection</i> , Stone's.	5
	Pourpre foncé.	
	Jaune.	
	Lilas.	
	Jaune et rose.	
	Jaunes, sonnets rouges.	
	Cramoisi rayé violet.	
	Velours pourpre.	
	Pourpre foncé.	
	Blanc pur.	
	Violet, panaché pourpre.	
	Cramoisi, rubanné brun.	
	Crème strié pourpre.	
	Blanc.	
	Pourpre lilas.	
	Chocolat foncé.	

1842.

**CATÉGORIE B.**

**Prix** : 1 fr. pièce. — 11 fr. pour douze variétés. — 17 fr. 50 c<sup>ms</sup> pour vingt-cinq. — 30 fr. pour cinquante. — 50 fr. pour cent variétés. (Le tout au choix de l'acheteur.)

1	<i>Albion</i> , Duncan's.	Blanc.	4
2	<i>Aurantia</i> , Catleugh's.	Orange.	4
3	<i>Argus</i> , Mountjoy's.	Jaune serin, marbré de pourpre sur les bords.	3
12	<i>Aurantia</i> , Mountjoy's.	Vermillon.	4 à 5
13	<i>Africanus</i> .	Rubis et chamois.	5
15	<i>Annot Lisle</i> , Begbie's.	Amaranthe foncé.	3
16	<i>Advancer</i> , Squibb's.	Cramoisi.	4
17	<i>Amulet</i> , Squibb's.	Blanc bordé de lavande.	5
18	<i>Amato</i> , Mountjoy's.	Pourpre brillant.	4
19	<i>Advocate</i> , Squibb's.	Velours pourpre.	4
20	<i>Argo</i> , Widnall's.	Jaune.	4
25	<i>Antiope</i> , Case's.	Lilas.	5 à 6
32	<i>Amelia</i> , Ansell's.	Blanc veiné de rose.	4 à 5
33	<i>Andrew Hofer</i> , Holme's.	Cramoisi puce.	4
119	<i>Bishop of Salisbury</i> , Squibb's.	Prune de damas.	5
123	<i>Bayadère</i> , Dodd's.	Marron foncé, superbe.	4
125	<i>Beauty of the plain</i> , Sparry's.	Blanc marginé pourpre.	4
126	<i>Bishop of Winchester</i> , Jackson's.	Pourpre rosé.	4
127	<i>Bloomsbury</i> , Pamplin's.	Nankin rosé, fort beau.	5
128	<i>Bayadère</i> , Squibb's.	Marron noir	4
130	<i>Bloomsbury</i> , Lee's.	Écarlate très large.	5
137	<i>British Queen</i> , Well's.	Fond blanc pur, bordé violet.	4
154	<i>Bedford Rival</i> , Mayle's.	Rose vif.	4
155	<i>Brutus</i> , Wittacker's.	Rose laque.	4
230	<i>Coronal</i> , Squibb's.	Orange nuancé rouge.	4 à 5
232	<i>Countess of Lincoln</i> , Lee's.	Incarnat.	5
239	<i>Captain Boldero</i> , Gregory's.	Crème légèrement moucheté de pourpre.	4
240	<i>Challenger</i> , Brown's.	Rose pourpre, fort beau.	4
241	<i>Countess of Pembroke</i> , Dodd's.	Rose lilacé.	4
242	<i>Crichton</i> , Brown's.	Rouge clair, panaché écarlate.	4
243	<i>Chef d'œuvre</i> , Girling's.	Lic de vin.	4
244	<i>Calliope</i> , Spencer's.	Rose carminé.	4
245	<i>Coccinea Perfecta</i> , Girling's.	Écarlate superbe.	4
246	<i>Crimson Defiance</i> , Oakley's.	Cramoisi foncé velouté.	4 à 5

**SUITE DAHLIAS, CATÉGORIE B.**

N <sup>o</sup>		HAUTEUR en pieds.
248 <i>Cœur de Lion.</i>	Rouge, nuancé marron.	4 à 5
256 <i>Cérés, Girling's.</i>	Pourpre, pointes marron.	4
257 <i>Charles XII, Harisson's.</i>	Chair, panaché chamois.	4 à 5
258 <i>Charles XII, Mortiboy's.</i>	Amaranthe.	4
260 <i>Contender, Girling's.</i>	Pourpre, nuancé amaranthe.	4
261 <i>Contender, Stanford's.</i>	Écarlate, panaché cramoisi.	6 à 7
262 <i>Charles XII, Pamplin's.</i>	Rose, ombré pourpre.	5
263 <i>Charles XII, Miller's.</i>	Rouge à sommets blancs.	5
264 <i>Colombine, Salter's.</i>	Marron nuancé rouge.	4
274 <i>Calliope, Harisson's.</i>	Lilas, bordé cramoisi.	5
307 <i>Diana, Sykes's.</i>	Beau blanc, veiné lilas.	4
312 <i>Duchess of Portland, Tillery's.</i>	Blanc, extrémités pourpres.	3
313 <i>Duchess of Devonshire, Widnall's.</i>	Blanc de neige, marginé lilas.	3 à 4
315 <i>Duke of Richmond, Meredith's.</i>	Fond carmin, ombré rose.	4
316 <i>Dona Anna, Cook's.</i>	Violet clair.	3 à 4
317 <i>Director, Whale's.</i>	Cramoisi superbe.	4
318 <i>Danecroft Rival, Girling's.</i>	Écarlate brillant.	5
319 <i>Defender, Squibb's.</i>	Pourpre, nuancé cramoisi.	4
323 <i>Daphne, Widnall's.</i>	Blanc, légèrement nuancé.	4
324 <i>Dictator, Taylor's.</i>	Rose brillant.	4
326 <i>Duchess of Kent, Mitchell's.</i>	Blanc bordé lilas.	4 à 5
327 <i>Defiance, Squibb's.</i>	Orange panaché.	3 à 4
418 <i>Ellen of Elton, Coleridge's.</i>	Lilas.	4
419 <i>Emulator, Girling's.</i>	Cramoisi carminé.	4 à 5
420 <i>Exemplar, Girling's.</i>	Rouge saumoné.	3 à 4
421 <i>Evadne, Girling's.</i>	Rouge ombré cramoisi.	3
423 <i>Elisabeth, Trentfield's.</i>	Blanc bordé pourpre.	3 à 4
424 <i>Esperanza, Union's.</i>	Marron.	4 à 5
437 <i>Exquisite, Holme's.</i>	Blanc carné panaché.	4 à 5
438 <i>Emily, Bree's.</i>	Blanc panaché rose.	5
439 <i>Emperor, Oakley's.</i>	Violet, revers blancs.	4
512 <i>Francis, Jones's.</i>	Blanc, flammé de rose.	4 à 5
513 <i>Fair Maid of Clifton, Union's.</i>	Blanc bordé pourpre.	3 à 4
519 <i>Fair Rosamond, Parson's.</i>	Crème panachée.	4
520 <i>Fanny Davis, Davis's.</i>	Amaranthe.	5
612 <i>Grenadier, Jackson's.</i>	Orange très-beau.	4
615 <i>Glaphyra, Union's.</i>	Jaune et aurore.	3
617 <i>Grace Darling, Dodd's.</i>	Saumon rose délicat.	4 à 5
618 <i>Grand Bauduin, Low's.</i>	Lilas rosé de chamois.	5
621 <i>Gazelle, Smith's.</i>	Blanc, bordé lilas.	4
622 <i>General Eden, Robinson's.</i>	Pourpre foncé brillant.	4
623 <i>General Hoche, Salter's.</i>	Écarlate orange.	3
624 <i>Grand Compounder, Whale's.</i>	Marron panaché.	4 à 5
719 <i>Hero of Nottingham, Sketton's.</i>	Rose laque très-beau.	5
720 <i>Homer, Squibb's.</i>	Pourpre, parfait.	5
721 <i>Hylas, Squibb's.</i>	Carmin foncé, parfait.	5
722 <i>Heroïne, Girling's.</i>	Beau blanc.	3 à 4
725 <i>Henrietta, Beghies'.</i>	Jaune, extra.	4
726 <i>Hon. Mr. Fox, Willmer's.</i>	Fin.	3 à 4
727 <i>Hornsey Surprise, Pamplin's.</i>	Cramoisi rosé.	5
806 <i>Iver Hero, Thompson's.</i>	Pourpre lilas panaché.	5
807 <i>Imperial purple or Purple unique, All-</i> <i>man's.</i>	Prune de Damas.	4
809 <i>Ingestrie Rival, Taylor's.</i>	Pourpre très-délicat.	4 à 6
813 <i>Iver Champion, King's.</i>	Soufre, tacheté de pourpre.	3 à 4
903 <i>Julia, Robinson's.</i>	Blanc, flammé violet.	4

N <sup>os</sup>		HAUTEUR en pieds.
907	<i>Janthe</i> , Girling's.	Rose foncé lilacé. 4
1006	<i>Kate Nickleby</i> , Stewart's.	Blanc panaché rose foncé. 5
1103	<i>Lord Howe</i> , Jackson's.	Marron foncé. 5
1141	<i>Lady Flower</i> , Mackie's.	Brun cramoisi. 4
1142	<i>Lady Bathurst</i> , Squibb's.	Blanc, moucheté rouge pourpre. 3 à 4
1143	<i>Lady Middleton</i> , Jeffries's.	Lilas rosé. 4
1144	<i>Lancashire Witch</i> , Skirving's.	Blanc sommets roses. 4
1145	<i>Lord Dudley Stewart</i> , Jackson's.	Marron. 5
1146	<i>Lady W<sup>m</sup> Powlett</i> , Widnall's.	Lilas, charmant. 5
1148	<i>Lady E Bruce</i> , Gregory's.	Pourpre. 5
1149	<i>Lady Mill</i> , Taylor's.	Écarlate brillant. 4
1150	<i>Lady Flora Hasting</i> , Willmer's.	Primevère. 4 à 5
1151	<i>Leonora</i> , Girling's.	Rose très tendre, 3 1/2
1152	<i>Lady Darmouth</i> , Widnall's.	Blanc bordé pourpre. 4
1156	<i>Lady Dunglass</i> , Eagle's.	Rouge saumoné. 4
1157	<i>Lady Earnskine</i> , Handasyde's.	Blanc strié pourpre. 5
1158	<i>Lady Holland</i> , Hogarth's.	Pourpre carminé. 5
1159	<i>Lady Wenman</i> , Bates's.	Pensée. 4
1160	<i>Lady Wetherell</i> , Mitchell's.	Blanc marginé lilas. 5
1162	<i>Lord Sondes</i> , Locke's.	Cramoisi. 5
1168	<i>La Reine</i> , Ward's.	Lilas strié blanc.
1201	<i>Miss Goulbourn</i> , Sheppard's.	Paille ombrée. 4 à 5
1205	<i>Miss Amelia Malcolm</i> , Stewart's.	Blanc panaché pourpre. 3
1210	<i>Mungo Park</i> , Young's.	Cramoisi clair. 4
1213	<i>Mont Blanc</i> , Groom's.	Blanc. 4
1217	<i>Martha</i> , Hamlett's.	Écarlate foncé brillant. 4 à 5
1222	<i>Miss Emma</i> , Pamplin's.	Lilas nuancé rose. 4
1243	<i>Miss Johnston</i> , Willison's.	Amaranthe carminé. 3 à 4
1244	<i>Miss Scroop</i> , Hedley's.	Rose rayé cramoisi. 5
1245	<i>Metella</i> , Begbie's.	Pourpre foncé. 5
1246	<i>Monarch</i> , Brown's.	Orange vermillonné reflet brun. 4 à 5
1248	<i>Mount pleasant Rival</i> , Norman's.	Cramoisi foncé. 4
1249	<i>Marquis of Hasting's</i> , Dodd's.	Écarlate carminé. 5
1250	<i>Maresfield hero</i> , Mitchell's.	Jaune tigré de rouge. 5
1251	<i>M<sup>r</sup> Neeld</i> , Gregory's.	Rouge rosé. 3 à 4
1252	<i>Mutabilis Superb</i> , Girling's.	Saumon ombré vermillon. 4 à 5
1253	<i>Météor</i> , Thurtell's.	Écarlate. 4
1259	<i>Marginatum Superbum</i> , Girling's.	Marron foncé, bordé carmin. 3
1260	<i>Marshal Soult</i> , Tuckett's.	Sang, souvent bordé marron. 4 à 5
1263	<i>Marchioness of Lothian</i> , Goodhall's.	Chair, marginée rose. 5
1264	<i>Maresfield Rival</i> , Mitchell's.	Puce clair, légèrement strié. 5
1305	<i>Norval</i> , Jackson's.	
1306	<i>Nicholas Nickleby</i> , Cormack's.	Bronze et nankin. 5
1307	<i>Non Pareil</i> , Girling's.	Chamois saumoné. 4
1405	<i>Optime</i> , Thurtell's.	Bronze panaché. 4 à 5
1511	<i>Prince Albert</i> , Squibb's.	Lie de vin. 4
1512	<i>Périclès</i> , Squibb's.	
1522	<i>Pilot</i> , Harris's.	Chamois et rouge. 3 à 4
1523	<i>Penelope</i> , Hedley's.	Chair ponctuée pourpre. 4
1524	<i>President of the West</i> , Whale's.	Puce, nuancé cramoisi. 4 à 5
1525	<i>Perfection</i> , Hedley's.	Marron foncé. 5 à 6
1526	<i>Peerless Primrose</i> , Girling's.	Soufre. 3 à 4
1539	<i>Phenomenon</i> , Whale's.	Blanc, strié puce. 4 à 5
1540	<i>Pickwick</i> , Cormack's.	Amaranthé. 4 à 5
1611	<i>Quaere</i> , Harris's.	Cramoisi. 5 à 6
1612	<i>Queen Dowager</i> , Jackson's.	Blanc carné. 3 à 4



**SUITE DAHLIAS, CATEGORIE B.**

N°		h HAUTEUR en pieds.
1613	<i>Queen of England</i> , Brown's.	Blanc, bordé lilas rosé. 4 à 5
1616	<i>Queen of Beauties</i> , Garth's.	Lilas rosé. 4
1707	<i>Rosetta</i> , Brown's.	Saumon, strié rose. 4
1712	<i>Regina</i> , Gregory's.	Marron foncé. 4
1716	<i>Rival Buff</i> , Harrison's.	Chamois. 4
1717	<i>Robert Newton</i> , Willison's.	
1719	<i>Ruby Perfecta</i> , Stanford's.	Rubis, sommets lilas. 4
1720	<i>Rufus</i> , Uscher's.	Écarlate. 4
1732	<i>Rovers Bride</i> , Mayle's.	Blanc. 4
1733	<i>Rosa</i> , Bree's.	Lilas rosé. 4
1734	<i>Rival President</i> , Low's.	Pourpre. 5
1756	<i>Recovery</i> , Toward's.	Rouge clair. 5
1757	<i>Regina</i> , Atkin's.	Rouge très grande. 4
1758	<i>Rouge et Noir</i> , Ansell's.	Cramoisi marbré de noir. 5
1801	<i>Sir W<sup>m</sup> Middleton</i> , Gaine's.	Blanc ombré rose. 4
1802	<i>Striped Perfection</i> , Cases's.	Marron strié pourpre. 4
1811	<i>Springfield Purple</i> , Gaines's.	Pourpre. 4
1812	<i>Scarlet Flowers</i> , Union's.	Écarlate. 5
1827	<i>Sir John Ashley</i> , Squibb's.	Rose lilas. 4
1829	<i>Scarlet Perfection</i> , Weller's.	Écarlate. 5
1846	<i>Saint Pierre</i> , Davis's	Pourpre foncé. 6
1847	<i>Springfield Lyon Rival</i> , Willmer's.	Pourpre. 4
1850	<i>Scarlet Rival</i> , Webb's.	Écarlate foncé.
1851	<i>Sir Bauduin</i> , Low's.	Lilas rosé, liseré chamois. 5 1/2
1852	<i>Striped Perfection</i> , Elphinstone's.	Marron foncé, strié pourpre. 4
1853	<i>Sunbeam</i> , Squibb's.	Rouge clair. 4
1901	<i>Thomas Clarkson</i> , Smith's.	Pourpre rosé. 4
1908	<i>Tantalus</i> , Willmer's.	Cramoisi ombré. 4
2006	<i>Unrivalled South hants</i> .	Pourpre foncé. 3 à 4
2008	<i>Ultra Flora</i> , Thurtell's.	Cramoisi. 5
2009	<i>Unique</i> , Holme's.	Fond jaune, moucheté pourpre. 5
2010	<i>Unrivalled</i> , Taylor's.	Pourpre, nuancé marron. 4
2011	<i>Upway Hero</i> , Harris's.	Cramoisi ombré marron. 4 à 5
2012	<i>Utopia</i> , Union's.	Rubis pourpre. 4
2110	<i>Vitruvius</i> , Davis's.	Puce, nuancé bronze. 4
2111	<i>Viola</i> , Harris's.	Violet, nuancé lilas. 4
2112	<i>Van Buren</i> , Mackinsie's.	Rose cramoisi, panaché pourpre. 5 1/2
2114	<i>Valentine Vox</i> , Stewart's.	Lie de vin. 5
2115	<i>Volunteer</i> , King's.	Cramoisi brillant. 4 à 5
2204	<i>William</i> , Foster's.	Pourpre ombré. 5
2206	<i>Windmil Hill Rival</i> , Mitchell's.	Blanc accidenté pourpre.
2207	<i>Windsor Rival</i> , Begbie's.	Écarlate. 4
2208	<i>Wonder</i> , Green's.	Blanc. 6
2210	<i>Western Rose</i> , Brown's.	Rose foncé. 4 à 5
2215	<i>Wonder</i> , Union's.	
2403	<i>Yorkshire Hero</i> , Marnock's.	Cramoisi. 4
2404	<i>Yellow Défiance</i> , Cox's.	Jaune. 4 à 5

1842.

# **CATÉGORIE C,**

COMPRENANT TOUS LES MEILLEURS DAHLIAS INTRODUITS DANS LE COMMERCE L'AN DERNIER.

## **Première partie de la catégorie C.**

**Prix :** 2 fr. pièce. — 20 fr. la douzaine. — 75 fr. les cinquante. — 125 fr. le cent.

N <sup>os</sup>		HAUTEUR en pieds.
10	<i>Amy Robsart</i> , Gill's.	4
26	<i>Admirable</i> , Sparry's.	3
27	<i>Advocate</i> , Brown's.	4 à 5
29	<i>Amethyst</i> , Attwell's.	5
30	<i>Achilles</i> , Smith's.	4
36	<i>Alba Purpurea</i> , Young's	4
101	<i>Beauty</i> , Gaines's.	4
102	<i>Bronze unique</i> , Gaines's.	4
113	<i>Burnham Hero</i> , Church's.	5
115	<i>Bethnallgreen Rival</i> .	4
138	<i>Bang-Up</i> , Girling's.	4
139	<i>Beaumont Rose</i> , Catleugh's.	4
140	<i>Beauty of England</i> , Girling's	4
142	<i>Beauty Suprême</i> , Girlings.	5
143	<i>Bicolor</i> , Girling's.	4
145	<i>Black Eyed Susan</i> , Girling's.	4
146	<i>Bridesmaid</i> .	4
147	<i>Brunette</i> , Girling's.	4
148	<i>Butterfly</i> , Girling's.	4
151	<i>Beauty</i> , Parson's.	3 à 4
152	<i>Britannia</i> , King's.	5
224	<i>Constantia</i> , Cox's.	3
226	<i>Carno</i> , Ansell's.	3 à 4
227	<i>Cinderella</i> , Chadwick's.	4
228	<i>Colossus</i> , Mortiboy's.	4
229	<i>Conqueror</i> , Copland's.	4
265	<i>Captain Reynolds</i> , Wood's;	4 à 5
266	<i>Cardinal</i> , Girling's.	5
267	<i>Cervantes</i> , Ozer's.	4
268	<i>Cicero</i> , Girling's.	4
269	<i>Compacta</i> , Gregory's.	4
270	<i>Conqueror of the World</i> , Stein's.	4
271	<i>Constancy</i> , Keine's.	4
272	<i>Curate</i> , Brown's.	4
301	<i>Duchess of Nemours</i> , Gaines's.	3 à 4
329	<i>Duchess of Northumberland</i> .	3
330	<i>Duchess of Roxburgh</i> , Deans's.	3
403	<i>England Queen</i> , Whitacker's.	4
413	<i>Entreprize</i> , Langley's.	4
427	<i>Eastern Beauty</i> , Girling's.	3 à 4
428	<i>Eclipse</i> , Catleugh's.	4
429	<i>Eclipse</i> , King's.	4
430	<i>Eclipse</i> , Widnall's.	4
431	<i>Edith Plantagenet</i> , Furze's.	4
432	<i>Emperor of China</i> .	3 à 4
433	<i>Edward</i> , King's.	4 à 5
	Blanc bordé de pourpre.	4
	Laque.	3
	Rubis foncé.	4 à 5
	Riche améthyste.	5
	Amaranthe brillant, extra.	4
	Blanc, liseré de pourpre.	4
	Blanc, ombré et moucheté de violet.	4
	Bronze, forme d'Ansell's. Unique.	5
	Riche cramois.	4
	Cramoisi riche.	4
	Pourpre éclatant, port de <i>Suffolk Hero</i> .	4
	Rose pur.	4
	Blanc à brillans sommets carmin.	3 à 4
	Carmin léger et blanc.	5
	Cramoisi foncé, bouts blancs. Pédoncule de fer.	3
	Rouge ombré marron.	3 à 4
	Blanc, délicatement moucheté de lavande. Parfait.	3 à 4
	Saumon nuancé fort distingué.	4
	Blanc et rose foncé, digne du joli nom qu'il porte.	3 à 4
	Incarnat à réseau lilas.	3
	Pourpre brillant à reflet amaranthe.	4
	Blanc à réseau carmin.	4
	Saumon.	4
	Cramoisi velouté.	4
	Cramoisi brillant.	4 à 5
	Cramoisi marron, forme de <i>Pickwick</i> .	5
	Pourpre léger; charmant	4
	Pourpre ombré de blanc.	4
	Rouge foncé.	4
	Soufre bordé de rose. 1 <sup>er</sup> Prix à Gand en 1841, par L. Van Houtte.	4
	Violet supérieurement ombré.	4
	Le meilleur lilas connu, noble forme.	3 à 4
	Laque brillant.	3
	Blanc extrêmement pur, marbré cerise.	3
	Blanc reflété d'incarnat, moucheté de pourpre.	4
	Blanc bordé de rose.	4
	Blanc strié de laque, brillant.	3 à 4
	Blanc finement moucheté, genre de <i>Francis</i> .	4
	Écarlate.	4
	Chamois tendre.	4
	Écarlate.	4
	Blanc, marginé de rose.	3 à 4
	Marron noir, à stric centrale.	4 à 5
	Cramoisi ombré.	4

N <sup>o</sup>		HAUTEUR en pieds.
435	<i>Euclid</i> , Ward's.	
504	<i>Formosa Striata</i> , Willson's.	
515	<i>Fanny Keynes</i> , Keines's.	
517	<i>Flora</i> , Standen's.	
602	<i>Grand Tournament</i> , Union's.	
702	<i>Highgate Rival</i> , Stein's.	
703	<i>Hero of Maida</i> , Union's.	
716	<i>Highgate Hero</i> , Stein's.	
728	<i>Haidée</i> , Wildman's.	
804	<i>Ivanhoë</i> , Ansell's.	
810	<i>Indispensable</i> , Girling's.	
902	<i>Jersey Défiance</i> .	
1009	<i>King of Roses</i> , Thompson's	
1010	<i>Knight of the Whistle</i> , Newton's.	
1106	<i>Lady Georgina Liddle</i> , Willson's.	
1107	<i>Little Wonder</i> , Willmer's.	
1116	<i>Lynn Rival</i> , Church's.	
1118	<i>Lady Murray</i> , Elton's.	
1119	<i>Lady Seymour</i> , Willmer's.	
1120	<i>Little Wonder</i> , Parson's.	
1121	<i>Little Wonder</i> , Beatson's.	
1122	<i>Lady Brecknock</i> , Bennett's.	
1139	<i>Lady Camoys</i> , Bates's.	
1163	<i>Lady Catherine Jermyn</i> , Girlings.	
1164	<i>Lady Rae Read</i> , Girling's.	
1165	<i>Liacea</i> , Girling's.	
1166	<i>Lord Sandon</i> , Davis's.	
1203	<i>Marianum lilacinum</i> , Rednall's.	
1211	<i>M<sup>r</sup> Barkley</i> , Willmer's.	
1212	<i>Model of Perfection</i> , Langelier's.	
1214	<i>Magnet</i> , Edward's.	
1215	<i>Model of Perfection</i> , Syred's.	
1216	<i>Marquis of Waterford</i> , Newton's.	
1267	<i>Maid of Bath</i> , Davis's.	
1268	<i>Maria</i> , Wheeler's.	
1269	<i>Modesta</i> , Girling's.	
1270	<i>Mulatto</i> , Herod's.	
1282	<i>Marquise de Montespan</i> , Aldebert's.	
1401	<i>Orange Boven</i> , Catleugh's.	
1408	<i>Orange Climax</i> , Sears's.	
1509	<i>Patroness</i> , Whitacker's.	
1534	<i>Peruvian chief</i> .	
1535	<i>Phoebus</i> , Girling's.	
1536	<i>Pound Hill Rival</i> .	
1542	<i>Purpurea alba</i> , Harris's.	
1547	<i>Pacificator</i> , Pope's.	
1602	<i>Queen</i> , Ansell's.	
1604	<i>Queen Adelaïde</i> , Holme's.	
1615	<i>Queen</i> , Widnall's.	
1701	<i>Red Rorer</i> , Gaines's.	
1705	<i>Roi des Noirs</i> , Rylott's.	
1713	<i>Rival lilac</i> , Walter's.	
1714	<i>Ruby Superb</i> , Walter's.	
1750	<i>Revenge</i> , Cox's.	
1753	<i>Rosa Perfection</i> , Whale's.	
	Pourpre brillant.	
	Pourpre et coquelicot panaché.	4 1/2
	Puce, à reflet rose.	4
	Jaune moucheté, marron foncé.	4
	Rose très délicat.	4
	Beau pourpre.	5
	Rouge panaché brillant.	4
	Rose nuancé lilas.	5
	Blanc pur et rose, excellent.	5 à 6
	Coquelicot.	4
	Violet pourpré, extra.	4 à 5
	Reçu trop tard, n'a pas fleuri : très rare.	
	Rose extrêmement délicat.	4
	Blanc rosé, bordé de lavande.	3
	Serin	
	Beau jaune très constant	
	Coquelicot, ombré marron.	4
	Reçu trop tard, n'a pas fleuri	
	Blanc bordé délicatement de lavande; reste très cher en Angleterre	3 à 4
	Soufre.	3
	Écarlate foncé	
	Reçu trop tard, n'a pas fleuri : très rare.	
	Annoncé d'abord sous le nom de <i>Lady Knighton</i> , très rare; je ne l'ai reçu que tardivement.	
	Écarlate brillant, bouts blanc pur.	
	Pourpre rosé. bouts blancs.	5
	Ardoise foncé, très curieux.	4 à 5
	Écarlate brillant, parfait.	4
	Lilas.	
	Blanc bordé, rose pourpre.	4
	Blanc, nuancé rose.	3 à 4
	Riche cramoisi.	4
	Rose brillant.	3 à 4
	Pourpre violet.	4
	Blanc pur bordé pourpre délicat.	4
	Rose foncé brillant.	4
	Carmin bordé blanc.	3
	Presque noir, excellent.	4
	Pourpre ombré cramoisi, bouts blancs	
	Orange.	4
	Orange brillant; rare.	
	Cramoisi.	4
	Saumon, à reflet rose.	4 à 5
	Écarlate brillant.	4
	Blanc pur, bordé lilas.	4
	Écarlate bordé blanc, très beau.	4
	Reçu fort tard, extrêmement rare.	
	Blanc à réseau rose.	3
	Écarlate parfait.	4
	Rose lilacé.	3
	Écarlate vif.	
	Suie, noir parfait velouté.	4
	Lilas.	5
	Rubis glacé.	3
	Jaune.	3
	Rose carmin, excellent.	3

N <sup>os</sup>		HAUTEUR en pieds.
1809	<i>Sultana</i> , Taylor's.	Lilas superbe.
1814	<i>Sir George Mackensie</i> , Langelier's.	Rare, n'a pas fleuri.
1839	<i>Salmon</i> , Poole's.	Saumon délicat. 4
1840	<i>Scarlet Defiance</i> , Cozen's.	Écarlate très vif. 4
1841	<i>Scarlet-le-Grand</i> , Winfield's.	Écarlate. 5
1842	<i>Sulphur</i> , Poole's.	Soufre. 4
1907	<i>Triomphe</i> , Mielliez's.	Blanc cendré. 4
2002	<i>Unique</i> , Walter's.	Blanc bordé lavande. 4
2004	<i>Unique</i> , Harford's.	Saumon rosé. 4
2005	<i>Uxbridge Magnet</i> , Catleugh's.	Pourpre marbré. 4
2103	<i>Vesta</i> , Hedley's.	N'a pas fleuri.
2212	<i>White</i> , Poole's.	Blanc.
2213	<i>Will Watch</i> , Girling's.	Cramoisi flammé carmin; exquis. 3
2401	<i>Yellow Climax</i> , Wildman's.	Jaune. 3 à 4
2405	<i>Yellow Diamond</i> , Whittacker's.	Jaune. 4

**Deuxième partie de la catégorie C.**

**Prix :** 1 fr. pièce. — 10 fr. la douzaine. — 35 fr. les cinquante. — 65 fr. le cent.

28	<i>Agness</i> , Harrison's.	Blanc à reflet incarnat, extra. 5
31	<i>Adelaide</i> , Mielliez's.	Écarlate foncé, bouts blancs.
106	<i>Belle Pompadour</i> , Aldebert's.	Rose ombré, bordé chamois.
114	<i>Beauty of Essex</i> , Tarrant's.	Fond blanc, à réseau lilas. 3
144	<i>Black Diamond</i> , Davis's.	Nain presque noir. 2
149	<i>Brillant</i> , Whale's.	Orange nuancé d'écarlate. 3 à 4
328	<i>Defiance</i> , Brown's.	Pourpre foncé, d'excellente forme. 3 à 4
434	<i>Etoile de Flandre</i> , Mielliez's.	Écarlate clair, bouts blancs.
436	<i>Evêque de Bruges</i> , Frayes's.	Jaune paille, nuancé.
501	<i>Fire King</i> , Gaines's.	Écarlate. 4
514	<i>Fairy Queen</i> , Girling's.	Carmin charmant panaché blanc. 3 à 4
516	<i>Flower of Pilrig</i> , James's.	Pourpre, ombré crammoisi. 4
604	<i>Grand Condé</i> , Aldebert's.	Crammoisi marron, bouts blancs.
625	<i>Gloire de Bailleul</i> , Tassart's.	Pourpre lilacé, bouts blancs.
729	<i>Hudibras</i> .	Rose. 4 à 5
730	<i>Helena</i> , Mielliez's.	Crème paille tachetée de pourpre.
811	<i>Invicta</i> , Gibb's.	Rose pourpre bordé. 4
812	<i>Invincible</i> , Smith's.	Crammoisi très brillant. 4
1101	<i>Lancelot</i> , Gaines's.	Pourpre rosé, forme de <i>Countess of Pembroke</i> . 4
1102	<i>Lady Palmer</i> , Gaines's.	Lilas rosé, couleur très tendre.
1167	<i>Lancelot</i> , Coudrey's.	Crammoisi pourpre foncé. 5
1169	<i>Lucy</i> , Cauts.	Blanc bordé de rose. 3
1202	<i>Marchioness of Breadlebane</i> , Dodd's.	Carné bordé violet. 4
1207	<i>Mehemet Ali</i> , Aldebert's.	Fond jaune nuancé, liseré rose, bouts blancs.
1265	<i>Madame du Mortier-Bavais</i> , Girling's.	Rouge, bouts blanc pur. 3
1266	<i>Madelaine Bray</i> , Attwell's.	Prime vère nuancé blanc, bordé rose. 3
1271	<i>Memnon</i> , Deschodts's.	Chamois bouts blancs; coloris tout nouveau.
1503	<i>Perte Blanche</i> , Willison's.	Blanc pur.
1504	<i>Princess Olga</i> , Aldebert's.	Saumon rosé, bouts blancs.
1510	<i>Prince Albert</i> , Whittacker's.	Pourpre, beau port. 4
1533	<i>Painted Lady</i> , Girling's.	Beau rouge foncé, bouts blanc pur. 4 à 5
1537	<i>Protée</i> , Tassard's.	Crammoisi écarlate, strié blanc pur.
1751	<i>Rival Revenge</i> , Cox's.	Jaune. 4 à 5
1843	<i>Susiana</i> , Girling's.	Rouge et blanc. 4 à 5
1844	<i>Scaramouche</i> , Mielliez's.	Chamois paille.
1902	<i>Turenne</i> , Aldebert's.	Rose violacé, bouts blancs.
2102	<i>Village Maid</i> , Gaines's.	Incarnat léger.
2297	<i>Xariffa</i> , Ozer's.	Jaune ombré violet. 4

## CATÉGORIE D,

CONTENANT TOUS LES DAHLIAS LES PLUS RENOMMÉS, DE 1842.

**Prix :** Pris ensemble les Dahlias de 6 fr. seront livrés à 5 fr. ; — Ceux de 8 fr. seront livrés à 7 fr. — Ceux de 10 fr. à 9 fr. — Ceux de 12 fr. à 10 fr.

N <sup>o</sup> .	HAUTEUR en pieds.			Fr.
34	4	<i>Arethusa</i> , Union's.	Fond blanc, veinules amaranthes pur.	6
37	3 à 4	<i>Anna Minerva</i> , Girling's.	Rose vif . . . . .	10
38	4	<i>Andrew Marvel</i> , Woodmansey's.	Cramoisi marron . . . . .	12
39	4	<i>Array</i> , Walter's.	Cramoisi noir . . . . .	12
40	4 à 5	<i>Attila</i> , Whale's.	Lilas ombré de rose . . . . .	12
41	4	<i>Admiral Stopford</i> , Trentfield's.	Marron et rouge . . . . .	12
42	5	<i>Alba Purpurea Superba</i> , Bate's.	Pensée, bordé et à bouts blancs . . . . .	10
159	3 1/2	<i>Bridal Ring</i> , The, Turville's.	Couleur très tendre, bouts pourpres . . . . .	6
160		<i>Bicolor</i> , Aldebert's.	Orange écarlate, bouts blancs. . . . .	8
161		<i>Bijou</i> , Aldebert's.	Rose cramoisi, bouts blancs . . . . .	6
162		<i>British Queen</i> , Back's.	Rubis bronzé . . . . .	6
163	4 à 5	<i>Beauty of Wakefield</i> , Barratt's.	Blanc à réseau pourpre . . . . .	12
164	4	<i>Bee's Wing</i> , Hedley's.	Crème rosée, bords jaunes et carmins. . . . .	12
165	4	<i>Bedford Surprise</i> , Sheppard's.	Rouge carminé. . . . .	12
166	4	<i>Bianca</i> , Wildman's.	Blanc. . . . .	25
278	5	<i>Cosaque</i> , B. Boddart's.	Fond jaune, flammes écarlates. . . . .	6
279	3 1/2	<i>Cyclops</i> , Neville's.	Cramoisi brillant, bordé feu. . . . .	6
280		<i>Coronation</i> , Smith's.	Laque brillant . . . . .	12
281		<i>Cerrito</i> , Buisine's.	Rose lilacé . . . . .	8
282	3	<i>Compacta</i> , Gaines's.	Pourpre . . . . .	12
283	4	<i>Candidate</i> , Silverclock's.	Prune de damas . . . . .	12
284	4 à 5	<i>Chancellor</i> , Whale's.	Cramoisi éclatant . . . . .	12
285	4	<i>Conqueror of the Plain</i> , Sparry's.	Cramoisi nuancé . . . . .	12
286	4	<i>Captivator</i> , Girling's.	Rose cramoisi de cramoisi . . . . .	10
287	4	<i>Coronation</i> , Harrison's.	Cramoisi velouté . . . . .	12
288	4	<i>Conservative</i> , Stubb's.	Rubis écarlate. . . . .	12
332	4	<i>Dreadnought</i> , Proctor's.	Pourpre foncé . . . . .	10
333	5	<i>Duke of Richmond</i> , Edward's.	Rose et jaune . . . . .	12
334	3	<i>Duke of Cornwall</i> , Low's.	Rose . . . . .	12
440	3	<i>Emperor</i> , Gaines's.	Rose cramoisi . . . . .	12
524	4	<i>Frederick the Great</i> , Attwell's.	Rose brillant. . . . .	10
525	3	<i>Favorite</i> , Girling's.	Chamois . . . . .	10
629		<i>Glorieux (le)</i> Gainin's.	Jaune, bords amaranthes. . . . .	6
630		<i>Gem</i> , Smith's.	Blanc pur moucheté de carmin . . . . .	6
681	3	<i>Gipsy Maid</i> , Girling's.	Pourpre ombré et moucheté de cramoisi. . . . .	6
682	4	<i>Great Western</i> , Bragg's.	Lilas pourpre, ombré de cramoisi . . . . .	12
733	5	<i>Hope Triumphant</i> , Wildman's.	Rose pur . . . . .	6
1012	4 1/2	<i>King of the Brave</i> , Turville's.	Marron velouté . . . . .	6
1177	3 à 4	<i>Lælia</i> , Wildman's.	Blanc nuancé lilas. . . . .	6
1178	3	<i>Louisa</i> , Girling's.	Nankin foncé. . . . .	10
1179	4 à 5	<i>Liberty</i> , Girling's.	Lilas brillant. . . . .	10
1180	4	<i>Lady Harland</i> , Jeffries's.	Lilas brillant . . . . .	12
1181	4	<i>Lady Ann Murray</i> , Catleugh's.	Bleu marbré de pourpre . . . . .	12
1182	4	<i>Lady Charlotte</i> , Thompson's.	Lilas rosé . . . . .	10
1183	5	<i>Lady Julia Langston</i> , Bate's.	Blanc . . . . .	12
1281	4	<i>Madame de Rhodes</i> , M <sup>r</sup> Bauduin's.	Cramoisi pourpre foncé, bouts blancs. . . . .	6
1283		<i>Miss Abbott</i> , Smith's.	Rose nuancé lilas. . . . .	6
1284	4	<i>Miss-Chester</i> , Stein's, <i>Blanche of Henden</i> .	Blanc pur . . . . .	10
1285	3 à 4	<i>Madame Adert</i> Walthner, Oudin's.	Rose laque vif. . . . .	12

N <sup>o</sup> .	HAUTEUR en pieds.			Fr.
1286	3	<i>Miracle</i> , Miellex's.	Rouge écarlate sang . . . . .	10
1287	4	<i>Mary Jane</i> , Edward's.	Blancs à bouts pourpres . . . . .	12
1288	4 à 5	<i>Marchioness of Aylesbury</i> , Wha- le's.	Blanc pur, bords écarlates ( <i>fin mai</i> ) . . . . .	12
1289	4	<i>Marquis of Camden</i> , Garrett's.	Cramoisi foncé . . . . .	12
1290	4	<i>Maid of Langollen</i> , Cooper's.	Rose très vif . . . . .	10
1291	4	<i>Marquis of Lansdowne</i> , Browne's.	Orange . . . . .	12
1310	4 à 5	<i>North Star</i> , Thompson's.	Rose tendre pourpre . . . . .	6
1311	4	<i>Northern Beauty</i> , Robinson's.	Blanc pur, bords cerise . . . . .	12
1312	3 à 4	<i>Nanette</i> , Girling's.	Chamois ombré de rose . . . . .	10
1313	4 à 5	<i>Negro Prince</i> , Hedley's.	Noir . . . . .	12
1410	5	<i>Oriental Pearl</i> , Attwell's.	Crème . . . . .	10
1411	4	<i>Orange Perfection</i> , Gaines's.	Orange . . . . .	12
1412	4	<i>Oxford Champion</i> , Bates's.	Amaranthe foncé ombré de pourpre . . . . .	12
1544	5	<i>Phoenix</i> , B. Boddart's.	1 <sup>er</sup> Prix de semis à Ledeborg; j'en ai acquis la propriété : forme modèle, violet, finement ligné de feu . . . . .	8
1546		<i>Princess Royal</i> , Corck's.	Marron . . . . .	6
1548		<i>Princess Royal</i> , Thompson's.	Orange nuagé rouge . . . . .	6
1549	3	<i>Picciola</i> , Oudlin's.	Chromé . . . . .	10
1550	4	<i>Plough boy</i> , Girling's.	Rose pourpre . . . . .	6
1551	3	<i>Prince of Wales</i> , Girling's.	Pourpre foncé . . . . .	10
1552	4	<i>Princess Royal</i> , Hudson's.	Jaune, bords roses . . . . .	12
1553	4	<i>Princess Royal</i> , Horwood's.	Paille . . . . .	13
1554	5	<i>Premier</i> , Edward's.	Saumon bronzé . . . . .	12
1555	4	<i>Prince Albert</i> , Adam's.	Brun foncé . . . . .	12
1556	3 à 4	<i>Princess Royal</i> , Sharp's.	Lilas rosé . . . . .	12
1557	3	<i>Prince of Wales</i> , Dodd's.	Jaune brillant . . . . .	12
1558	4	<i>Phoenix</i> , Hedley's.	Écarlate foncé . . . . .	12
1559	4	<i>Princess Royal</i> , Keynes's.	Incarnat, bords pourpres . . . . .	12
1617	4	<i>Queen of Lilacs</i> , Appleby's.	Lilas . . . . .	12
1760		<i>Rose Unique</i> , Ansell's.	Rose pur . . . . .	6
1761	4	<i>Rosalie</i> , Bell's.	Rose . . . . .	10
1858	4	<i>Sir Frederick Johnston</i> , Hillier's.	Rose pourpre . . . . .	6
1859		<i>Satirist</i> , Smith's.	Lilas pourpre . . . . .	6
1860	4 à 5	<i>Sir R. Throckmorton</i> , Sadler's.	Chocolat . . . . .	12
1861	4	<i>St George</i> , Fawcett's.	Rose . . . . .	12
1862	4	<i>Sambo</i> , Girling's.	Noir reflété de cramoi. . . . .	12
1863	4	<i>Sir J. Barker Mill</i> , Taylor's.	Pourpre amaranthe . . . . .	12
1909	3	<i>Twyford Perfection</i> , Young's.	Puce, bordé de cramoi. . . . .	12
1910	4	<i>Tancred</i> , Wildman's.	Rose vermillon . . . . .	6
1911	4	<i>The bride</i> , Fawcett's.	Incarnat veiné de rose . . . . .	12
2217	4	<i>Westbury Rival</i> , Hall's.	Puce velouté . . . . .	12
2218	2	<i>White Defiance</i> , Langelier's.	Blanc . . . . .	15
2501	3 1/2	<i>Zadkiel</i> , Unknown.	Marron, pétales roulés . . . . .	6

## BELLES DE NUIT.

A la suite des Dahlias j'offre aux amateurs des racines de ma COLLECTION DE BELLES DE NUIT, extrêmement propres à former le premier plan sur le devant des massifs de Dahlias. Elles s'élèvent de 18 pouces à 2 pieds, et offrent toutes les couleurs et des panachures en tous genres; on les rentre et on les conserve l'hiver à l'instar des Dahlias.

PAIX.	12 racines.	Fr.	5 "
"	25 "	"	8 "
"	50 "	"	14 "
"	100 "	"	24 "

N. B. Cent racines ne forment qu'un volume de deux pieds cubes.

# AZALÉES DE PLEINE TERRE.

Ces Azalées proviennent de la magnifique collection du Château de M<sup>r</sup> L\*\*\* P\*\*\* et sont tous le résultat le plus merveilleux de fécondations croisées qui ont produit des Hybrides de toutes les couleurs imaginables : blanche, couleur de chair, rose tendre, rose carminé, carmin vif, cerise, écarlate; paille, soufre, serin vif, jaune de chrôme, orange brillant; aurore, saumon et vermillon; lilas tendre, lilas brillant, violet, amaranthe, et de toutes les nuances intermédiaires; ajoutons que ces admirables couleurs sont dans chaque fleur encadrées, striées, mouchetées, panachées de couleurs généralement opposées à la couleur du fond et que cet ensemble qui dans chaque corolle compte parfois 8 et 10 teintes forme d'une corbeille de ces Azalées la plus gracieuse des mosaïques.

Les plantes que j'offre ne sont pas des multiplications des plantes mères, *mais ce sont les plantes mères elles-mêmes*. Elles ont divers âges et le prix que je fixe pour chacune d'elles dépend du nombre de boutons dont elle est couverte. J'avais entrepris l'an dernier de cataloguer et de décrire chaque variété; mais après avoir atteint le chiffre de 657 je rencontrai constamment des couleurs si dissemblables que je renonçai à en continuer l'énumération sans fin. Qu'il me suffise de dire que jamais je n'ai eu de plus belle marchandise à offrir à mes clients, et que chaque variété est digne du baptême. En acquérant des exemplaires de cette collection, le commerce peut les cataloguer en toute sûreté. — Je garantis que surcent plantes il n'en rencontrerait pas deux qui auraient les moindres rapports entr'elles.

## PRIX :

Pour six	plantes ayant chacune de 200 à 350 boutons.	Fr. 60 »
» douze	» 100 à 150 »	» 60 »
» vingt-cinq	» 75 à 80 »	» 60 »
» cinquante	» 25 à 60 »	» 100 »
» vingt-cinq	» 10 à 25 »	» 15 »
» cent	semis de six ans.	» 15 »
» «	trois »	» 5 »

# RHODODENDRUMS.

Replant de 5 à 6 ans . . . . . le cent: Fr. 10 »

N, B. Proviennent des variétés les plus belles de pleine-terre.

## ANDROMEDA DIVERS.

En boutons, le cent : . . . . . Fr. 50 »

## ROSIERS

A TÊTE.

Collection de tout ce qui existe en panachés, marbrés, striés, etc., à fleurs bien doubles.

Très-fortes Plantes en couronne, quatre ans de greffe : fr. 2 75  
(Avec noms).

## ROOZEN

OP STAM.

Collectie van alle de bonte, gespikkelde, gemarmerde, gestreepte, enz., welke in den handel te vinden zyn, met zeer dubbele bloemen.

Extra moeye, zwaare Kroonen, vier jaren gehecht : fl. 1 30  
(Met namen).



## TUBÉREUSES BLANCHES DOUBLES

(DITES QUADRUPLES).

le cent : . . . . .	fr. 12 00
la douzaine : . . . . .	1 80
la pièce : . . . . .	0 20

## TUBÉREUSES ROUGES.

(*Chaetocapnia geminiflora*; *Robinsia geminiflora*).

Fleurs du plus beau vermillon. — Culture des Tubéreuses.

15 FR. PIÈCE.

## PIVOINES DE LA CHINE.

FORTES PLANTES EN VARIÉTÉS . . . . . à un fr. pièce.

## LIS SAINT-JACQUES A PÉTALES LINÉAIRES.

(NIEUWE GOUDE LELIE).

*Amaryllis formosissima angustata*.

FORT OIGNON : 20 FRANCS.

Nouveauté mexicaine extrêmement curieuse. Ses fleurs ont la grandeur et la couleur de celles de notre ancien Lis Saint-Jacques; mais elles ont ceci de remarquable, que leurs pétales n'ont qu'une ou deux lignes de largeur, singularité qui rend leur aspect aussi bizarre qu'élégant.